



DÉCORATION
INTÉRIEURE
films adhésifs





QUI EST HEXIS ?

HEXIS est un acteur majeur du marché de la production et de l'adhésivage de films destinés à la communication visuelle.

L'entreprise fête ses 25 ans d'innovation en 2014 !

HEXIS consacre 3 % de son chiffre d'affaires en R&D et emploie 350 personnes à travers le monde. HEXIS est certifié ISO 9001 depuis 2005.

L'entreprise est spécialisée dans les films PVC, PU et Latex coulés haut de gamme et développe de façon innovante une gamme de produits destinée aux professionnels de l'impression numérique, de la signalétique, de l'enseigne, du marquage de véhicules et de textile.

Le groupe HEXIS est présent dans le monde au travers de ses filiales aux Antilles Françaises, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède, aux USA et d'un réseau de distribution sur les cinq continents.

Les innovations techniques développées par HEXIS pour les professionnels de la signalétique trouvent leur prolongement naturel dans le monde de la décoration intérieure. Ce catalogue montre quelques unes des plus belles réalisations de nos clients. Nous mettons notre savoir faire à votre disposition, votre imagination fait le reste !

10

BONNES RAISONS DE CHOISIR LES FILMS ADHÉSIFS HEXIS POUR LA DÉCORATION

- + Les films HEXIS sont polyvalents et se posent sur toutes les surfaces courantes (murs, sols, vitrages ...) ou meubles et objets
- + Les surfaces courbes peuvent aussi être recouvertes grâce à notre technologie de film ultra conformables
- + HEXIS propose une large gamme de couleurs et d'effets opaques ou texturés (alligator, cuir, aluminium brossé, carbone, bois) mats ou brillants
- + Films transparents, translucides ou effet dépoli pour surfaces vitrées
- + Nos films de plastification permettent de protéger vos surfaces et réalisations contre les rayures, les graffiti, les microbes...
- + Les surfaces adhésivées deviennent imperméables et faciles à nettoyer
- + Nos films assurent une protection contre l'usure et même contre les bactéries (PURE ZONE)
- + Contrairement à la peinture, les films HEXIS ne demandent pas de temps de séchage, le temps d'immobilisation du lieu est faible et ne laissent pas d'odeurs nocives ou désagréables
- + Que ce soit sur un domicile ou sur votre lieu de travail, la facilité d'installation permet un relookage sur un temps très court et sans rupture d'activité
- + La qualité HEXIS : nos films sont fabriqués à partir de matières premières et de pigments de grande qualité, qui garantissent la stabilité des couleurs et une bonne durabilité

FILMS POUR
MURS

UNE CHARTE GRAPHIQUE À
DÉCLINER, UNE RÉNOVATION
OU UN RESTYLING À
EFFECTUER ?

HEXIS MET À VOTRE
DISPOSITION LE PLUS
GRAND CHOIX DE FILMS DU
MARCHÉ, VOUS PERMETTANT
DE REPOUSSER LES LIMITES
DE LA CRÉATIVITÉ



Film imprimable adhésif extra renforcé

VCXR200WG2

+ film de lamination mat

V750M

(Photo : Pascal HELAINE)





Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG2

+ film de lamination satiné
V700S

(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)



Film effaçable

DWP002B

(Réalisation : DÉCOPHANIE)



Film imprimable adhésif renforcé

VCR3000WG1

+ film de lamination mat

V700M

(Réalisation : OXYGRAVURE)



Film imprimable adhésif HEX'press

HX240WG2

+ film de lamination

V740B

(Photo : Pascal HELAINE)

Film imprimable adhésif renforcé

VCR200WG2

+ film de lamination satiné

V700S

(Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)





Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG1
 + film de lamination satiné
V700S
 (Réalisation : PUB DÉMAILLE)



Film imprimable adhésif renforcé
VCR200WG2
 + film de lamination satiné
V700S
 (Réalisation : VIRGILIO AND PARTNERS)



Tableau noir effaçable
BBNOIR
 (Photo : Pascal HELAINE)



Film blanc découppable
S5001B
(Réalisation : MEGAMARK)



Film imprimable adhésif renforcé
VCR100WG1
+ film de lamination mat
PC30M3
(Réalisation : GRAFFITI)



Film imprimable adhésif renforcé
VCXR200WG1
+ film de lamination satiné
V750S
(Réalisation : VISUAL FACTORY)





Film imprimable adhésif renforcé
VCXR200WG1
+ film de lamination mat
V750M
(Réalisation : GSDI)



Film texturé carbone gris
HX30CAGGRB
(Réalisation : HEXIS)

Film rouge métallisé mat
HX30RG0M
(Réalisation : HEXIS)





MUR
Film imprimable **V200WG1**
+ film de lamination mat **V700M**

SOL
Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**

(Réalisation : AGENCE MON MOULIN)

DU SOL AU PLAFOND,
HEXIS VOUS APPORTE DES
SOLUTIONS COMPLETES



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation : HEXIS)



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation EXHIBIT GROUP)



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation : HEXIS)



MUR

Film imprimable **V200WG1**
+ film de lamination mat **V700M**

SOL

Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**

(Réalisation : AGENCE MON MOULIN)



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation : HEXIS)



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation : AGENCE MON MOULIN)



Film imprimable **VCR3000WG1**
+ film de plastification anti-dérapant **GSOL170**
(Réalisation : EL DORADO AUTO)

Wallpaper Imprimable
P130003

(Réalisation : SVS COMMUNICATIONS)



DONNEZ UN LOOK
DYNAMIQUE ET ÉLÉGANT
À VOTRE ESPACE
AVEC NOS FILMS
SPÉCIAL VITRES

Film transparent coloré CRISTAL
C4210

Film effet verre dépoli
S5DEPM

(Réalisation : MEGAMARK)



Film blanc SUPTAC
S5001B

(Réalisation et photo : MEGAMARK)



Film transparent coloré CRISTAL
C4398 (bleu) - C4410 (vert) - C4433 (vert)

(Réalisation : PUBLISIGN)



Film Dépoli pailleté
KG15DEPM

(Réalisation : DÉCOPHANIE)



Film transparent coloré CRISTAL
C4080 (gris) - C4232 (rouge)
(Photo : Pascal HELAINE)



DES ASPECTS TEXTURÉS ET
ORIGINAUX POUR RELOOKER VOS
OBJETS ET MEUBLES...
LAISSEZ VOTRE IMAGINATION
S'ENVOLER !

Film texturé alligator noir
HX30AL890B

(Réalisation : Pascal HELAINE)



Film texturé cuir orange
HX30PGOV0B



Film texturé alligator marron
HX30ALMMIB



Film texturé alligator blanc
HX30AL003B





Film texturé cuir orange
HX30PGOV0B
(Photo : Pascal HELAINE)



Film texturé cuir marron
HX30PGMBRB
(Photo : Pascal HELAINE)





Film texturé cuir marron
HX30PG889B

(Photo : Pascal HELAINE)

Film imprimable
HX3000WG2

(Photo : Antoine VEIT)



Film texturé carbone rouge
HX30CA200B

(Photo : Pascal HELAINE)



Film texturé cuir orange
HX30PG0V0B

(Réalisation et photo : GRAFICO)

COMMERCES




CAFE -HOTEL RESTAURANT



ENTREPRISES



SPORTS



GUIDE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

Vous pouvez appliquer vos films HEXIS sur une grande variété de supports, à condition que ces derniers offrent une surface propre, sèche, lisse, non-poreuse et dépourvue de traces d'huile, de graisse, de cire, de silicone ou autres agents polluants. Pour éviter de mauvaises surprises, partir du principe que tous les supports sont pollués et doivent être nettoyés.

Ne pas oublier de faire un essai préalable sur une petite surface afin de vérifier la non-détérioration du support.

Attention : ne jamais vaporiser le liquide directement sur la surface, mais sur un chiffon.

Support propre - cas général : avant d'appliquer le film sur la surface à recouvrir, nous vous recommandons de la nettoyer avec la solution FINAL CLEANER N°3. Sécher avec un chiffon propre et non pelucheux.

Support sale - cas général : nettoyer le support à l'aide d'un tissu imbibé du solvant dégraissant CLEANER N°2 et le sécher avant évaporation avec un chiffon.

SURFACES PLANES

Mettre des gants en coton (GANTCOV)

- + Positionner le film sur la surface
- + A l'aide d'un ruban de masquage ou d'aimants, faire la charnière sur la partie haute horizontalement, de préférence sur une partie plate.
- + Retirer 10 cm de liner et commencer le collage du vinyle avec une raclette (préalablement recouverte de feutrine type MARBLEUF) formant un angle à 45° et un sens d'application du centre vers les bords
- + Enlever alors la charnière, afin de continuer le retrait du liner, en fonction des surfaces rencontrées
- + Lors de l'application sur surfaces planes, maroufler la totalité de la surface en insistant bien sur les contours

SURFACES COURBES

Enlever le liner

- + Chauffer le vinyle à l'aide d'un pistolet thermique (PISTLASER3) entre 40 °C et 50 °C puis le tendre de manière à envelopper la surface convexe
- + Appliquer le vinyle sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une raclette en plastique recouverte de feutrine (MARBLEUF) en veillant à le lisser doucement sur la zone convexe pour faire disparaître les tensions et les plis
- + Si nécessaire, décoller, retendre le film et renouveler l'opération
- + Procéder aux coupes si nécessaire et post-chauffer les bords et angles à 90 °C afin de s'assurer du non décollement du film dans le temps

Retrouvez nos vidéos de pose sur : www.hexis-formations.com/videos-photos.html

FILMS DE COULEURS

Films					Surfaces		Types de surface						
Série HEXIS	Couleur	Caractéristiques	Finition	Durabilité	Courbée	Plane	Vitre	Aluminium	Melaminé	Peinture ⁽¹⁾	Mur de briques	Carrelage	Plastique
HX30000	73	Effets texturés	variochrome, mat, carbone, cuir, alligator	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HX20000	85	Recouvrement total ou partiel	brillant & mat	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
KG8000	78	Découpe de décoration	brillant & mat	++++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SMARTAC EVOLUTION	16	Film écologique sans PVC	brillant	++++		✓	✓	✓	✓	✓			
SUPTAC S5000	96	Recouvrement et découpe de décoration	brillant mat (noir blanc, transp)	++++		✓	✓	✓	✓	✓			
ECOTAC E3000	78	Découpe de décoration	brillant & mat	+++		✓	✓	✓	✓	✓			
VCRE3000	5	Découpe de décoration avec adhésif renforcé	mat	+++		✓				✓	✓	✓	✓
CRISTAL C4000	16	Transparent coloré	-	++		✓	✓						
DEPOLIS CLASSIQUES	3	Effet verre dépoli	mat	++++		✓	✓						
DEPOLIS AUTRES	5	Effet verre dépoli	très brillant / pailleté	++		✓	✓						

FILMS IMPRIMABLES

Films					Surfaces		Types de surface						
Série HEXIS	Références	Plastification	Finition	Durabilité	Courbée	Plane	Vitre	Aluminium	Melaminé	Peinture ⁽¹⁾	Mur de briques	Carrelage	Plastique
SÉRIE 100	V100WG2, HX190WG2	PC30, PC190	brillant & mat	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SÉRIE 100	Adhésif renforcé (VCR100, VCSR100...)	PC30, PC190	brillant & mat	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÉRIE 200	V200WG1, HX200WG2, V240WG1, HX240WG1...	V750B, V750M	brillant & mat	+++		✓	✓	✓	✓	✓			
SÉRIE 200	Adhésif renforcé (VCR200, VCCR200...)	V750B, V750M	brillant & mat	+++		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÉRIE 300/3000	V300WG1, V3000WG, V3000WM, HX3000WG2...	V700B, V700M, V700S	brillant, mat, satiné	++		✓	✓	✓	✓	✓			
SÉRIE 300/3000	Adhésif renforcé (VCR3000WG1, VCR3000WM1)	V700B, V700M, V700S	brillant, mat, satiné	++		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MICROPERFORÉS	MICRO1, MICRO2, MICRO6...	PC50MCP2, PG836	brillant	+		✓	✓						
TRANSPARENTS	V202CG1, V302CG1...	-	brillant	++		✓	✓						

FILMS DE PLASTIFICATION SPECIAUX

Films				Surfaces		Types de surface						
Série HEXIS	Références	Finition	Durabilité	Courbée	Plane	Vitre	Aluminium	Melaminé	Peinture ⁽¹⁾	Autres films HEXIS	Carrelage	Sol
SOL	GSOL170	antidérapant	+		✓					✓		✓
EFFAÇABLE	Blanc (DWP001B) Transparent (DWP002B)	brillant	+		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TABLEAU NOIR	BBNOIR	aspect ardoise	+		✓	✓	✓	✓	✓			
PLASTIFICATION BOIS	VWOOD	aspect bois	++		✓		✓	✓	✓	✓		
PLASTIFICATION CUIR	PCAMPGB	aspect cuir	++				✓	✓	✓	✓		
PLASTIFICATION ANTI-GRAFFITI / ANTI-RAYURES	AG800, PG836...	brillant	++		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Nos films peuvent être appliqués sur des surfaces diverses. Ce tableau spécifie les applications principales pour chaque produit. Les durabilités de nos films sont mentionnées sur les fiches techniques. Référez-vous à notre site www.hexis-graphics.com (1)Sauf peintures anti-adhérente

GRAPHICS DIVISION.



HEXIS SIÈGE SOCIAL
Z.I. Horizons Sud
CS 970003
34118 FRONTIGNAN CEDEX

T. 04 67 18 66 80

F. 04 67 48 38 79



HEXIS PARIS
Z.A. Les Bosquets 3
37-39, chemin de Pontoise
95540 MÉRY-SUR-OISE

T. 01 30 36 01 54

F. 01 30 36 01 15

HEXIS LYON
Village P.M.E. Entreprises
11, rue du canal
69100 VILLEURBANNE

T. 04 78 80 58 04

F. 04 78 80 58 03

HEXIS HAGETMAU
Zone Montplaisir
187, Route de Saint Cricq Chalosse
40700 HAGETMAU

T. 05 58 03 72 30

F. 05 58 79 80 19

www.hexis-graphics.com