GRAPHICS DIVISION.

HEXIS

ÉDITION INTERNATIONALE

CATALOGUE 2022

LE RÉSEAU COMMERCIAL

LISTE COMPLÈTE SUR : WWW.HEXIS-GRAPHICS.COM/FR/DISTRIBUTION/





UNITÉ DE PRODUCTION DE FILMS COULÉS | HAGETMAU | FRANCE





SIÈGE SOCIAL ET UNITÉ DE PRODUCTION DE FRONTIGNAN | HÉRAULT | FRANCE

FILM ANTIMICROBIEN HEXIS

PURE ZONE®

Protège 24h/24 et 7j/7 contre les bactéries et les virus*

EFFICACE CONTRE
LE **SARS-CoV-2***,
SOUCHE RESPONSABLE
DE LA **COVID-19***



PURE ZONE®
PROTECTION antimicrobienne
EFFICACITÉ PROUVÉE CONTRE CORONAVIRUS*
www.hexishealth.com

*Feline coronavirus, Strain Munich & HCoV-229E

Contactez-nous pour plus d'information !

www.hexis-health.com

HEXIS®

* SARS-CoV-2 Colcov & HCoV-229E (selon la norme ISO 21702), test réalisé par le laboratoire bordelais UB'L3

ÉDITO



Parce qu'**HEXIS** s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle, l'entreprise choisit cette année de faire évoluer sa politique RSE afin de se rapprocher des standards imposés par l'article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001, bien que l'entreprise ne soit pas soumise à cette dernière. Cette volonté de tendre vers un rapport « global QSE / RSE » réaffirme l'ambition d'**HEXIS** d'être transparente vis à vis de ses parties prenantes sur les enjeux du secteur de la plasturgie, les réponses qu'elle y apporte, les objectifs qu'elle s'est fixée et enfin sa démarche de progrès.

Caroline MATEU
Présidente du Conseil d'Administration

Clément MATEU
Directeur Général

Nous avons tous un rôle à jouer face aux enjeux de notre société. En tant qu'individu mais aussi en tant qu'organisation. L'industrie de demain doit concilier une présence locale et internationale, une production durable sur des biens utiles et non superficiels.

Les périodes de crise contribuent souvent à nous ramener à l'essentiel. Plus que jamais, nous sommes confortés dans l'orientation qui a été donnée à l'entreprise depuis des années. Celle d'une vision industrielle locale, ancrée dans les territoires à partir de laquelle nous développons une ambition internationale d'exportation.
La solidarité territoriale fait partie intégrante de ce que nous appelons l'innovation sociétale. Les tendances positives naissent souvent de l'écoute des autres, de l'intérêt porté à ce qui lie les individus entre eux au sein d'une même société, et à la raison d'être qui nous rassemble et motive notre action au service des autres et du monde.

> **« La combinaison de l'innovation, des nouvelles technologies et du savoir-faire industriel doit demeurer profondément liée à une logique de développement durable. »**

La combinaison de l'innovation, des nouvelles technologies et du savoir-faire industriel doit demeurer profondément liée à une logique de développement durable. C'est un cercle vertueux qui est placé au cœur du projet d'entreprise et qui nous rassemble autour de ces valeurs fondamentales que sont l'humanisme, l'innovation, l'engagement et la satisfaction du client.


Une approche responsable et durable, tous ensemble, pour mieux produire et mieux consommer. Afin d'apporter à cette aspiration une réponse ambitieuse et qui nous engage fortement dans la durée, HEXIS s'est donnée pour mission d'offrir à nos clients un « choix éclairé ». Il s'agit non seulement de fournir la meilleure offre de produits et services, une information transparente et des conseils experts, mais également de garantir les meilleurs standards éthiques dans la conduite de notre business model.

RÉDUIRE DURABLEMENT ET SIGNIFICATIVEMENT L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS ACTIVITÉS

Réduire constamment les émissions atmosphériques diffuses issues de notre production.
Réduire nos gisements de déchet tout en privilégiant la valorisation de matière.
Proposer des solutions pour optimiser la fin de vie de nos produits.
Réduire notre impact énergétique en utilisant la quantité d'énergie juste nécessaire.

INNOVER ET ÉVOLUER TOUS ENSEMBLE VERS UNE FILIÈRE PLUS RESPONSABLE

Anticiper et satisfaire les attentes et exigences du client.
Être aux yeux des investisseurs une entreprise profitable et en croissance.
Impliquer tout le personnel dans notre démarche qualité.
Participer au développement de l'industrie française.



AGIR ÉTHIQUEMENT AU SEIN DE NOS TERRITOIRES

Collaborer avec nos fournisseurs pour un approvisionnement plus durable.
Promouvoir l'éthique des affaires dans nos activités.
Contribuer au développement socio-économique des territoires.
Diminuer la quantité de déchets et l'impact écologique de nos envois.

RÉUNIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR QUE CHACUN RÉALISE PLEINEMENT SON POTENTIEL

Promouvoir le sport en entreprise.
Réduire les facteurs de pénibilité au travail.
Garantir des conditions de travail plus sûres dans chacune de nos activités.
Faciliter la communication interne et externe.

DE L'ENGAGEMENT À L'ACTION

Soucieux de proposer à ses clients une offre de produits et de services répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain, le **Groupe HEXIS** s'engage au quotidien avec des actions concrètes :

- Achat de papiers FSC, PEFC et de cartons biosourcés
- Lancement d'un programme de récupération des flasques de bobines chez nos clients en 2022 pour une remise en circulation dans nos process de fabrication
- Valorisation des déchets

De l'achat de ses matières premières jusqu'à la fin de vie de ses produits, **HEXIS** adopte une stratégie de développement durable pour une industrie plus responsable.

DOUBLE CERTIFICATION POUR HEXIS

BUREAU VERITAS
Certification



2020 a été marquée par l'obtention d'une double certification ISO pour HEXIS.
Dans un contexte délicat lié à la crise sanitaire, la mobilisation de l'ensemble des équipes a permis de renouveler la certification **ISO 9001 : 2015** pour son système de management de la qualité et d'obtenir une nouvelle certification :
ISO 14001 : 2015 pour son système de management de l'environnement.

Une **réussite collective** qui témoigne de l'engagement d'HEXIS en faveur de l'amélioration continue des processus en matière de qualité et d'environnement, tout en capitalisant sur les bonnes pratiques.

Ces certifications pour l'ensemble des aspects de conception, d'analyse des risques produit et process, de validation des logiciels, de produits, sont autant d'outils vous permettant de vous appuyer sur nous pour **adresser vos marchés** les plus **pointus** et **exigeants**.

« Outre le gage de confiance que représentent ces 2 certifications, ces dernières sont un véritable levier de différenciation et renforcent la maturité de nos systèmes de management » témoigne **Guillaume LEONARDON** – *Responsable Qualité Sécurité Environnement.*

AYEZ L'ESPRIT GREEN

DANS UNE DÉMARCHE D'AMÉLIORATION CONTINUE, HEXIS MET AU CŒUR DE SES PRIORITÉS LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT.

SELON VOTRE PROJET, HEXIS EST CAPABLE DE VOUS PROPOSER UNE SOLUTION ÉCO-CONÇUE.

RETROUVEZ TOUT AU LONG DU CATALOGUE :

- **LES PRODUITS SANS PVC D'HEXIS, MATÉRIALISÉS PAR LE SYMBOLE**
- **LES PRODUITS PVC D'HEXIS BÉNÉFICIANT D'UN ÉQUIVALENT PRODUIT SANS PVC, MATÉRIALISÉS PAR LE SYMBOLE**



SOLUTIONS DE PROTECTION & DISTANCIATION SOCIALE

Une priorité : votre sécurité, celle de vos équipes et de vos clients

01 Communiquer sur les gestes barrières, gérer le flux de personnes et garantir la distanciation physique dans les espaces











1 Gamme AG / PG anti-graffiti
Films très transparents, ultra-lisses pour un nettoyage facile des graffitis.

2 HW301WM1
Film imprimable anti-dérapant (R10, norme DIN 51-130), jusqu'à 6 mois, pose sur sols en intérieur, compatible avec les encres éco-solvant, solvant, latex et UV.

3 MICROTAC ME2000
Film de découpe, noir ou blanc, enlevable jusqu'à 6 mois, pose sur surfaces planes en intérieur et extérieur.

4 6 VCXR201WG1
Film adhésif avec adhésif extra renforcé, apte pour de nombreux supports (surfaces structurées, apolaires...)

5 Gamme GFLI et GFLX
Laminations anti-dérapantes (de R9 à R11, norme DIN 51-130), pose sur sols en intérieur et extérieur.

02

Garantir un environnement plus sain et faciliter le nettoyage d'objets/surfaces fréquemment touchés



1 PETSAFE
Film de protection contre les projections, ultra transparent et sans adhésif.



2 Films de protection PURE ZONE®
Films de protection antimicrobienne brevetée pour limiter la prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces, efficacité antimicrobienne prouvée 7j/7 24h/24. Existe en finition brillante et mat.



3 Gel (GEL05) et solution hydroalcoolique (SHA05)
Fabriqués en France, disponibles au format économique de 5 litres.











Technologie brevetée soumise à des tests d'efficacité après 1H de contact :

- ANTIVIRALE (selon la norme ISO 21702)
- sur souche Coronavirus SARS-CoV-2* à 97%
- sur souche Coronavirus humain HCoV-229E à 99,87%

- ANTI-BACTERIAL (according to ISO 22196)
- on 6 strains, causing several diseases** at 99.99%


* Se référer à la documentation technique disponible sur www.hexis-graphics.com
** Diarrhées, troubles gastro-intestinaux, symptômes grippaux, troubles neurologiques, infections urinaires/cutanées/pulmonaires/ophtalmologiques.

HEX'PERIENCE

Avec notre concept ***HEX'PERIENCE***, vous pouvez personnaliser vos surfaces tout en garantissant leur hygiène. Combinée avec l'une de nos ***laminations structurées antimicrobiennes*** (effet cuir ou bois, finition brillante ou mate), votre décoration bénéficie d'une valeur ajoutée supplémentaire : ***l'hygiène & la sécurité.***

03 Allier décoration
& protection antimicrobienne





1 **PCWOOD01***
Lamination sans PVC coulée à effet bois, avec couche antimicrobienne **PURE ZONE®**


2 **PCAMPGB**
Lamination PVC coulée à effet cuir, avec couche antimicrobienne **PURE ZONE®**

3 **PURZON060B**
Lamination PVC coulée finition brillante, avec couche antimicrobienne **PURE ZONE®**

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

04

Personnaliser les vêtements de travail et le matériel de sécurité











1 UFLEX5S
Film thermocollant imprimable, façonnage ou transfert rapide, adapté à la réalisation de lettrages, logos ou images de petite taille.

2 NYLCUT
Flex de découpe spécialement conçu pour des supports déperlants et nylon enduit.

3 UFLEX7PV2
Flex imprimable adapté aux découpes détaillées, échenillage facile grâce à son liner non adhésif.

4 SPEEDCUT
Flex de découpe, liner adhésif, façonnage rapide adapté à la réalisation de logos coeur ou grands graphismes.

5 UFLEXCLEAR
Flex imprimable transparent très fin. Ne nécessite pas de tape pour être transféré sur les tissus. S'utilise avec des tissus blancs ou très clairs.

FILMS IMPRIMABLES

P. 74

- **KROMPRINT :** film chrome imprimable, liner HEX'PRESS
- **HX301EPS :** film satin Ecological Print, liner HEX'PRESS
- **V300EPS :** film satin Ecological Print
- **HX203EG :** dépoli imprimable
- **PET50CG1 :** film brillant PET transparent
- **XTPRINT :** film imprimable brillant ayant une adhésion extrême pour kit moto

LAMINATIONS

P. 118

- **PC300 :** Lamination PU brillante
- **V750S :** Lamination polymère satin
- **VCR740B/M :** Lamination hybride brillante/mate, adhésif renforcé
- **AGCR436M :** Lamination PET anti-graffiti mat, adhésif renforcé
- **Spécial kit sports extrêmes :** XTWHOOPS lamination grainée, XT300, XT300M, XT480, XTTWICE film double face

FILMS POUR TEXTILES

P. 164

- **BRICKCUT :** Flex de découpe épais, idéal pour apporter un effet relief 3D à tous vos marquages.
- **SLIMPRINT :** Flex imprimable d'une grande finesse.

DÉCORATION

P. 136

- **Nouveaux motifs HEX'PERIENCE**

PROTECTION CARROSSERIE

P. 176

- **DFENCEONEX :** film auto-cicatrisant 100µm
- **BFWIDE :** film auto-cicatrisant, grande largeur
- **HEXLIGHTS :** film de protection aspect noir clair et noir foncé pour phares de véhicule
- **HEXFLARE :** film de décoration pour phares de véhicule

PROTECTION SURFACES & PERSONNES

P. 191

- **PURZONORIB/M :** lamination anti-microbienne brillante/mate pour protection des surfaces



FLOTTES DE VÉHICULES

P. 16

> SKINTAC HX45000



HX45V18B VIOLET DAMASSONS
HX45228B VERT WASABI
HX45N03B NOIR VAMPIRE


HEXIS offre 2 ans de garantie pour une application horizontale et 5 ans pour une application verticale ! https://www.hexis-graphics.com/fr/guide-garanties-hexis/



PERSONNALISATION DE VÉHICULES

P. 24

> SKINTAC HX30000




HX30IMAB IRIDESCENT MER AUSTRALE
HX30IFBB IRIDESCENT FORET BORÉALE

> SKINTAC HX20000



HX20B37B BLEU POLARIS
HX20521S BLEU RACING
HX20VNAS VERT NAÏADE
HX20612B GRIS PLEÏADES
HX20437B ROSE CENDRÉE MÉTAL



HX20437M ROSE CENDRÉE MÉTAL
HX20NMYB NOIR MYSTÈRE
HX20615B ROUGE FLUO
HX20615S ROUGE FLUO



FILMS DE DÉCOUPE

P. 28

> SUPTAC S5000




S5408B BEIGE TAUPE
S5111B GRIS PLUME

> T5000



T5871 OR
T5877 ARGENT

> HEXGLOW01 : film photoluminescent



HEXGLOW01

> S5ICE : dépoli polymère givré blanc



S5ICE GIVRÉ BLANC

ACCESSOIRES

P. 194

> Découvrez une multitude de nouveaux accessoires SHAG pour réussir tous vos covering avec les films SKINTAC : **SHAGSPOON, SHAGPAM, SHAGMITCH, SHAGSLICE ...**

SPÉCIALITÉS

P. 56

> **ULX800 films rétro-réfléchissants :** Gamme homologuée dotée de la technologie microprismatique, spécialement adaptée pour les panneaux de signalisation routière



ULX812 BLANC
ULX804 JAUNE
ULX805 ROUGE
ULX806 BLEU
ULX818 VERT





Une nouvelle gamme de marquage performante et polyvalente

Pour chaque textile, une solution TEXIS !

FLEX DE DÉCOUPE

FLEX D'IMPRESSION

HEXIS

www.**hexis-graphics**.com

Texis CUSTOMIZE YOUR STYLE

SOMMAIRE

PUREZONE ..... P. 1
Une politique RSE engagée ..... P. 2 - 3
Double certification pour HEXIS ..... P. 4
Protection & distanciation sociale ..... P. 6 - 9
Nouveautés à découvrir en 2022 ..... P. 10
Sommaire ..... P. 13
Légende de nos pictogrammes ..... P. 14

TOTAL COVERING ..... P. 15
SKINTAC HX45000 ..... P. 16 - 17
SKINTAC HX30000 ..... P. 18 - 19
SKINTAC ..... P. 20 - 21
HEXIS DAM ..... P. 22
Découpe & signalétique ..... P. 23
Film coulé SMARTAC KG8000 ..... P. 24 - 25
Film coulé SMARTAC EVOLUTION A5000 ..... P. 26 - 27
Film polymère SUPTAC S5000 ..... P. 28 - 29
Film polymère SUPTAC HXS5000 ..... P. 30 - 31
Film monomère ECOTAC PLUS E3000 ..... P. 32 - 33
Film monomère ECOTAC SUPER + VCRE3000 ..... P. 34
Pvc free ecological cut ECE3000 ..... P. 35
Film monomère microtac M2000 ..... P. 36 - 37
Film de découpe spécial bâche de camion TB9000S ..... P. 38 - 39
Film semi polymère spécial bâche B3000 ..... P. 40
Film polyester P6000 ..... P. 40
Film polymère fluo F610 ..... P. 41
Film coulé photoluminescent HEXGLOW01 ..... P. 42
Film polymère cristal C4000 ..... P. 43
Film coulé dépoli KG15DEPM ..... P. 44
Films polymères dépolis classiques ..... P. 45
Films polymères dépolis blancs pailletés ..... P. 46
Films monomères verres givrés ..... P. 47
Film polyester de discrétion ..... P. 48
Film polymère translucide T5000 ..... P. 49
Film polymère opacifiant BLOCK-OUT ..... P. 50

SPÉCIALITÉS ..... P. 51
Film longue durée effaçable à sec ..... P. 52
Film adhésif tableau noir ..... P. 53
Film de masquage ..... P. 54
Film rétro réfléchissant permanent pour panneaux de signalisation routière ULS800 ..... P. 55
Film rétro réfléchissant permanent pour panneaux de signalisation routière ULX800 ..... P. 56
P8100 ..... P. 56
Marquage homologué pour véhicules d'urgence & de secours ..... P. 57
Marquage homologué pour balisage véhicules ..... P. 57
Précuts balisage ..... P. 58 - 59
Marquage homologué bandes réfléchissantes pour la sécurité des poids lourds ..... P. 60
Film rétroréfléchissant décoratif R3000 ..... P. 61
Papier siliconé N2PAPSILI ..... P. 62
Papier d'écriture N2PAPECRI ..... P. 62
Film magnétique MB800 ..... P. 63
Film magnétique adhésif FM580 ..... P. 64
Film ferreux adhésif FF480 ..... P. 65
Rubans techniques double face ..... P. 66 - 68
Fixation de type velcro ..... P. 68

FILMS ET PAPIERS TRANSFERT ..... P. 69
FILMS & PAPIERS TRANSFERT ..... P. 70- 72
COMMENT BIEN CHOISIR SON TAPE ? P.73

IMPRESSION NUMÉRIQUE ..... P. 74
Film coulé chrome ..... P. 76
Film coulé PREMIUM SPÉCIAL BÂCHE ..... P. 78
Film coulé PREMIUM SKINTAC THE190EVO ..... P. 79
Film coulé PREMIUM SÉRIES 100 ..... P. 80 - 81
Film polymère SÉRIES 200 ..... P. 82 - 83
Film polymère SÉRIES 240 ..... P. 84
Film polymère SÉRIES 280 ..... P. 85
Film monomère SÉRIES 300 ..... P. 86
Film et solution pour sol SÉRIES 300 ..... P. 87
Film monomère SÉRIES 3000 ..... P. 88 - 89
Film monomère SÉRIES 4000 ..... P. 90 - 91
Film sans PVC ..... P. 92 - 93
Film coulé SÉRIE 100 adhésif renforcé ..... P. 94 - 95
Film polymère SÉRIE 200 adhésif renforcé ..... P. 96
Film monomère SÉRIE 300 adhésif renforcé ..... P. 97
Film monomère semi-rigide adhésif renforcé ..... P. 98
Film polymère microperforé ..... P. 99
Film monomère microperforé ..... P. 100
Film spécial microperforé ..... P. 101
Accessoire pour les films microperforés ..... P. 102
Film polymère dépoli ..... P. 104
Film polymère translucide ..... P. 104
Film polymère transparent ..... P. 105
Film monomère transparent ..... P. 105
Film enlevable transparent ..... P. 106
BACKLIT non adhésif ..... P. 107
Bâche pvc imprimable ..... P. 108
Bâche polyester imprimable diffusante ..... P. 109
Toile canvas ..... P. 110
Wallpaper & papier ..... P. 112
Media pour displays ..... P. 111
Film repositionnable ..... P. 113
Film magnétique / ferreux ..... P. 114
Film de réflexion ..... P. 114
Papier non adhésif ..... P. 115
Film imprimable brillant pour kit déco extrême ..... P. 116

LAMINATIONS ..... P. 117
Lamination coulée premium ..... P. 118
Lamination spécial bâche ..... P. 118
Lamination polymère haut de gamme ..... P. 119
Lamination polymère adhésif renforcé ..... P. 119
Lamination polymère hybride ..... P. 120
Lamination polymère hybride adhésif renforcé ..... P. 120
Lamination monomère intermédiaire ..... P. 120
Lamination monomère ..... P. 121
Lamination sans pvc ..... P. 122
Lamination antimicrobienne ..... P. 123
Lamination à effets ..... P. 124 - 125
Lamination pour microperforés ..... P. 126
Lamination antigraffiti ..... P. 127
Lamination pour displays ..... P. 128
Lamination antidérapante pour visuels au sol ..... P. 129
Lamination très haute durabilité ..... P. 130
Lamination effaçable à sec ..... P. 130
Accessoire pour la lamination ..... P. 131
Lamination spéciales kits de décoration ..... P. 132
Lamination spéciale kits sports extrêmes kits de décoration ..... P. 133

SOLUTIONS POUR LA DÉCORATION ..... P. 135
Décoration ..... P. 136 - 137
Aide au choix des types d'adhésifs selon supports ..... P. 138
Showroom HEX'PERIENCE ..... P. 139
Décoration film d'impression ..... P. 140 - 142
Décoration lamination à effets ..... P. 143
Décoration lamination antidérapante ..... P. 144
Film d'impression pour verre vitrophanie ..... P. 145
Film dichroïque ..... P. 145
Film imprimable dépoli ..... P. 146
Films imprimables transparents ..... P. 146
Wallpaper & papier ..... P. 147
Film de protection des mobiliers et surfaces ..... P. 1480

MARQUAGE TEXTILE ..... P. 151
SPEEDCUT ..... P. 150 - 151
COLORCUT ..... P. 152 - 153
METALCUT ..... P. 154 - 155
FLOCK 200 ..... P. 156 - 157
GLITFLEX ..... P. 158 - 159
NYLCUT ..... P. 160
BLOCKCUT ..... P. 161
GLOWCUT ..... P. 162
REFLEX ..... P. 163
BRICKCUT ..... P. 164
SILKPRINT ..... P. 165
UFLEX7PV2 ..... P. 166
UFLEX5S ..... P. 167
NYLPRINT ..... P. 168
BLOCKPRINT ..... P. 169
UFLEXCLEAR ..... P. 170
SLIMPRINT ..... P. 171
Film pour système d'impression direct to film - DTF ..... P. 172
Accessoires marquage textile ..... P. 173
Accessoires pressage à chaud ..... P. 173
Accessoires échenillage de film textile ..... P. 174
Accessoires transfert de film textile ..... P. 174

PROTECTION ..... P. 175
Films de protection automobile BODYFENCE ..... P. 176
Films de protection automobile CARPROTECT ..... P. 177
Films de protection automobile HXR150BGR ..... P. 177
Kits prédécoupés de protection automobile ..... P. 178 - 179
Films de protection pour optiques de phare ..... P. 180
Films haute performance protection pare-brise ..... P. 181
Films solaires automobile SKYFALL ..... P. 182 - 183
Films solaires automobile MAJESTIK ..... P. 184 - 185
Films de protection bâtiment ..... P. 186 - 188
Comment choisir un film solaire bâtiment ..... P. 189 - 190
Protection de bien et de personnes ..... P. 191 - 192

OUTILLAGE ET DISPLAYS ..... P. 193
Accessoires de pose SHAG ..... P. 194 - 197
Accessoires de pose ..... P. 198 - 201
Accessoires de stockage ..... P. 202
Accessoires de dépose ..... 203 - 204
Nuancier & guide des couleurs ..... P. 205
Accessoires pour bobine ..... P. 205
Accessoires pour la découpe ..... P. 206 - 210
Accessoires pour le total covering ..... P. 211 - 212
Accessoires pour films solaires ..... P. 213 - 214
Accessoires pour la confection banderoles ..... P. 215 - 216
Liquide de nettoyage ..... P. 217 - 218
Produits d'entretien automobile ..... P. 219 - 220
Présentoirs enrouleurs ..... P. 221
Présentoirs auto portants ..... P. 222
Stand parapluie & accessoires ..... P. 223
Nuanciers ..... P. 224 - 225
Classeur ..... P. 226
Pochette ..... P. 226
Brochures ..... P. 226 - 231
Documentations ..... P. 232
Objets publicitaires ..... P. 232 - 235
Textile homme - femme ..... P. 236 - 237
Textile mixte ..... P. 238 - 239
Hexis energy ..... P. 240 - 241

FORMATIONS ..... P. 243
Quelle formation choisir ..... P. 244
10 Bonnes raison de choisir HEXIS ..... P. 245
Signalétique ..... P. 247
Total covering ..... P. 248 - 250
Bodyfence film de protection carrosserie ..... P. 251 - 252
Hex'perience: décoration intérieure 253
Film de protection solaire automobile ..... P. 254 - 255
Film pour vitrophanie ..... P. 256
Racing optics ..... P. 257
Pure zone ..... P. 258
Imagerie numérique ..... P. 259 - 260
Programme HEX'PERT HEXIS ..... P. 261
Comment devenir un hex'pert ..... P. 262
Bodyfence corner ..... P. 263 - 264

LES PLUS HEXIS ..... P. 265
LES PLUS HEXIS ..... P. 266 - 269
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ..... P. 270 - 271
INDEX ..... P. 272 - 275

LÉGENDE DE NOS PICTOGRAMMES

TAKE HEAT EASY	**Liner TAKE HEAT EASY®**	N	**Nouveautés**
ADHÉSIF BLANC	**Adhésif blanc**	S	**Finition satinée**
M	**Finition mate**	ÉCO-S	Compatible **encres éco-solvant**
SOLV	Compatible **encres solvant**	UV	Compatible **encres UV** ou **Lamination** pour protéger les impressions faites en encres UV
LATEX	Compatible **encres latex**	Certified for HP Latex Inks	Certifié compatible **Imprimantes HP Latex**
M1	**Produit classé M1 ou NF EN 13501-1**	R7	**Produit classé R7 selon la norme EN-45545** (vous rapprocher de votre commercial pour plus d'information)
R1	**Produit classé R1 selon la norme EN-45545** (vous rapprocher de votre commercial pour plus d'information)		Produit **sans PVC**
EN 13501-1	**CLASSEMENT EURO CLASSES SELON NF EN 13501-1** (procédure de classement en réaction au feu)		Produit PVC bénéficiant d'un équivalent produit **sans PVC**
HEX'PRESS HX	**Liner HEX'Press**		



FILMS POUR LE **TOTAL COVERING**

FILM COULÉ **SKINTAC HX45000** ..... **16 - 17**

FILM COULÉ **SKINTAC HX30000** ..... **18 - 19**

FILM COULÉ **SKINTAC HX20000** ..... **20 - 21**

HEXIS DAM **22**

FILM COULÉ

SKINTAC HX45000

3D

LONG TERME

TOTAL COVERING


FLOTTE AUTOMOBILE BATEAU

Totalement conformable, le **SKINTAC HX45000** permet d'habiller tout type de support intérieur ou extérieur. Ses grandes performances techniques et sa conformabilité permettent de l'utiliser sur des surfaces courbes ou texturées (soudures ou rivets). Grâce à sa glissance, ce film vous apportera un plus grand confort et un gain de temps à la pose. Il est particulièrement adapté à la pose sur bateau.

FICHE TECHNIQUE

- FILM COULÉ MULTICOUCHES **HAUTE PERFORMANCE**
- DE **100** À **150 MICRONS** SELON LA RÉFÉRENCE
- LINER HEX'PRESS
- **65** COULEURS **BRILLANTES**
- **8** COULEURS **SATINÉES** S
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **12 ANS** DE DURABILITÉ
- GARANTIE **2 ANS** (HORIZONTAL) / **5 ANS** (VERTICAL) CONTRE LE CRAQUÈLEMENT ET LE JAUNISSEMENT

HX45000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1520	25
GAMME 2	1520	25
GAMME 3	1520	25
GAMME 4	1370	25
	1520	25




Le liner HEX'PRESS est une innovation qu'HEXIS utilise pour ses films haute performance.

INFORMATION

N Ce pictogramme indique les nouvelles couleurs

Cette gamme est disponible en brillant et satiné S
Liner HEX'PRESS repositionnable



1 HX45CA890B
RÉALISATION YACHT WRAPPING I FRANCE

2 HX45284B, HX45532B & HX45108B
RÉALISATION YACHT WRAPPING I FRANCE

GARANTIE HEXIS 5 ANS 5 ANS

HEXIS s'engage auprès de vous avec un principe unique sur le marché.

Une garantie* contre le jaunissement et le craquèlement vous est proposée :

> 5 ans en position verticale / 2 ans en position horizontale pour tout véhicule terrestre

> 3 ans en position horizontale sur bateau

* La garantie contre le jaunissement et le craquèlement entre en vigueur à compter de la date de mise en oeuvre du produit par le client suivant les conditions énumérées dans le document « Garantie base spécifique HX45000 ». Fiche technique disponible sur www.hexis-graphics.com



GAMME 1

HX45002B BLANC LAPONIE	HX45003B BLANC GLACIER	HX45500B BLANC BANQUISE	HX45889B NOIR CHARBON	HX45890B NOIR PROFOND	HX45890S (S) NOIR PROFOND

GAMME 2

HX45G004B BLANC LAPON PAILLETÉ	HX45G006B BLANC SATURNE	HX45108B JAUNE CITRON	HX45109B JAUNE SOLEIL	HX45016B JAUNE MIEL	HX45495B ORANGE URBAIN	HX45165B ROUGE MANDARINE	HX45485B ROUGE BRAISE	HX45186B ROUGE RUBIS	HX45200B ROUGE SANG
HX45220B FUCHSIA	HX45218B PINK CANDY	HX45008B VIOLET PRUNE	(N) HX45V18B VIOLET DAMASSONS	HX45G010B VIOLET BYZANTIN	HX45352B VIOLET SUREAU	HX45348B VERT ÉMERAUDE	HX45V14B VERT SHERWOOD	(N) HX45228B VERT WASABI	HX45375B VERT CLAIR
(S) HX45266S VERT ACIDE	HX45V16B VERT DROSERA	HX45284B BLEU NIAGARA	HX45646B YAS MARINA	HX45B11B BLEU DES MERS DU SUD	HX45532B BLEU ABYSSAL	HX45281B BLEU NUIT	HX45033B BLEU FIRMAMENT	HX45905B BLEU NUIT MÉTAL	(S) HX45236S BLEU CÉLESTE
HX45280B BLEU PACIFIQUE	HX45300B BLEU SAPHIR	HX45293B BLEU CURAÇAO	HX45G283B BLEU TRITON	(S) HX45219S BLEU ARA MÉTALLISÉ	HX45315B BLEU CANARD	HX45G359B BLEU APOLLON	HX45299B BLEU MONTPELLIER	HX45035B BLEU TI	HX45034B BEIGE TAXI
HX45468B IVOIRE	HX45476B MARRON	HX45894B MARRON CAFÉ	HX45428B GRIS NUAGE	HX45877B ARGENT	HX45990B GRIS MÉTÉORITE MÉTAL	HX45445B GRIS PERLE	HX45446B GRIS ÉLÉPHANT	(S) HX45G03S GRIS SANTI MÉTAL	(S) HX45G04S GRIS ARGENTIQUE
HX45423B GRIS REQUIN	HX45432B GRIS FONCÉ	HX45MMAB MARRON MARRAKECH	(N) HX45N03B NOIR VAMPIRE	HX45G895B NOIR ÉBÈNE PAILLETÉ	HX45NCAB NOIR CACHOU	HX45042B BEIGE CENDRÉ MÉTALLISÉ	(S) HX45661S BRONZE CANYON MÉTAL		

GAMME 3

HX45PE770B BLANC NACRÉ	(S) HX45PE770S BLANC NACRÉ	HX456446B GRIS CAMÉLÉON	HX45PE914B BLEU NÉON	HX45RW002B RAINBOW BLANC LAPONIE	HX45RW889B RAINBOW NOIR CHARBON

GAMME 4

HX45CA890B CARBONE NOIR	HX45CA891B* CARBONE NOIR CORBEAU	HX45CA892B CARBONE NOIR PÉTROLE

*Couleur disponible en 1370 mm seulement : HX45CA891B



REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com

FILM COULÉ

SKINTAC HX30000

3D

LONG TERME

TOTAL COVERING

AUTOMOBILE DÉCORATION

Le **SKINTAC HX30000**, spécialement conçu pour la personnalisation de véhicules et la décoration, est constitué d'un PVC coulé multicouches et du liner HEX'PRESS qui lui confère une pose facile.

FICHE TECHNIQUE

- FILM COULÉ MULTICOUCHES **HAUTE PERFORMANCE**
- DE **70** À **280 MICRONS** SELON LA RÉFÉRENCE
- LINER HEX'PRESS
- **39** COULEURS **BRILLANTES**
- **16** COULEURS **SATINÉES**
- **3** COULEURS **MATES**
- **29** COULEURS **CHROMES**
- **13** PRODUITS **STRUCTURÉS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ

HX30000	LAIZE MM	LONGUEURS ML
GAMME 1	1520	25
GAMME 2	1370*	25
	1520	25
GAMME 3	1370	25

* Laize disponible uniquement pour : HX30CANCOB, HX30AL003B.

INFORMATION

N Ce pictogramme indique les nouvelles couleurs.

Cette gamme est disponible en brillant, M mat ou S satiné.



Pour l'entretien des films SKINTAC brillant, nous vous conseillons le Kit SHAGFINISH. (voir page 220).

Couleurs disponibles seulement en 1370 mm : HX30CANCOB, HX30AL003B.



MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.


1. SKINTAC HX30N71M
RÉALISATION VINAY KAPADIA | CANADA
2. SKINTAC HX30SCH07B
EVOSOUND | ITALIE
3. SKINTAC HX30SCH10S
RÉALISATION WRAPPINGMADRID | ESPAGNE
4. SKINTAC HX30G446
PHOTO LIMITLESS AUTO STYLING | USA

GAMME 1



HX30BNCB BLANC NACRÉ
HX30BBBOB* BLANC BORÉAL
HX30BPEB BLANC PERLE
HX30BLAB* BLEU LAPIS
HX30VVSB* VERT VIOLET SCARABÉE
HX30RG0B ROUGE GROSEILLE
HX30RG0M ROUGE GROSEILLE
HX30VB0M VERT BOSTON
HX30IMAB IRIDESCENT MER AUSTRALE
HX30IFBB IRIDESCENT FORET BORÉALE
HX30BNEB BLEU NÉON
HX30N71M NOIR DORÉ
HX30G446B GRIS CAMÉLÉON
HX30RW002B BLANC EFFET RAINBOW
HX30RW990B GRIS EFFET RAINBOW
HX30RW889B NOIR EFFET RAINBOW


GAMME 2



HX30CABPEB* CARBONE BLANC PERLE
HX30CAGGRB CARBONE GRIS GRAPHITE
HX30CA890B CARBONE NOIR
HX30CANC0B CARBONE NOIR CORBEAU
HX30CANPEB CARBONE NOIR PÉTROLE
HX30CA0NEB CARBONE ONE
HX30CAF89S CARBONE FORGÉ NOIR
HX30HC889S NID D'ABEILLE NOIR
HX30AL003B* ALLIGATOR BLANC GLACIER
HX30PGGTAB* CUIR PETIT GRAIN TAUPE
HX30PG889B CUIR PETIT GRAIN NOIR
HX30BASILB ALU BROSSÉ BRILLANT
HX30BAGANB ALU BROSSÉ GRIS ANTHRACITE

GAMME 3

M1



HX30SCH01B SUPER CHROME ARGENT
HX30SCH02B SUPER CHROME ROUGE
HX30SCH03B SUPER CHROME TITANIUM
HX30SCH04B SUPER CHROME VERT
HX30SCH05B SUPER CHROME BLEU
HX30SCH06B SUPER CHROME VIOLET
HX30SCH07B SUPER CHROME OR
HX30SCH08B SUPER CHROME ORANGE
HX30SCH09B SUPER CHROME TURQUOISE
HX30SCH10B SUPER CHROME ROSE
HX30SCH11B SUPER CHROME BLEU CLAIR
HX30SCH12B SUPER CHROME OR ROSE
HX30SCH13B SUPER CHROME NOIR EBONITE
HX30SCH14B SUPER CHROME VERT CITRON
HX30SCH15B SUPER CHROME CUIVRE ARABICA
HX30SCH01S SUPER CHROME ARGENT
HX30SCH02S SUPER CHROME ROUGE
HX30SCH03S SUPER CHROME TITANIUM
HX30SCH04S SUPER CHROME VERT
HX30SCH05S SUPER CHROME BLEU
HX30SCH06S SUPER CHROME VIOLET
HX30SCH07S SUPER CHROME OR
HX30SCH08S SUPER CHROME ORANGE
HX30SCH09S SUPER CHROME TURQUOISE
HX30SCH10S SUPER CHROME ROSE
HX30SCH11S SUPER CHROME BLEU CLAIR
HX30SCH12S SUPER CHROME OR ROSE
HX30SCH14S SUPER CHROME VERT CITRON
HX30SCH15S SUPER CHROME CUIVRE ARABICA

SKINTAC Chrome

* Jusqu'à épuisement des stocks.

REPÈRE NUANCIER

Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



FILM COULÉ

SKINTAC HX20000

3D

LONG TERME

TOTAL COVERING

AUTOMOBILE DÉCORATION

NORME EN 13501-1

Spécialement conçu pour le total covering, le **SKINTAC HX20000** est constitué d'un PVC coulé multicouches d'une épaisseur supérieure à 100 microns et d'un liner Hexpress. Grâce à son épaisseur, il conserve sa couleur et supporte de fortes déformations.

INFORMATION

N Ce pictogramme indique les nouvelles couleurs

Cette gamme est disponible en brillant, M mat ou S satiné.

CONSEIL HEXIS



Pour la pose des finitions brillantes, nous vous conseillons l'utilisation du MagicSpray. (voir page 218).



Pour l'entretien des films SKINTAC brillant, nous vous conseillons le Kit SHAGFINISH. (voir page 220).

FICHE TECHNIQUE

- FILM COULÉ MULTICOUCHES **HAUTE PERFORMANCE**
- PLUS DE **100 MICRONS**
- **86** COULEURS **BRILLANTES**
- **21** COULEURS **MATES**
- **12** COULEURS **SATINÉES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **6 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER Hexpress

M1

HX20000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1520	25
GAMME 2	1520	25


1



2

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus

1. SKINTAC HX20299B
RÉALISATION LIMITLESS STYLING | USA

2. SKINTAC HX20614B + PC190M
RÉALISATION KOLOURGUARD | AUSTRALIE

GAMME 1

HX20001B BLANC POLAIRE	HX20002B BLANC LAPONIE	HX20002M BLANC LAPONIE	HX20003B BLANC GLACIER	HX20003M BLANC GLACIER	HX20500B BLANC BANQUISE	HX20889B NOIR CHARBON	HX20890B NOIR PROFOND	HX20NPRM NOIR PROFOND	HX20NPRS NOIR PROFOND

GAMME 2

HX20BSAB BLANC SATURNE	HX20BLPB BLANC LAPON PAILLETÉ	HX20BNCS BLANC NACRÉ SATIN	HX20BTXB BEIGE TAXI	HX20468B IVOIRE	HX20BCMB BEIGE CENDRÉ MÉTALLISÉ	HX20P001B OR ZEUS	HX20871B OR	HX20613B JAUNE FLUO	HX20108B JAUNE CITRON	HX20108M JAUNE CITRON
HX20JAM JAUNE JAÏPUR	HX20109B JAUNE SOLEIL	HX20123B JAUNE JONQUILLE	HX20548M JAUNE FLORIDE	HX20JMIB JAUNE MIEL	HX20558B JAUNE MÉTAL	HX20614B ORANGE FLUO	HX20495B ORANGE URBAIN	HX20165B ROUGE MANDARINE	HX20165M ROUGE MANDARINE	HX20585B ORANGE ZÉNITH
HX200AUB ORANGE AURORE	HX20615B ROUGE FLUO	HX20615S ROUGE FLUO	HX20485B ROUGE BRAISE	HX20R05B ROUGE COURSE	HX20186B ROUGE RUBIS	HX20200B ROUGE SANG	HX20200M ROUGE SANG	HX20RGRB ROUGE GRENAT	HX20196S ROUGE ALU	HX20PCAB PINK CANDY
HX20RDRB ROSE DRAGÉE	HX20RINB ROSE INDIEN	HX20220B FUCHSIA	HX20220M FUCHSIA MAT	HX20518B VIOLET MANGA	HX20008B VIOLET PRUNE	HX20V18B VIOLET DAMASSONS	HX20352B VIOLET SUREAU	HX20VBYB VIOLET BYZANTIN	HX20B37B BLEU POLARIS	HX20B32B BLEU JAZZ
HX20284B BLEU NIAGARA	HX20646B YAS MARINA	HX20299B BLEU MONTPELLIER	HX20219S BLEU ARA MÉTALLISÉ	HX20521S BLEU RACING	HX20293B BLEU CURAÇAO	HX20P004B BLEU APOLLON	HX20300B BLEU SAPHIR	HX20905B BLEU NUIT MÉTAL	HX20905M BLEU NUIT MÉTAL	HX20236S BLEU CÉLESTE
HX20280B BLEU PACIFIQUE	HX20P005B BLEU TRITON	HX20281B BLEU NUIT	HX20BTIB BLEU TI	HX20BTUM BLEU TURQUOISE	HX20B11B BLEU DES MERS DU SUD	HX20BFJB BLEU FJORD	HX20315B BLEU CANARD	HX20033B BLEU FIRMAMENT	HX20532B BLEU ABYSSAL	HX20VNAS VERT NAÏADE
HX20612B VERT FLUO	HX20V24B VERT TOXIQUE	HX20266S VERT ACIDE	HX20375B VERT CLAIR	HX20375M VERT CLAIR	HX20228B VERT WASABI	HX20228M VERT WASABI	HX20369B VERT POMME	HX20V16B VERT DROSERA	HX20348B VERT ÉMERAUDE	HX20V14B VERT SHERWOOD
HX20VAVM VERT AVENTURES	HX20VMIM VERT MILITAIRE	HX20012B BLANC SOMMET	HX20428B GRIS NUAGE	HX20877B ARGENT	HX20990B GRIS MÉTÉORITE MÉTAL	HX20990M GRIS MÉTÉORITE MÉTAL	HX20948B GRIS BRONZE MÉTAL	HX20GGIM GRIS GIVRÉ	HX20G12B GRIS PLEIADES	HX20G06B GRIS POUSSIÈRE
HX20445B GRIS PERLE	HX20446B GRIS ÉLÉPHANT	HX20G03S GRIS SANTI MÉTAL	HX20G07B GRIS ASTON	HX20G04S GRIS ARGENTIQUE	HX20GANM GRIS ANTHRACITE MÉTAL	HX20423B GRIS REQUIN	HX20432B GRIS FONCÉ	HX20437B ROSE CENDRÉE MÉTAL	HX20437M ROSE CENDRÉE MÉTAL	HX20MMAB MARRON MARRAKECH
HX20MMAM MARRON MARRAKECH	HX20661S BRONZE CANYON MÉTAL	HX20731B MARRON HAVANE	HX20476B MARRON	HX20MCAB MARRON CAFÉ	HX20N03B NOIR VAMPIRE	HX20NEPB NOIR ÉBÈNE PAILLETÉ	HX20NEPM NOIR ÉBÈNE PAILLETÉ	HX20NCAB NOIR CACHOU	HX20NMYB NOIR MYSTÈRE	


REPÈRE NUANCIER


Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



Découvrez la nouvelle médiathèque

HEXIS DAM





CONSULTER, PUBLIER, PARTAGER

Toutes les ressources accessibles aux partenaires du groupe HEXIS

https://media.hexisgroup.com

TOUTES LES RESSOURCES HEXIS **DISPONIBLES** EN UN CLIC



DÉCOUPE & **SIGNALÉTIQUE**

FILM COULÉ **SMARTAC KG8000** ..... **24 - 25**

FILM COULÉ **SMARTAC EVOLUTION A5000** ..... **26 - 27**

FILM POLYMÈRE **SUPTAC S5000** ..... **28 - 29**

FILM POLYMÈRE **SUPTAC HXS5000** ..... **30 - 31**

FILM MONOMÈRE **ECOTAC PLUS E3000+** ..... **32 - 33**

FILM MONOMÈRE **ECOTAC SUPER + VCRE3000** **34**

PVC FREE **ECOLOGICAL CUT ECE3000** **35**

FILM MONOMÈRE **MICROTAC M2000** ..... **36 - 37**

FILM DE DÉCOUPE **SPÉCIAL BÂCHE DE CAMION TB9000S** ..... **38 - 39**

FILM SEMI POLYMÈRE **SPÉCIAL BÂCHE B3000** **40**

FILM POLYESTER **P6000** **40**

FILM POLYMÈRE **FLUO F610** **41**

FILM COULÉ PHOTOLUMINESCENT **HEXGLOW01** **42**

FILM POLYMÈRE **CRISTAL C4000** **43**

FILM COULÉ **DÉPOLI KG15DEPM** **44**

FILMS POLYMÈRES **DÉPOLIS CLASSIQUES** **45**

FILMS POLYMÈRES **DÉPOLIS BLANCS PAILLETÉS** **46**

FILMS MONOMÈRES **VERRES GIVRÉS** **47**

FILM POLYESTER DE **DISCRÉTION** **48**

FILM POLYMÈRE **TRANSLUCIDE T5000** **49**

FILM POLYMÈRE OPACIFIANT **BLOCK-OUT** **50**

FILM COULÉ

SMARTAC KG8000

2D+

LONG TERME

PERMANENT

Le **SMARTAC KG8000** est un film coulé offrant une bonne conformabilité sur des surfaces complexes telles que les déformations d'un véhicule utilitaire ou les rivets.
Il permet également la réalisation de bandes décoratives sur véhicules.

La découpe du produit est facile et la pose aisée grâce à sa bonne stabilité dimensionnelle.

FICHE TECHNIQUE

- FILM COULÉ **HAUTE PERFORMANCE**
- **50 MICRONS**
- **45** COULEURS **BRILLANTES**
- **2** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **10 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

M1

KG8000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	30
GAMME 3	1230	30

INFORMATION

Cette gamme est disponible en brillant ou M mat.



1



2

1
SMARTAC KG8299 B
SMARTAC KG8VPRB
R-ADHÉSIF | FRANCE

2
SMARTAC KG8164B
SMARTAC KG8890B
LINEHOUSE GRAPHICS
USA

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.

GAMME 1

KG8002B BLANC LAPONIE	KG8002M BLANC LAPONIE MAT	KG8889B NOIR CHARBON	KG8890B NOIR PROFOND	KG8890M NOIR PROFOND MAT

GAMME 2

KG8108B* JAUNE CITRON	KG8109B JAUNE SOLEIL	KG8115B JAUNE KLEE	KG8123B* JAUNE JONQUILLE	KG8136B JAUNE MOUTARDE	KG8164B* ORANGE COLOQUINTE	KG8165B ROUGE MANDARINE	KG8485B ROUGE BRAISE	KG8187B ROUGE AMOUR	KG8186B ROUGE RUBIS
KG8220B FUCHSIA	KG8PKIB PRUNE KIJI	KG8297B BLEU CIEL	KG8299B BLEU MONTPELLIER	KG8293B BLEU CURAÇAO	KG8300B BLEU SAPHIR	KG8280B BLEU PACIFIQUE	KG8281B BLEU NUIT	KG8BMEB* BLEU MÉDITERRANÉE	KG8532B BLEU ABYSSAL
KG8VPRB VERT PRINTEMPS	KG8375B VERT CLAIR	KG8369B VERT POMME	KG8370B VERT PRÉ	KG8348B VERT EMERAUDE	KG8336B VERT MÉLÈZE	KG8302B VERT RONCE	KG8428B GRIS NUAGE	KG8430B GRIS SOURIS	KG8445B GRIS PERLE
KG8G02B GRIS GALACTIQUE									

GAMME 3

KG8963B BLEU LIPARI MÉTALLISÉ	KG8964B BLEU POSEÏDON	KG8965B BLEU LAZULI	KG8990B GRIS MÉTÉORITE MÉTALLISÉ	KG8GFUB GRIS FUMÉE	KG8948B* GRIS BRONZE MÉTALLISÉ	KG8875B GRIS ROBOT MÉTALLISÉ	KG8878B GRIS MINÉRAL MÉTALLISÉ	KG8870B BEIGE ONYX MÉTALLISÉ	KG8871B OR
KG8877B ARGENT									

* Jusqu'à épuisement des stocks.

REPÈRE NUANCIER

Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7

plus de 3000 références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM COULÉ

SMARTAC EVOLUTION A5000

2D+

SANS PVC

LONG TERME

PERMANENT

Le film **SMARTAC EVOLUTION A5000** convient parfaitement à la signalétique intérieure et extérieure.

Ses grandes performances techniques lui confèrent une excellente conformabilité autorisant une pose sur surfaces concaves ou convexes.
Les films métallisés sont destinés à être appliqués sur des surfaces planes ou 2D, sans les étirer.

Cette série offre une dépose aisée et une résistance accrue à l'abrasion par rapport au PVC.

FICHE TECHNIQUE

SANS PVC · M1 · F1

- FILM POLYURÉTHANE COULÉ **HAUTE PERFORMANCE**
- **SANS** PVC
- **60 MICRONS**
- **14** COULEURS **BRILLANTES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **10 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

A5000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	30
GAMME 3	1230	30

INFORMATION

Cette gamme est disponible seulement en brillant.

CONSEIL HEXIS

Ne contenant pas de chlore, ce produit est idéal pour des découpes à la graveuse laser.



1

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.

GAMME 1

A5001B	A5889B
BLANC POLAIRE	NOIR CHARBON

GAMME 2

A5293B	A5280B	A5348B	A5445B	A5446B
BLEU CURAÇAO	BLEU PACIFIQUE	VERT ÉMERAUDE	GRIS PERLE	GRIS ÉLÉPHANT

GAMME 3

A5109B	A5136B	A5165B	A5485B	A5186B	A5200B	A5476B
JAUNE SOLEIL	JAUNE MOUTARDE	MANDARINE	ROUGE BRAISE	ROUGE RUBIS	ROUGE SANG	MARRON



1 SMARTAC A5445B
ILLIMITED | FRANCE

2 SMARTAC A5293B Y A5280B
PHOTO ILLIMITED | FRANCE

REPÈRE NUANCIER

Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



FILM POLYMÈRE
SUPTAC S5000

2D

LONG TERME

PERMANENT

Le produit polyvalent par excellence !
Le **SUPTAC S5000** est idéal pour la réalisation de panneaux, totems, signalétiques extérieures, enseignes, marquages de véhicules.
Application sur surfaces planes et légèrement courbes.

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC **A5000**

INFORMATION

N Ce pictogramme indique les nouvelles couleurs.
Cette gamme est disponible en brillant ou M mat.
Certaines références sont disponibles en 1520 mm.

Découpe à la demande avec différentes laizes possibles (conditions tarifaires voir page 12).

CONSEIL HEXIS

L'utilisation du tape **HEX750** est recommandée pour transférer le **SUPTAC** Carbone **S5CANB**.

FICHE TECHNIQUE

- FILM POLYMÈRE **HAUTE PERFORMANCE**
- **65 MICRONS**
- **87** COULEURS **BRILLANTES**
- **7** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **10 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER " BLUE CONTRAST " SUR LES FILMS BLANCS S5001B/M
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

M1

S5000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
	1520	
GAMME 2	1230	30
	1520	
GAMME 3	1230	30
	1520	
S5CANB	1520	30



1


2

1 SUPTAC
FREE STYLE IMPRESIONES - ESPAGNE

2 SUPTAC
RÉALISATION 4 COLORS - FRANCE

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus

GAMME 1

S5001B BLANC POLAIRE	S5001M BLANC POLAIRE MAT	S5899B CRISTAL	S5899M* TRANSPARENT	S5889B NOIR CHARBON	S5889M NOIR CHARBON MAT

GAMME 2

S5108B JAUNE CITRON	S5109B JAUNE SOLEIL	S5123B JAUNE JONQUILLE	S5136B JAUNE MOUTARDE	S5137B SAFRAN	S5165B MANDARINE	S60VIF ORANGE VIF	S5048B ROUGE ORANGÉ	S5179B ROUGE VERMILLON	S5795B ROUGE FEU
S5485B ROUGE BRAISE	S5186B ROUGE RUBIS	S5193B ROUGE CARDINAL	S5200B ROUGE SANG	S5201B ROUGE LIE DE VIN	S5505B BORDEAUX	S5214B MAGENTA	S5220B FUCHSIA	S5169B FLAMANT ROSE	S5251B LILAS
S5480B VIOLET ANÉMONE	S5623B AMÉTHYSTE	S5655B CHAMPS DE LAVANDE	S5527B VIOLINE	S5532B BLEU ABYSSAL	S5303B BLEU ONYX	S5295B NAVY BLUE	S5281B BLEU NUIT	S5280B BLEU PACIFIQUE	S5NORB BLEU NORDIQUE
S5ELEB BLEU ÉLECTRIQUE	S5RFXB BLEU REFLEX	S5294B BLEU OUTREMER	S5288B BLEU ADRIATIQUE	S5300B BLEU SAPHIR	S5293B BLEU CURAÇAO	S5005B BLEU OCÉAN	S5299B BLEU MONTPELLIER	S5278B BLEU ALTHÉA	S5297B BLEU CIEL
S5125B BLEU ATOLL	S5298B BLEU PERVENCHE	S5351B VERT TILLEUL	S5332B JADE	S5268B VERT JADE FONCÉ	S5320B TURQUOISE	S5323B VERT FORESTIER	S5336B VERT MÉLÈZE	S5348B VERT ÉMERAUDE	S5340B VERT MOYEN
S5354B VERT VIF	S5370B* VERT GRANNY	S5360B VERT FOUGÈRE	S5375B VERT CLAIR	S5VACB VERT ACACIA	S5392B VERT OLIVE	S5498B VERT CAPRE	S5167B PAPRIKA	S5635B MARRON CLAIR	S5476B MARRON
S5461B SABLE	S5468B IVOIRE	S5685B MAGNOLIA	S5B05B ÉCRU	S5BPAB BEIGE PANAMA	S5GBEB GRIS BEIGE	S5408B BEIGE TAUPE	S5404B GRIS BRUN	S5GPEB GRIS PERLE CLAIR	S5GCLB GRIS CLAIR
S5BA01B CRÈME	S5205B GRIS ARGILE	S5428B GRIS NUAGE	S5431B GRIS MOYEN	S5443B GRIS	S5430B GRIS SOURIS	S5445B GRIS PERLE	S5446B GRIS ÉLÉPHANT	S5111B GRIS PLUME	S5850B GRIS FONCÉ

GAMME 3

S5433B ANTHRACITE	S5871B OR	S5877B ARGENT

HORS GAMME

S5CANB CARBONE NOIR

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks pour les laizes : 1520 mm, 850 mm, 750 mm, 700 mm et 410 mm.

REPÈRE NUANCIER

Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7

plus de 3000 références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM POLYMÈRE

SUPTAC HXS5000

2D

LONG TERME

PERMANENT

La gamme **HXS5000** reprend les caractéristiques de la gamme **S5000** et y associe le liner HEX·PRESS pour encore plus de facilité à la pose !
Application sur surfaces planes et légèrement courbes.

FICHE TECHNIQUE


- FILM POLYMÈRE **HAUTE PERFORMANCE**
- **65 MICRONS**
- **22** COULEURS **BRILLANTES**
- **9** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **10 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER HEX·PRESS

HXS5000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
	1520	
GAMME 2	1230	30
	1520	
GAMME 3	1230	30
	1520	
GAMME 4	1520	

INFORMATION


Cette gamme est disponible en brillant ou M mat.

Cette gamme propose le liner HEX·PRESS





1



2



3

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus

GAMME 1

HXS5001B	HXS5001M	HXS5889B	HXS5889M
BLANC POLAIRE	BLANC POLAIRE MAT	NOIR CHARBON	NOIR CHARBON MAT

GAMME 2

HXS5109B	HXS5165B	HXS5485B	HXS5186B	HXS5186M	HXS5200B	HXS5200M	HXS5295B	HXS5280B	HXS5280M
JAUNE SOLEIL	MANDARINE	ROUGE BRAISE	ROUGE RUBIS	ROUGE RUBIS	ROUGE SANG	ROUGE SANG	NAVY BLUE	BLEU PACIFIQUE	BLEU PACIFIQUE

HXS5293B	HXS5299B	HXS5336B	HXS5370B	HXS5375B	HXS5476B	HXS5445B	HXS5446B	HXS5446M
BLEU CURAÇAO	BLEU MONTPELLIER	VERT MÉLÈZE	VERT GRANNY	VERT CLAIR	MARRON	GRIS PERLE	GRIS ÉLÉPHANT	GRIS ÉLÉPHANT

GAMME 3

HXS5433B	HXS5990B	HXS5990M	HXS5871B	HXS5877B
ANTHRACITE	GRIS MÉTÉORITE	GRIS MÉTÉORITE	OR	ARGENT

GAMME 4

HXS5CANB
CARBONE NOIR



1 SUPTAC HXS5001B
PHOTO ILLIMITED | FRANCE

2 SUPTAC HXS5200B + HXS5001B
PHOTO PRPGND | ESPAGNE

3 SUPTAC HXS5889B
RÉALISATION ASAPAL | FRANCE

4 SUPTAC HXS5001B
RÉALISATION 4 COLORS | FRANCE

COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7
plus de 3000 références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM MONOMÈRE

ECOTAC PLUS E3000+

2D

LONG TERME

PERMANENT

Le film **ECOTAC PLUS E3000+** se découpe et s'échenille de façon remarquable, même en très petit lettrage.
Il est destiné aux marquages extérieurs et intérieurs, sur des surfaces planes et lisses telles que panneaux, vitrines et stands.

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC **ECE3000**

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MONOMÈRE** INTERMÉDIAIRE
- **80 MICRONS**
- **37** COULEURS **BRILLANTES**
- **33** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **6 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ
- LINER "BLUE CONTRAST" SUR LES FILMS BLANCS E3829B/M


E3000+	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
	1520	
GAMME 2	1230	30
	1520	
GAMME 3	1230	30

INFORMATION

Cette gamme est disponible en brillant ou M mat.
Certaines références sont disponibles en 1520 mm.

CONSEIL HEXIS

Vous souhaitez un **ECOTAC** avec un adhésif renforcé ? Nous vous proposons le **VCRE3000**. Voir page 34



MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.


Contactez-nous pour en savoir plus.

GAMME 1



E3829B BLANC
E3829M BLANC MAT
E3899B TRANSPARENT
E3889B NOIR CHARBON
E3889M NOIR CHARBON MAT

GAMME 2



E3116B JAUNE CLAIR
E3110B JAUNE VIF
E3123B JAUNE JONQUILLE
E3151B ORANGE
E3179B ROUGE VERMILLON
E3485B ROUGE BRAISE
E3186B ROUGE RUBIS
E3505B BORDEAUX
E3220B FUCHSIA
E3527B VIOLINE

E3116M JAUNE CLAIR MAT
E3110M JAUNE VIF MAT
E3123M JAUNE JONQUILLE MAT
E3151M ORANGE MAT
E3179M ROUGE VERMILLON MAT
E3485M ROUGE BRAISE MAT
E3186M ROUGE RUBIS MAT
E3505M BORDEAUX MAT
E3220M FUCHSIA MAT
E3527M VIOLINE MAT


E3281B BLEU NUIT
E3280B BLEU PACIFIQUE
E3ELEB BLEU ÉLECTRIQUE
E3286B BLEU FONCÉ
E3294B BLEU OUTREMER
E3293B BLEU CURAÇAO
E3300B BLEU SAPHIR
E3PR0B BLEU PROCESS
E3298B BLEU PERVENCHE
E3297B BLEU CIEL
E3307B BLEU PAON

E3281M BLEU NUIT MAT
E3280M BLEU PACIFIQUE MAT
E3ELEM BLEU ÉLECTRIQUE MAT
E3286M BLEU FONCÉ MAT
E3294M BLEU OUTREMER MAT
E3293M BLEU CURAÇAO MAT
E3300M BLEU SAPHIR MAT
E3PR0M BLEU PROCESS MAT
E3298M BLEU PERVENCHE MAT
E3297M BLEU CIEL MAT

E3320B TURQUOISE
E3376B VERT MENTHE
E3361B VERT AMANDE
E3362B VERT NÉNUPHAR
E3340B VERT MOYEN
E3348B VERT EMRAUDE
E3336B VERT MÉLÈZE
E3357B VERT BOUTEILLE
E3476B MARRON
E3430B GRIS SOURIS
E3444B GRIS FONCÉ

E3320M TURQUOISE MAT
E3376M VERT MENTHE MAT
E3361M VERT AMANDE MAT
E3362M VERT NÉNUPHAR MAT
E3340M VERT MOYEN MAT
E3348M VERT EMRAUDE MAT
E3336M VERT MÉLÈZE MAT
E3357M VERT BOUTEILLE MAT
E3476M MARRON MAT
E3430M GRIS SOURIS MAT
E3444M GRIS FONCÉ MAT

GAMME 3



E3871B OR
E3877B ARGENT

1 ECOTAC E3000+
PHOTO ILLIMITED EDITION I FRANCE

2 ECOTAC E3000+
PHOTO PRPGND I ESPAGNE

3 ECOTAC E3000+
PHOTO CALIGRAF I FRANCE

REPÈRE NUANCIER

Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



FILM MONOMÈRE

ECOTAC SUPER + VCRE3000

2D

MOYEN TERME

ADHÉSIF RENFORCÉ

PERMANENT

Grâce à son adhésif renforcé, le **VCRE3000** est particulièrement recommandé pour une application intérieure sur parois (type Placoplatre® BA13, murs lisses ou légèrement structurés) ou pour une application sur des surfaces apolaires (polyéthylène, polypropylène type container poubelle). Aspect mat et brillant.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MONOMÈRE** INTERMÉDIAIRE
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **6 ANS** DE DURABILITÉ
- **2** COULEURS **BRILLANTES**
- **8** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT RENFORCÉ INCOLORE
- LINER **KRAFT** SILICONÉ
- LINER "BLUE CONTRAST" SUR LE FILM BLANC VCRE3829M

M1

VCRE3000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	30
GAMME 2	1230	30

INFORMATION

Cette gamme est disponible en brillant ou M mat.

GAMME 1



VCRE3829B BLANC BT | VCRE3829M BLANC MAT | VCRE3889B NOIR BT | VCRE3889M NOIR MAT

GAMME 2



VCRE3186M ROUGE RUBIS MAT | VCRE3340M VERT MOYEN MAT | VCRE3280M BLEU PACIFIQUE MAT | VCRE3505M BORDEAUX MAT | VCRE3116M JAUNE CLAIR MAT | VCRE3444M GRIS FONCÉ MAT



1

1 ECOTAC VCRE3889B
RÉALISATION ILLIMITED I FRANCE

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ? HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.

2D

LONG TERME

ENLEVABLE

Le film Ecological Cut **ECE3000** convient parfaitement à la signalétique intérieure et extérieure.
Sans PVC, chlore ni plastifiant, l'**ECE3000** est une solution écologique pour des réalisations devant répondre à des cahiers des charges toujours plus stricts.
Ce film est classé B-sl,d0 (EN13501-1).
Ce film destiné à des surfaces planes et lisses, permet une grande variété d'applications : enseignes, vitres etc.


ECOLOGICALCUT

FICHE TECHNIQUE

SANS PVC M1 F1

- FILM **POLYOLÉFINE SANS PVC** CHLORE NI PLASTIFIANT
- **70 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE ENLEVABLE BASE SOLVANT INCOLORE
- DURABILITÉ JUSQU'À **5 ANS**
- ENLEVABILITÉ JUSQU'À **6 MOIS SANS TRACES IMPORTANTES**
- EXISTE EN NOIR ET BLANC VERSION MATE
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30





1 ECOLOGICAL CUT ECE3004M
RÉALISATION ILLIMITED I FRANCE



REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com

FILM MONOMÈRE

MICROTAC M2000

2D

PROMOTIONNEL

PERMANENT ENLEVABLE

Le **MICROTAC** permanent (réf. MG2000/MM2000) est le produit idéal pour des marquages intérieurs ou extérieurs de courte durée. Le **MICROTAC** enlevable (réf. ME2000) vous évitera de fastidieux nettoyages lors de la dépose des visuels.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MONOMÈRE**
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ
- **MG2000 : 28** COULEURS **BRILLANTES**
- **MM2000 : 2** COULEURS **MATES**
- **ME2000** : **2** COULEURS **MATES**

MICROTAC PERMANENT MG2000 MM2000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
GAMME 1	1230	50
GAMME 2	1230	50

MICROTAC ENLEVABLE ME2000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
NOIR / BLANC	1230	30



1

INFORMATION

Certaines références sont disponibles en mat.

1 MICROTAC MG2829
RÉALISATION LA BORNE I FRANCE

2 MICROTAC MG2889
RÉALISATION ILLIMITED I FRANCE



GAMME 1

MG2829 BLANC	MM2829 BLANC MAT	MG2889 NOIR	MM2889 NOIR MAT	MG2899 TRANSPARENT

GAMME 2

MG2123 JAUNE JONQUILLE	MG2P01 PÊCHE	MG2165 MANDARINE	MG2RED ROUGE TOMATE	MG2186 ROUGE RUBIS	MG2505 BORDEAUX	MG2V09 VIOLET GLYCINE	MG2281 BLEU NUIT	MG2280 BLEU PACIFIQUE
MG2RFX BLEU REFLEX	MG2293 BLEU CURAÇAO	MG2307 BLEU PAON	MG2299 BLEU MONTPELLIER	MG2B19 BLEU IGLOO	MG2V08 VERT D'EAU	MG2320 TURQUOISE	MG2376 VERT MENTHE	MG2368 VERT POMME
MG2362 VERT NÉNUPHAR	MG2340 VERT MOYEN	MG2357 VERT BOUTEILLE	MG2430 GRIS SOURIS	MG2431 GRIS MOYEN	MG2444 GRIS FONCÉ	MG2871 OR		

HORS GAMME ENLEVABLE

ME2829 BLANC MAT	ME2889 NOIR MAT

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.

COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7
plus de 3000 références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM DE DÉCOUPE

SPÉCIAL BÂCHE DE CAMION TB9000S

2D

MOYEN TERME

PERMANENT

Doté d'une excellente souplesse le rendant facile à écheniller, le film **TB9000S** convient parfaitement à la réalisation de grands lettrages (logos, graphismes, bandes décoratives...).
Ce film offre une excellente résistance aux aléas météorologiques et aux sollicitations mécaniques (par ex. programmes de lavage automatique).
Conçu pour une pose rapide, il présente aussi une forte adhésion immédiate, tout en favorisant le retrait du tape juste après la pose.

FICHE TECHNIQUE

- FILM PVC **COULÉ**
- **80 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE & LINER **KRAFT**
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ
- **13** COULEURS **SATINÉES**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30





1

INFORMATION

Durabilité des films TB9990S & TB9873S : jusqu'à 4 ans.

CONSEIL HEXIS

Le film de qualité supérieure **TB9000S** s'adapte particulièrement aux ondulations de la bâche pour supporter ses déformations et les passages au niveau des sangles.
Nous vous conseillons d'utiliser le tape **HEX904** (voir page 70) pour transférer le film.

MISE À LA TEINTE

Vous ne trouvez pas la couleur que vous recherchez dans notre nuancier ?
HEXIS vous propose un service de mise à la teinte.

Contactez-nous pour en savoir plus.

TB9003S BLANC GLACIER SATIN	TB9115S JAUNE KLEE SATIN	TB9123S JAUNE JONQUILLE SATIN	TB9165S ROUGE MANDARINE SATIN	TB9186S ROUGE RUBIS SATIN	TB9221S ROSE GLAIEUL SATIN	TB9299S BLEU MONTPELLIER SATIN	TB9300S BLEU SAPHIR SATIN	TB9369S VERT POMME SATIN
TB9873S OR PYRITE SATIN	TB9889S NOIR CHARBON SATIN	TB9990S GRIS MÉTÉORITE SATIN	TB9BMES BLEU MÉDITERRANÉE					



2

1 EXEMPLES DE RÉALISATIONS
HEXIS I FRANCE

2 TB9000S
ATELIER BRUNO I FRANCE

COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7
plus de 3000 références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM SEMI POLYMÈRE
SPÉCIAL BÂCHE B3000

2D

COURT TERME

PERMANENT

Très souple, le **B3000** est le produit idéal pour le marquage de bâches ou de banderoles.
Il permet de réaliser des supports de communication pour annoncer des événements culturels ou sportifs, communiquer sur un point de vente, etc.

INFORMATION

Attention, le **B3000** n'est pas compatible avec les bâches de camion

FICHE TECHNIQUE

- FILM **SEMI POLYMÈRE**
- **80 MICRONS**
- **2** COULEURS **SATINÉES**
- JUSQU'À **3 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30



B3889 NOIR — B3829 BLANC

FILM POLYESTER
P6000

COURT TERME

PERMANENT

VITROPHANIE


DÉCORATION

Les polyesters sont des films de décoration permettant de créer des marquages originaux. Vous avez le choix entre 6 finitions possibles : l'or brillant (P6871B) et l'or super brillant (P6871SB), l'or rose (P6872B) et l'or rose super brillant (P6872SB), l'argent brillant (P6877B) ou l'aluminium brossé (P6870B).
Le polyester P6000 s'utilise sur des surfaces planes et lisses, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Son adhésif ultra transparent en fait un film adapté aux vitres laissant apparaître son coloris et effet miroir sur les deux faces.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYESTER**
- **50 MICRONS**
- **5** COULEURS **CHROME**
- **1** COULEUR **ALUMINIUM BROSSÉ**
- JUSQU'À **1** AN DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

P6000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
OR ROSE ET ARGENT	1230	30
ALU BROSSÉ	1230	30



P6877B ARGENT BRILLANT — P6871B OR BRILLANT — P6871SB OR SUPER BRILLANT — P6872SB OR ROSE BT — P6872B OR ROSE SUPER BT — P6870B ALUMINIUM BROSSÉ

2D

COURT TERME

PERMANENT

Ces vinyles fluorescents sont idéaux pour la réalisation de visuels promotionnels de courte durée tels que chevalets, vitrines de magasins ou stands. Les 5 couleurs proposées vous assurent un impact visuel immédiat !

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYMÈRE**
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **6 MOIS** DE DURABILITÉ
- **5** COULEURS **FLUORESCENTES**
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30

1
P6871B
RÉALISATION HEXIS S.A.S. | FRANCE





FILM COULÉ PHOTOLUMINESCENT

HEXGLOW01

2D

MOYEN TERME

PERMANENT

FICHE TECHNIQUE

- FILM PVC COULÉ PHOTOLUMINESCENT
- **100 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- LINER **KRAFT** SILICONÉ


Le nouveau film photoluminescent haute performance **HEXGLOW01** est destiné à la décoration.
Il recharge la lumière de jour et s'illumine dans le noir grâce à ses propriétés de phosphorescence. Il est disponible dans un coloris classique - blanc verdâtre.

Classement photoluminescence : A

HEXGLOW01	LAIZE MM	LONGUEUR ML
	1230	30



HEXGLOW01



1 AVANT
HEX'GLOW01
RÉALISATION HEXIS
FRANCE

2 APRÈS
HEX'GLOW01
RÉALISATION HEXIS
FRANCE

2D

MOYEN TERME

PERMANENT

Ce film PVC se découpe et s'échenille très facilement. Il est spécialement conçu pour des marquages tendances sur vitrines de boutiques, bars, restaurants etc.
Le liner polyester confère au film **CRISTAL C4000** une très grande transparence et évite la déformation visuelle des objets placés derrière une vitre ou vitrine.

CONSEIL HEXIS AVANT LA POSE

Pour un meilleur rendu, nous vous conseillons de "taper" avec du papier transfert le Cristal **C4000** avant la pose.

POUR LA POSE

Pour une transparence optimale, nous vous conseillons l'utilisation de la raclette **SHAGFENCE** (voir page 195) avec le gel de pose **HEXISGEL** (voir page 218).



FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYMÈRE**
- **80 MICRONS**
- **14** COULEURS **BRILLANTES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT PERMANENT INCOLORE
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **PET** SILICONÉ

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30

C4168 JAUNE CLAIR	C4210 JAUNE SAFRAN	C4232 ORANGE VIF	C4288 ROUGE PERMANENT	C4249 ROUGE	C4281 FRAMBOISE	C4282* VIOLET
C4387 BLEU FONCÉ	C4354 BLEU ACIER	C4398 BLEU PÂLE	C4433 VERT MOUSSE	C4429 VERT LICHEN	C4080 GRIS	C4497 GRIS CLAIR

* Jusqu'à épuisement des stocks.



FILM COULÉ

DÉPOLI KG15DEPM

2D

LONG TERME

PERMANENT

Le **KG15DEPM** est un dépoli qui propose de vraies paillettes en surface avec une finition plus claire que les autres dépolis de la gamme.

FICHE TECHNIQUE

- FILM COULÉ **TRÈS HAUTE PERFORMANCE**
- **80 MICRONS**
- ASPECT **DÉPOLI MAT CLAIR AVEC PAILLETTES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- JUSQU'À **7 ANS** DE DURABILITÉ
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1230	30



KG15DEPM
ASPECT
DÉPOLI MAT
CLAIR PAILLETÉ



1
S5DEPM
RÉALISATION
FOLIENWERK7
ALLEMAGNE

2D

LONG TERME

PERMANENT & ENLEVABLE (S6DE00)

Ces dépolis proposent une finition de surface équivalente, mais 3 adhésifs différents.

Le **S5DEPM** est le film dépoli par excellence ! Il accepte la pose à l'eau.
Le **HX5DEPM** possède un adhésif structuré HEXPRESS permettant une meilleure évacuation de l'air et une pose plus rapide.
Ce produit se pose en "méthode sèche".
Le **S6DE00** est un dépoli enlevable permettant des applications temporaires.
Le dépoli **S5ICE** propose un aspect givré blanc à vos vitrages.

FICHE TECHNIQUE

- FILMS POLYMÈRES **HAUTE PERFORMANCE**
- **80 MICRONS**
- ASPECT **DÉPOLI MAT**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- JUSQU'À **8 ANS** DE DURABILITÉ
- **S5DEPM/S6DE00/S5ICE** : LINER **KRAFT** SILICONÉ
- **HX5DEPM** : LINER HEXPRESS

MÊME FINITION
3 ADHÉSIFS DIFFÉRENTS

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
S5DEPM M1	1230	30
	1520	
S5DEPM M1	1230	30
	1520	
S6DE00	1230	30
N S5ICE	1230	

INFORMATION

Le S6DE00 est enlevable sans laisser de résidus jusqu'à 6 mois.



REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



FILMS POLYMÈRES

DÉPOLIS BLANCS PAILLETÉS

2D

LONG TERME

PERMANENT

Ces dépolis sont dédiés aux décorations et à la signalétique en intérieur. Ils proposent une finition de surface équivalente avec 2 adhésifs différents. Le **HX5DP03** possède un adhésif structuré HEX'PRESS permettant une meilleure évacuation de l'air et une pose plus rapide.
Ce produit se pose en "méthode sèche".

FICHE TECHNIQUE

- FILMS POLYMÈRES
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **4 ANS** DE DURABILITÉ
- ASPECT **DÉPOLI MAT CLAIR AVEC PAILLETTES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- **S5DP03** : LINER **KRAFT** SILICONÉ
- **HX5DP03** : LINER HEX'PRESS

MÊME FINITION
2 ADHÉSIFS DIFFÉRENTS

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
S5DP03	1230	30
HX5DP03	1230	30



S5DP03
ASPECT DÉPOLI BLANC PAILLETÉ



HX5DP03
ASPECT DÉPOLI BLANC PAILLETÉ HEX'PRESS



1

1 HX5DP03
PHOTO RÉALISATION SAINT FRANÇOIS PUBLICITÉ GUADELOUPE

2D

LONG TERME

PERMANENT


Ce film adhésif aspect verre givré est le produit idéal pour toute application de courte et moyenne durée.
Le **HXE3GIVMV2** possède un adhésif structuré HEX'PRESS permettant une meilleure évacuation de l'air et une pose plus rapide.
Ce produit se pose en "méthode sèche".

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MONOMÈRE**
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **3 ANS** DE DURABILITÉ
- ASPECT **VERRE GIVRÉ MAT**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- **E3GIVMV2** : LINER **KRAFT** SILICONÉ
- **HXE3GIVMV2** : LINER HEX'PRESS

M1

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
E3GIVMV2	1230	50
	1520	
HXE3GIVMV2	1230	50
	1520	



E3GIVMV2
ASPECT VERRE GIVRÉ

HXE3GIVMV2
VERRE GIVRÉ MAT

1 E3GIVMV2
PHOTO
HEXIS USA
USA

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com

FILM POLYESTER DE **DISCRÉTION**

2D

LONG TERME

PERMANENT


Le **DSVG180** est un film de décoration pour pose intérieure sur verre.
Il offre un aspect type "store vénitien" avec des bandes dépolies grisées de 18 mm de large espacées de 6 mm.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYESTER**
- **40 MICRONS**
- JUSQU'À **10 ANS** DE DURABILITÉ
- BANDES **DÉPOLIES GRISÉES**

M1

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
DSVG180	1523	10



1 DSVG180

CONSEIL HEXIS

Ce film se pose de la même façon que les films de protection pour bâtiment. Nous vous conseillons de consulter la fiche de pose "film bâtiment" pour connaitre la méthode de pose.

2D

LONG TERME

PERMANENT

Le **T5000** est dédié au marquage de caissons lumineux.
Son aspect grainé donne un effet de diffusion parfaitement uniforme à vos enseignes.
Sa grande stabilité dimensionnelle vous permet de réaliser des montages avec une grande facilité.
Il peut indifféremment être appliqué sur du Plexiglas® ou sur de la bâche diffusante.
Le translucide fonctionne de pair avec le BLOCK-OUT pour créer des effets opaques.

CLASSEMENT B-S1d0


EN 13501-1

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYMÈRE INTERMÉDIAIRE TRANSLUCIDE**
- **80 MICRONS**
- JUSQU'À **7 ANS** DE DURABILITÉ
- **18** COULEURS **SATINÉES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

M1

T5000	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEURS	1230	30







1 T5001
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

2 T5001
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

COMMANDEZ SANS CONTRAINTE
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
24h/24 → 7j/7
plus de 3000
références disponibles !
www.hexis-online.fr

FILM POLYMÈRE

OPACIFIANT BLOCK-OUT

2D

LONG TERME

PERMANENT

Le **BLOCK-OUT** permet d'opacifier les caissons lumineux. Il fonctionne de pair avec le Translucide T5000.

FICHE TECHNIQUE

- FILM POLYMÈRE **COLAMINÉ**
- **165 MICRONS**
- OPACIFIANT POUR **CAISSONS LUMINEUX**
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ
- **2** COULEURS **MATES**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- LINER **KRAFT** SILICONÉ

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BOBLANC BONOIR	1230	30



BONOIR
BLOCK-OUT NOIR



BOBLANC
BLOCK-OUT BLANC

1 BONOIR
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

2 BOBLANC
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE



1



2

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



SPÉCIALITÉS

FILM LONGUE DURÉE **EFFAÇABLE À SEC** **52**

FILM ADHÉSIF **TABLEAU NOIR** **53**

FILM DE **MASQUAGE** **54**

FILM RÉTRO RÉFLÉCHISSANT PERMANENT POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE **ULS800** **55**

FILM RÉTRO RÉFLÉCHISSANT PERMANENT POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE **ULX800** **56**

P8100 ..... **56**

MARQUAGE HOMOLOGUÉ POUR VÉHICULES D'URGENCE & DE SECOURS **57**

MARQUAGE HOMOLOGUÉ POUR BALISAGE VÉHICULES **57**

PRÉCUTS **BALISAGE** ..... **58 - 59**

MARQUAGE HOMOLOGUÉ BANDES RÉFLÉCHISSANTES POUR LA SÉCURITÉ DES POIDS LOURDS **60**

FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT DÉCORATIF **R3000** **61**

PAPIER SILICONÉ **N2PAPSILI** **62**

PAPIER D'ÉCRITURE **N2PAPECRI** **62**

FILM MAGNÉTIQUE **MB800** **63**

FILM MAGNÉTIQUE ADHÉSIF **FM580** **64**

FILM FERREUX ADHÉSIF **FF480** **65**

RUBANS TECHNIQUES **DOUBLE FACE** ..... **66 - 68**

FIXATION DE TYPE **VELCRO** **68**

FILM LONGUE DURÉE
EFFAÇABLES À SEC

LONG TERME

PERMANENT

ÉCRITURE AU FEUTRE EFFAÇABLE

Ces effaçables à sec présentent l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écriture. Ces films sont réalisés par dépôt d'un vernis à la surface du PVC. Applications intérieures uniquement.

FICHE TECHNIQUE **DWP001B**

- FILM POLYMÈRE **EFFAÇABLE À SEC BLANC**
- **100 MICRONS**
- IDÉAL POUR LA **RÉALISATION DE TABLEAU D'ÉCRITURE**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- JUSQU'À **5 ANS** DE DURABILITÉ
- EFFAÇABLE JUSQU'À **3 MOIS**
- LINER **PE**
- **NORME EN13501-1**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1370	30

FICHE TECHNIQUE **DWP002B**

- FILM MONOMÈRE **EFFAÇABLE À SEC TRANSPARENT**
- **90 MICRONS**
- IDÉAL POUR **TRANSFORMER UNE IMPRESSION OU UN DÉCOR EN TABLEAU D'ÉCRITURE**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- JUSQU'À **2 ANS** DE DURABILITÉ
- EFFAÇABLE JUSQU'À **3 MOIS**
- LINER **PE**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
1370	30

CONSEIL HEXIS

Nous vous conseillons d'utiliser les feutres de la marque BIC Velleda®. Vous pouvez consulter la liste des marqueurs compatibles en téléchargeant la fiche technique sur notre site internet : www.**hexis-graphics**.com.



LONG TERME

PERMANENT

ÉCRITURE À LA CRAIE TRADITIONNELLE

Un classique.
Le tableau **BBNOIR** noir permet de réaliser des tableaux type tableaux d'école ou des ardoises.

Sa découpe au plotter permet de créer des formes originales.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MONOMÈRE** ASPECT **NOIR ARDOISINE**
- **170 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE SOLVANT
- JUSQU'À **2 ANS** DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR
- SE DÉCOUPE AU PLOTTER
- LINER **KRAFT**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BBNOIR	1230	30

1 TABLEAU NOIR
RÉALISATION ILLIMITED FRANCE

2 TABLEAU NOIR
EXEMPLE DE RÉALISATION



1



2

CONSEIL HEXIS

Le film **BBNOIR** s'efface facilement avec un chiffon ou une éponge humide non abrasive.
Ne s'utilise pas avec des feutres craie.
Utilisation intérieure uniquement.

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée.

FILM DE **MASQUAGE**

Le **pochoir M1000** est spécialement conçu pour le sablage de granit, marbre et verre.

FICHE TECHNIQUE **M1000**

- FILM **MONOMÈRE**
- **230 MICRONS**
- COULEUR VERTE
- ADHÉSIF **SEMI ENLEVABLE**

Le **pochoir STENCIL** est conçu pour le marquage sur surface lisse : tôle, mur, etc.

FICHE TECHNIQUE **STENCIL**

- FILM **SEMI POLYMÈRE**
- **80 MICRONS**
- **COULEUR GRISE**
- ADHÉSIF **ENLEVABLE**

Le **pochoir LAMBREQUIN** est spécialement conçu pour la réalisation des masques destinés aux marquages sur toiles.
Sa souplesse et son adhésif spécial permettent d'épouser au plus près les fibres de la toile et diminuent les bavures de peintures.

FICHE TECHNIQUE **LAMBREQUIN**

- PVC **POLYMÈRE CALANDRÉ** SANS CADMIUM
- **70 MICRONS**
- **COULEUR BLANCHE**
- ADHÉSIF **SEMI ENLEVABLE**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
M1000	1230	30
STENCIL	1230	30
	1520	
LAMBREQUIN	1230	30

Détails selon stock disponible.

1 M1000
HEXIS UK

2 STENCIL
HEXIS UK

3 LAMBREQUIN
MATHEUS COMMUNICATION



1


2



3

FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT PERMANENT POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE
ULS800

CLASSE 2 – NORME EN 12899-1

FILM RÉTRO RÉFLÉCHISSANT DE CLASSE 2

NIVEAU DE VISIBILITÉ INTERMÉDIAIRE

VISIBLE JUSQU'À 250 MÈTRES

Constitué d'une structure microbilles alvéolaires, il s'utilise :

En **rase campagne**, pour tous les panneaux implantés **à plus de 2 mètres de hauteur** et implantés sur **les autoroutes et les routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur**.

En **agglomération**, pour tous les panneaux implantés dans **les sections où la vitesse est relevée à 70km/h** et de priorités/intersections de type AB (voir visuels panneaux).
Les panneaux de signalisation routière recouverts avec les films de la gamme **ULS800** sont extrêmement visibles de jour comme de nuit, particulièrement conseillés sur des parcours sinueux.

CONSEIL HEXIS

Il est possible d'utiliser des films de classe 2 en lieu et place des films de classe 1.

Pour plus d'informations sur les coefficients de rétroréflexion, vous pouvez vous reporter à nos fiches techniques disponibles sur notre site internet.


Vous recherchez un rétroréfléchissant imprimable ?

Retrouvez le film R85120 en page 114.

FICHE TECHNIQUE


- FILM **RÉTRORÉFLÉCHISSANT** À MICROBILLES
- **6** COULEURS **BRILLANTES**
- DURABILITÉ JUSQU'À **10 ANS**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
610	23
1220	46




* Laize 1220 mm x 46 ml non disponible.

ILLUSTRATION



1



2

1 AB1, AB2, AB25, AB3A, AB4, AB6, AB7 ILLUSTRATION

2 ULS800 PHOTO NIPPON CARBIDE

3 ULX806 PHOTO NIPPON CARBIDE

FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT PERMANENT POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE
ULX800

CLASSE 2 – NORME EN 12899-1

FILM RÉTRO RÉFLÉCHISSANT DE CLASSE 2

NIVEAU DE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE

VISIBLE JUSQU'À 500 MÈTRES

Grâce à la technologie microprismatique, la gamme **ULX800** améliore considérablement la perception et la visibilité des panneaux de signalisation routière.
Offrant une visibilité à plus de 500 mètres de jour comme de nuit, elle s'applique particulièrement sur des panneaux où les conditions de circulation sont difficiles. Sur des grands axes en ligne droite, la rétroréflexion des panneaux peut être détectée à plus de 800 mètres.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **RÉTRORÉFLÉCHISSANT** À MICROPRISMES
- **5** COULEURS BRILLANTES
- DURABILITÉ JUSQU'À **10 ANS**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
610	23
1220	46



ULX812 BLANC | ULX804 JAUNE | ULX805 ROUGE | ULX806 BLEU | ULX818 VERT



P8100

CLASSE 1 – NORME EN 12899-1

FILM RÉTRO RÉFLÉCHISSANT DE CLASSE 1

NIVEAU DE VISIBILITÉ LE PLUS FAIBLE

VISIBLE JUSQU'À 100 MÈTRES

Élaboré à partir de résines acryliques et de microbilles de verre, ce film multi-couches s'utilise sur **les réseaux en rase campagne et en agglomération où le film de classe 2 n'est pas obligatoire.**

Les panneaux de signalisation routière recouverts avec les films de la gamme P8100 sont visibles de jour comme de nuit.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **RÉTRORÉFLÉCHISSANT** MULTICOUCHES
- **175 MICRONS**
- **7** COULEURS **BRILLANTES**
- DURABILITÉ JUSQU'À **7 ANS**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
610	25
1220	50



P8104 JAUNE | P8106** BLEU | P8107 ORANGE | P8108** VERT | P8109** MARRON | P8112 BLANC | P8135** ROUGE

** Non disponible en laize 1220 mm.

MARQUAGE HOMOLOGUÉ
POUR VÉHICULES D'URGENCE & DE SECOURS

CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS JAUNE FLUO/ ROUGE

CLASSE B

NORME TPESC B 06014

Bandes réfléchissantes jaune et rouge pour balisage des véhicules d'urgence et de secours (pompiers, gendarmerie).

Classe B TPESC B 06014.

Technologie microprismatique à haut pouvoir de perception à très longue distance (+ 800m).

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
CHEVS7	140	9 X 2
CHEVS77	280	9 X 2

Homologation TPESC B 06014 / Classe B
Technologie microprismatique type nid d'abeilles, excellente visibilité de jour et performance réfléchissante longue distance.

INFORMATION

Chaque kit comprend 2 rouleaux : gauche et droite.

Sur un même véhicule, il ne faut jamais associer des films de types différents.



1 CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS JAUNE | ROUGE CLASSE B

POUR BALISAGE VÉHICULES
MARQUAGE HOMOLOGUÉ

CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS BLANC/ROUGE

CLASSES A & B

NORMES TPESC-A 19112 & TPESC-B 5098

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BACS1 CLASSE A	140	9 X 2
BACS4 CLASSE B	140	9 X 2
BACS44 CLASSE B	280	9 X 2

Classe A / **TPESC-A 19112**
Technologie microbilles multicouches

Classe B / **TPESC-B 5098**
Technologie microbilles alvéolaires

Homologué par l'UTAC, les véhicules légers et utilitaires équipés par nos bandes réfléchissantes homologuées sont efficacement visibles de jour comme de nuit, favorisant la sécurité des personnes circulant sur les routes.

Les bandes de **Classe A** s'appliquent pour tous les véhicules ou engins de travaux et de service se déplaçant lentement ou stationnant sur la voie publique. Plus particulièrement sur les véhicules de sécurité et de travaux circulant en milieu urbain et sur le réseau routier où la vitesse est inférieure à 90 km/h.

Les bandes de **Classe B** doivent être visibles à 250 mètres minimum. Elles bénéficient de la technologie microbilles alvéolaires qui confère un coefficient de retroréflexion supérieur au minimum requis par la règlementation. Hautement visibles, elles sont utilisées sur le réseau routier où la vitesse est supérieure ou égale à 90 km/h.



VOTRE VISIBILITÉ / NOTRE / PRIORITÉ

Équipez votre véhicule de bandes réfléchissantes n'a jamais été aussi simple !

HEXIS propose des kits de balisage homologués, prédécoupés directement dans ses usines françaises.

Découvrez nos kits de balisage prédécoupés

Faciles à poser, adaptés aux contours de votre véhicule, nos kits sont disponibles en **Classe A*** ou en **Classe B***



Classe A

Technologie microbilles multicouches





Classe B

Technologie microbilles alvéolaires



* HOMOLOGATION UTAC

1 véhicule = 1 kit

Plus de 150 modèles de kits disponibles

Kits de balisage prédécoupés

Les films de balisage HEXIS sont découpés **sur-mesure** et s'appliquent directement sur la carrosserie de votre véhicule.


Ils permettent de rendre davantage visible votre véhicule grâce à leur finition rétroréfléchissante qui agit la nuit.





Quels véhicules sont concernés par le balisage de signalisation ?

Les véhicules d'intervention, à l'arrêt ou en progression lente sur la route, doivent être équipés d'une signalisation homologuée.



Quels sont les avantages de nos kits de balisage ?

ADAPTABILITÉ //
Classe A ou Classe B selon vos besoins

HOMOLOGATION //
Film de balisage homologué UTAC*

VISIBILITÉ //
De jour comme de nuit jusqu'à 500 mètres

RÉSISTANCE //
Jusqu'à 7 ans de durabilité

POSE FACILE //
Pas de coupe sur la carrosserie

SOLUTION ÉCONOMIQUE //
Pas de PAO, pas de BAT ni de production

Disponible courant 2022
pour plus d'informations, consulter notre site internet sur : www.**hexis-graphics**.com

MARQUAGE HOMOLOGUÉ
BANDES RÉFLÉCHISSANTES POUR LA SÉCURITÉ DES POIDS LOURDS

CLASSE C - NORME ECE104

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VC104R-21 BLANC	51	50
VC104R-41 JAUNE	51	50
VC104R-51 ROUGE	51	50

Un contour de sécurité hautement visible joue un rôle crucial en matière de sécurité des usagers de la route. La gamme **VC104R** est homologuée et répond aux critères de la réglementation sur la signalisation des poids lourds.

Type de véhicule concerné : véhicule immatriculé à partir du 1er avril 2016 dont le poids est ≥3,5T et appartient à une des catégories internationales suivantes :
M (transport de personnes),
N (transport de marchandises),
O (remorques de plus de 3.5 tonnes).

Ces poids lourds doivent impérativement être équipés d'un balisage contour de sécurité de haute visibilité de classe C, plus haut niveau de rétroréflexion.
Il existe 3 couleurs :

JAUNE applicable à l'ensemble du véhicule,
BLANCHE applicable uniquement aux côtés du véhicule,
ROUGE applicable uniquement à l'arrière du véhicule.

Où appliquer les bandes réfléchissantes ?






Minimum 80%
60% pour les cas difficiles






Minimum 150 cm
Minimum 25 cm



Surface rigide



Contour cylindrique

A partir du 1 janvier 2021, un dispositif destiné à améliorer la sécurité des usagers vulnérables sur les voies publiques est obligatoire en France. Une affiche de prévention sur les angles morts doit être apposée et visible sur les côtés ainsi qu'a l'arrière des véhicules poids lourds supérieur à 3,5T.

Plusieurs produits adaptés à ce nouveau dispositif sont disponibles, contacter l'équipe commerciale HEXIS.



2D

LONG TERME

PERMANENT

Ces films ont la particularité de réfléchir la lumière. Ils sont parfaits pour réaliser du **lettrage décoratif** sur des surfaces planes ou très légèrement courbes. Le liner polyéthylène permet une meilleure stabilité dimensionnelle et donc évite le curl.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **RÉTRORÉFLÉCHISSANT** MULTICOUCHES
- **100 MICRONS**
- **5** COULEURS BRILLANTES
- DURABILITÉ JUSQU'À **3 ANS**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
R3000	615	30
	1230	30



R3511 BLANC | R3541 JAUNE | R3551* ORANGE | R3561 ROUGE | R3581* BLEU

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks





1 VC104R-41 ISTOCKPHOTO

2 3 R3000 STICKSONE FRANCE

PAPIER SILICONÉ
N2PAPSILI

MONTAGE DE LETTRES

Liner silliconé destiné à la préparation de kits.

FICHE TECHNIQUE

- PAPIER **SILICONÉ**
- **137 G/M2**
- DURABILITÉ JUSQU'À **10 ANS**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
N2PAPSILI	1230	30

PAPIER D'ÉCRITURE
N2PAPECRI

PERMET DE TRACER DES MAQUETTES ET DES PLANS

Destiné à tout type d'écriture.

FICHE TECHNIQUE

- PAPIER **BLANC**
- **120 G/M2**
- DURABILITÉ JUSQU'À **10 ANS**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
N2PAPECRI	1260	100



COMMUNICATION AMOVIBLE

MB800 est un film magnétique blanc au dos noir aimanté. Repositionnable à volonté, il dispose d'une force magnétique importante lui permettant de s'aimanter à divers supports (carrosserie de véhicules...).

FICHE TECHNIQUE

- FILM **MAGNÉTIQUE** BLANC DOS NOIR AIMANTÉ
- **850 MICRONS**
- JUSQU'À **2 ANS** DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
MB800	620	5- 10 -15
	1000	



1 MB800
PHOTO SHUTTERSTOCK

CONSEIL HEXIS

Découpe au cutter uniquement, pas de découpe au plotter.
Se référer à la fiche technique du produit avant toute utilisation.
Produit à manipuler et à travailler avec précaution.

FILM MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
FM580

MARQUAGE MAGNÉTIQUE FACILE

Ce film rend magnétique toute surface plane.
Il s'utilise avec le film ferreux imprimable VF180WM (voir page 114).

FICHE TECHNIQUE


- FILM **MAGNÉTIQUE SOUPLE** NON IMPRIMABLE
- **500 MICRONS**
- COULEUR **NOIRE**
- JUSQU'À **2 ANS** DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
FM580	1000	5 - 15

HEXIS A DÉVELOPPÉ UNE GAMME INNOVANTE ET COMPLÈTE VOUS PERMETTANT DE COMMUNIQUER DE MANIÈRE ORIGINALE.

Vous souhaitez **rendre une surface magnétique** permettant d'accueillir des objets/films ferreux personnalisés ?

Utilisez le film magnétique adhésif **FM580** pour rendre magnétique toute surface plane et **le film ferreux imprimable VF180WM**



SUPPORT NEUTRE

SUPPORT RENDU **MAGNÉTIQUE** GRÂCE AU **FM580** (Force magnétique 24 g/cm²)

VF180WM FILM **FERREUX** IMPRIMABLE



1 FM580 + VF180WM
EXEMPLE DE RÉALISATIONS

MARQUAGE MAGNÉTIQUE FACILE

Ce film rend ferreux toute surface plane.
Il s'utilise avec le film magnétique imprimable **VM380WM** (voir page 114) ou tout autre support magnétique léger de votre choix.


FICHE TECHNIQUE

- FILM **FERREUX SOUPLE** NON IMPRIMABLE
- **400 MICRONS**
- COULEUR **CHARBON**
- JUSQU'À **2 ANS** DE DURABILITÉ EN INTÉRIEUR

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
FF480	1270	10

Vous souhaitez **rendre une surface ferreuse** permettant d'accueillir des objets/films magnétiques personnalisés ?

Utilisez le film ferreux adhésif **FF480** pour rendre ferreuse toute surface plane et **le film magnétique imprimable VM380WM**



SUPPORT NEUTRE

SUPPORT RENDU **FERREUX** GRÂCE AU **FF480** (Réceptivité magnétique 16 g/cm²)

VM380WM FILM **MAGNÉTIQUE** IMPRIMABLE (Force magnétique 5 g/cm²)



RUBAN TECHNIQUE
DOUBLE FACE

RUBAN ACRYLIQUE

Convient pour les collages structurels sur **des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques.**

Tack fort et adhésion finale forte. Ces doubles faces remplacent les vis et les rivets. Étanchéité parfaite. Résistants aux UV, aux solvants et à l'humidité.

Applications : totems publicitaires, montage des baguettes, des moulures, des emblèmes et des pièces de renforcement.

Applications typiques pour les rubans transparents : caissons lumineux, applications sur Plexiglas®.

FICHE TECHNIQUE TT32611

- **RUBAN GRIS**
- ÉPAISSEUR **1,1 MM**

FICHE TECHNIQUE TT32613

- **RUBAN BLANC**
- ÉPAISSEUR **1,1 MM**


FICHE TECHNIQUE TT32905

- **RUBAN TRANSPARENT**
- ÉPAISSEUR **0,5 MM**

FICHE TECHNIQUE TT32910

- **RUBAN TRANSPARENT**
- ÉPAISSEUR **1 MM**

LONGUEUR ML	LAIZE MM	LONGUEUR ML			
		TT32611	TT32613	TT32905	TT32910
33	9	-	-	30	30
	12	30	30	30	30
	19	30	30	30	30


1


2


3


4

1 TT32611
2 TT32613
3 TT32905
4 TT32910

RUBAN MOUSSE PE

Convient pour des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques.
Le **TT21516** convient spécialement pour les surfaces à faible énergie comme le PE et le PP.
Le **TT21536** a un adhésif en caoutchouc qui a une très haute adhésion initiale.
Résistant aux UV, aux solvants et à l'humidité.
Applications : montage des baguettes, emblèmes, présentoirs, crochets, canalisations de câbles, miroirs.

FICHE TECHNIQUE **TT21516**

- **RUBAN ANTHRACITE**
- ÉPAISSEUR **1 MM**

FICHE TECHNIQUE **TT21536**


- **RUBAN BLANC**
- ÉPAISSEUR **1 MM**

FICHE TECHNIQUE **TT21546**

- **RUBAN BLANC**
- ÉPAISSEUR **0,95** MM

LONGUEUR ML	LAIZE MM	LONGUEUR ML		
		TT21516	TT21536	TT21546
50	9	-	-	50
	12	50	50	50
	19	50	50	50
	25	50	-	-

1 TT21516
2 TT21536
3 TT21546


1


2


3

RUBAN TECHNIQUE
DOUBLE FACE

RUBAN FILM ACRYLIQUE

Convient pour les collages structurels sur **des surfaces diverses : bois, métal, verre et la plupart des matières synthétiques.**

Tarck fort et adhésion finale forte.
Ce double face remplace les vis et les rivets. Étanchéité parfaite. Résistants aux UV, aux solvants et à l'humidité.

Applications : totems publicitaires, montage des baguettes, des moulures, des emblèmes et des pièces de renforcement.

Applications typiques pour les rubans transparents : caissons lumineux, applications sur Plexiglas®.

FICHE TECHNIQUE

- **RUBAN TRANSPARENT**
- ÉPAISSEUR **0,25 MM**

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
TT13088	12	50
	19	
	25	



FIXATION DE TYPE
VELCRO

DUO GRIP

Fixation à clip réajustable : une fixation optimale est obtenue en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre.

Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques.

Décrochage aisé mais résistant au cisaillement.
Résistant aux UV et à l'humidité.
Applications : fixation des panneaux, des plaques d'identification et des emblèmes.

FICHE TECHNIQUE

- **RUBAN NOIR**
- ÉPAISSEUR **3,1 MM**
- SYSTÈME DE **FERMETURE OUVRABLE** & REFERMABLE PAR PRESSION

RÉFÉRENCE	LAIZE MM	LONGUEUR ML
TTGRIP	25	12.5 LM X 2 - 1 LM X 2



FILMS & PAPIERS TRANSFERT

FILM & **PAPIER TRANSFERT** ..... **70 - 72**

COMMENT **BIEN CHOISIR SON TAPE ?** **73**

FILM & PAPIER TRANSFERT

FILM TRANSFERT TRANSPARENT

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	TYPE DE TAPE	TYPE D'ADHÉSION	RECOMMANDÉ POUR	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HEX904	150	LISSE ÉPAIS	FORTE	GRANDS ET PETITS LETTRAGES. POSE HUMIDE	610	100
					1000	
					1220	
HEX905*	110	GRAINÉ STANDARD	MOYENNE	PETITS LETTRAGES POSE HUMIDE	610	100
					1000	
					1220	
HEX910	98	GRAINÉ SPÉCIFIQUE	MOYENNE SPÉCIAL KIT	TRANSFERT DE VINYLE AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ	610	100
					1000	
					1220	
					1500	
HEX915	90	GRAINÉ STANDARD	MOYENNE	GRANDS, MOYENS ET PETITS GRAPHISMES, SAUF STRUCTURÉS ET FLUOS	610	100
					1000	
					1220	
HEX930	86	GRAINÉ SPÉCIFIQUE	MOYENNE SPÉCIAL KIT	DÉPOLIS POSE À SEC	610	100
					1220	

* À épuisement des stocks



PAPIER TRANSFERT

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	TYPE DE TAPE	TYPE D'ADHÉSION	RECOMMANDÉ POUR	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HEX100 HEX100I	110	SPÉCIAL KIT HEX100I IMPRIMÉ AVEC LOGO HEXIS	FORTE	RÉALISATION DE KITS ET TRANSFERTS D'IMPRESSION NUMÉRIQUE	610 1220 1500	100
HEX900 HEX900I*	83	HEX900I IMPRIMÉ AVEC LOGO HEXIS	FORTE	PETITS LETTRAGES	610 1000* 1220	100
HEX901	83	-	FAIBLE	POSE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE NON PLASTIFIÉE	610 1220	100
HEX902 HEX902I	83	HEX902I IMPRIMÉ AVEC LOGO HEXIS	MOYENNE	GRANDS LETTRAGES	610 1000 1220 1500	100
HEX909	135		TRÈS ÉLEVÉE	TRANSFERT DIFFICILE & DÉLICAT	610 1220 1500	100

* Laize 1000 mm non disponible pour le HEX900I.

INFORMATION

Les références se terminant par "i" ont un liner imprimé HEXIS gris très léger

Redécoupe possible sur les laizes indiquées, à partir de 50 mm et de 50 mm en 50 mm à partir d'une laize mère.

Les tapes Spécial Kit offrent une meilleure stabilité dimensionnelle et sont destinés aux marquages qui doivent être stockés.



TRANSFERT SPÉCIAL

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	TYPE DE TAPE	TYPE D'ADHÉSION	RECOMMANDÉ POUR	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HEX750	100	LISSE	MOYENE	FLUO F610, SUPTAC CARBONE S5CANB, FLEX BLOCKPRINT	500	25
HEX860	50	LISSE	FORTE	FLEX UFLEX5S FLEX NYLPRINT FLEX SILKPRINT FLEX UFLEX7PV2 TRANSFERT D'IMPRESSION UV	500	25
					750	
					1000	
					1500	
HEX960	100	LISSE	FORTE	FLEX UFLEX5S FLEX NYLPRINT FLEX SILKPRINT FLEX UFLEX7PV2	500	25
					750	
					1000	
					1500	



BIEN CHOISIR SON TAPE ?



CONSEIL DE BASE POUR LA POSE

Les papiers transfert se posent à l'eau.
Les films transfert se posent à sec.

VOUS TRANSFÉREZ DES PETITS LETTRAGES (INFÉRIEURS À 1 CM) ?

Utilisez un tape avec une adhésion moyenne tel que le HEX915.

VOUS POSEZ QUAND LES TEMPÉRATURES SONT BASSES (MOINS DE 10 °C) ?

Nous vous conseillons un tape avec un fort pouvoir d'adhésion.

VOUS TRANSFÉREZ VOS FORMATS D'IMPRESSIONS NUMÉRIQUES ?

Utilisez le HEX100i, transfert papier spécialement conçu pour les kits. Il est tout aussi efficace pour les transferts d'impressions numériques en solvant, éco-solvants et UV.

VOUS TRANSFÉREZ DU DÉPOLI S5DEPM ?

Utilisez les tapes HEX100i, HEX909 et HEX930.

VOUS TRANSFÉREZ UN LETTRAGE DE COULEUR CLAIRE ?

Utilisez le HEX910. Un film transfert transparent est préférable afin de mieux voir les couleurs claires.

VOUS VOULEZ FAIRE UN KIT ?

Utilisez le HEX100i, HEX910 ou HEX930.

VOUS TRANSFÉREZ DU VINYLE FLUO ?

Utilisez le HEX750.

VOUS POSEZ SUR UN MUR ?

Le HEX910 est parfait pour transférer un vinyle avec adhésif renforcé.
Conseil : laisser un cadre de vinyle sur le tape autour de votre découpe.

IMPRESSION **NUMÉRIQUE**

FILM COULÉ **CHROME** **76**

FILM COULÉ PREMIUM **SPÉCIAL BÂCHE** **78**

FILM COULÉ PREMIUM **SKINTAC THE190EVO** **79**

FILM COULÉ PREMIUM **SÉRIES 100** ..... **80 - 81**

FILM POLYMÈRE **SÉRIES 200** ..... **82 - 83**

FILM POLYMÈRE **SÉRIES 240** **84**

FILM POLYMÈRE **SÉRIES 280** **85**

FILM MONOMÈRE **SÉRIES 300** **86**

FILM ET SOLUTION POUR SOL **SÉRIES 300** **87**

FILM MONOMÈRE **SÉRIES 3000** ..... **88 - 89**

FILM MONOMÈRE **SÉRIES 4000** ..... **90 - 91**

FILM **SANS PVC** ..... **92 - 93**

FILM COULÉ **SÉRIE 100 ADHÉSIF RENFORCÉ** ..... **94 - 95**

FILM POLYMÈRE **SÉRIE 200 ADHÉSIF RENFORCÉ** **96**

FILM MONOMÈRE **SÉRIE 300 ADHÉSIF RENFORCÉ** **97**

FILM MONOMÈRE SEMI-RIGIDE **ADHÉSIF RENFORCÉ** **98**

FILM POLYMÈRE **MICROPERFORÉ** **99**

FILM MONOMÈRE **MICROPERFORÉ** **100**

FILM SPÉCIAL **MICROPERFORÉ** **101**

ACCESSOIRE POUR LES FILMS **MICROPERFORÉS** **102**

FILM POLYMÈRE **DÉPOLI** **104**

FILM POLYMÈRE **TRANSLUCIDE** **104**

FILM POLYMÈRE **TRANSPARENT** **105**

FILM MONOMÈRE **TRANSPARENT** **105**

FILM ENLEVABLE **TRANSPARENT** **106**

BACKLIT **NON ADHÉSIF** **107**

BÂCHE PVC **IMPRIMABLE** **108**

BÂCHE POLYESTER **IMPRIMABLE DIFFUSANTE** **109**

TOILE CANVAS **110**

MEDIA POUR **DISPLAYS** **111**

WALLPAPER & PAPIER **112**

FILM **REPOSITIONNABLE** **113**

FILM **MAGNÉTIQUE / FERREUX** **114**

FILM DE **RÉFLEXION** **114**

PAPIER NON ADHÉSIF **115**

FILM IMPRIMABLE BRILLANT POUR KIT DÉCO EXTRÊME **116**

SOLV ÉCO-S LATEX UV

N

COURT TERME

PERMANENT

Film imprimable chrome, effet miroir destiné à une utilisation extérieur et intérieur. Le **KROMPRINT** permet de combiner un aspect métallique à vos impressions pour des marquages originaux

FICHE TECHNIQUE

- FILM CHROME IMPRIMABLE, **BRILLANT**
- PVC COULÉ **HAUTE PERFORMANCE**
- ÉPAISSEUR **90 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE & LINER PET
- ENCRES COMPATIBLES : ÉCO-SOLVANT, SOLVANT, LATEX ET UV
- DURABILITÉ / FILM NON IMPRIMÉ : JUSQU'À **1** AN
- DISPONIBLE EN LAIZES DE **1370 MM** PAR **25 ML**

RÉF.	FINITION	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
KROMPRINT	brillant	✓	✓	✓	✓	1370	**25**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

PC300	brillant	
V750B	brillant	
V750M	mat	
N **V750S**	satin	
VCR750B *adhésif renforcé*	brillant pour impressions UV	
VCR750M *adhésif renforcé*	mat pour impressions UV	

VOIR PAGE 126

CONSEIL HEXIS

Pour une utilisation 3D, il est recommandé d'imprimer le **KROMPRINT** avec des encres solvant et de laminer avec **PC300**. Pour une utilisation 2D, toutes les technologies d'impression sont adaptées et permettent d'obtenir autant d'effets spectaculaires. Il est recommandé de laminer avec **V750** ou **VRC750**



1
KROMPRINT
RÉALISATION EKD
FRANCE

Nos prochains rendez-vous 2022

Venez retrouver nos équipes sur des salons en *France et à l'international*

JANVIER

18 19 20 C!PRINT/ Madrid / *ESPAGNE*

24 25 26 27 28 HEX'PERT DAYS/ Dubai / *ÉMIRATS ARABES UNIS*

FÉVRIER

01 02 03 C!PRINT/ Lyon / *FRANCE*

08 09 10 SIGN & PRINT / Stockholm / *SUÈDE*

MARS

22 23 24 Sign & Digital UK / Birmingham / *ROYAUME-UNI*

MAI

18 19 SIGN & PRINT / Danemark / *DANEMARK*

31 Mai, 01 02 Juin, Fespa / Berlin / *ALLEMAGNE*

JUIN

28 29 JUIN, 01 JUILLET, PACPRINT / Melbourne / *AUSTRALIE*

SEPTEMBRE

21 22 23 NICE PRINT / Nice / *FRANCE*



FILM COULÉ PREMIUM
SPÉCIAL BÂCHE

SOLV ÉCO-S LATEX UV

LONG TERME

PERMANENT

Le film **VTB901WG1** est doté d'un liner PE, lui permettant d'offrir une grande **qualité d'impression.** Son excellente opacité et adhésion dans le temps assure un rendu parfait et durable.
Ce film offre **une bonne résistance aux aléas météorologiques et aux sollicitations mécaniques** (p. ex. programmes de lavage automatique).
Conçu pour une **pose rapide**, il permet de limiter les contraintes dues au temps d'immobilisation du véhicule.

FICHE TECHNIQUE

- FILM BLANC IMPRIMABLE, **BRILLANT**
- PVC COULÉ **HAUTE PERFORMANCE**
- ÉPAISSEUR **80 MICRONS**
- ADHÉSIF ACRYLIQUE & LINER PE
- ENCRES COMPATIBLES : ÉCO-SOLVANT, SOLVANT, LATEX ET UV
- DURABILITÉ / FILM NON IMPRIMÉ : JUSQU'À **5 ANS**
- DISPONIBLE EN LAIZE DE **1520 MM** PAR **45 ML** (D'AUTRES LONGUEURS POSSIBLES)

RÉF.	FINITION	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
		SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
VTB901WG1	brillant	✓	✓	✓	✓	1520	**45**

CRÉEZ VOTRE COMPLEXE D'IMPRESSION DE 130 µm

Associées au **VTB901WG1**, les laminations **PTB900** vous permettront de prolonger la durabilité du complexe jusqu'à **5 ans**.
PTB900 : Lamination transparente PVC coulé, 50 µm
- Finition brillante (g), mate (m) et satin (s)
- Adhésif acrylique & liner PE
- Disponible en laize de 1520 mm par 50 ml (Pour d'autres longueurs, consultez votre Commercial)

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

PTB900G	brillant
PTB900M	mat
PTB900S	satiné

VOIR PAGE 118

LES PLUS HEXIS

Produits compatibles avec les bâches HEXIS **(FRONTM1EV2, FRONT2V3S...)**

CONSEIL HEXIS

Ne pas oublier que pour faciliter la pose, le VTB901WG1 présente une forte adhésion immédiate. Pensez à utiliser notre tape **HEX904**. Une fois l'installation terminée, vous pouvez retirer le tape immédiatement



1

1 VTB901WG1 + PTB900
PHOTO
MONDO ADESIVO
PORTUGAL

1 HX190WG2
PHOTO
CARVENUE STUDIOMOTORS
ROUMANIE


SOLV ÉCO-S LATEX UV

VOUS RECHERCHEZ UN FILM COULÉ DE HAUTE QUALITÉ, FACILE À POSER ?

HEXIS a développé pour vous le THE190EVO, la nouvelle génération des films d'impression numérique.

Conformabilité, polyvalence, **excellente finition brillante**, sont autant d'atouts qui vous permettront de l'utiliser en toutes circonstances : covering, flotte de véhicules, décoration intérieure, covering de bateau...

THE190EVO s'utilise avec notre gamme de plastifications coulées haute performance PC190 finition brillante, satinée ou mate mais peut aussi être associé à d'autres plastifications coulées



LES PLUS HEXIS

La **plastification** la plus recommandée est la **PC190** pour obtenir une durabilité plus optimale du complexe.

D'autres plastifications peuvent être associées au **THE190EVO** : gamme **PC300, PC500** (PVC-Free protection très haute résistance aux UV), gamme structurée **PCCARBON** (effet structuré carbone)/ **PCSTAR** (effet pailleté), etc.

FICHE TECHNIQUE

- FILM BLANC IMPRIMABLE, BRILLANT
- PVC COULÉ **HAUTE PERFORMANCE**
- ADHÉSIF PERMANENT ACRYLIQUE BASE SOLVANT, FACE ADHÉSIVE GRISE, **MICRO-STRUCTURÉE TAKE HEAT EASY®**
- ÉPAISSEUR **50 MICRONS**
- APPLICATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
- ENCRES COMPATIBLES : ÉCO-SOLVANT, SOLVANT, LATEX ET UV
- DURABILITÉ / FILM NON IMPRIMÉ : **10 ANS** (POSE VERTICALE EN EXTÉRIEUR)
- DISPONIBLE EN LAIZES DE **1370** ET **1520 MM** PAR **45 ML** (D'AUTRES LONGUEURS POSSIBLES)

RÉF.	FINITION	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
THE190EVO	brillant	✓	✓	✓	✓	1370 1520	**45**

TAKE HEAT EASY		
Nouvelle technologie apportant **un tack initial faible** grâce à la combinaison d'**un nouvel adhésif solvant et d'un liner structuré**.	**PVC coulé** offrant une **extrême conformabilité** pour des poses sur des surfaces dites « difficiles » telles que rivets, rétroviseurs, ...	**- Tack initial faible** - Film coulé imprimable **repositionnable**



Les bénéfices du THE190EVO

TAKE HEAT EASY® (THE) est le résultat d'un **nouveau liner structuré** combiné à un **nouvel adhésif solvant** réduisant le tack initial du film pour un meilleur confort lors de la pose. Tous les poseurs, y compris les débutants, vont l'adorer.
Notre film imprimable a lui aussi été optimisé. Comme notre **HX190WG2** c'est toujours un film de 50 microns mais dans lequel nos chimistes ont intégré une couche spéciale afin de rendre le film plus opaque.

L'essayer c'est l'adopter !

FILM COULÉ PREMIUM
SÉRIES 100

SOLV ÉCO-S LATEX UV

3D

LONG TERME

TOTAL COVERING IMPRIMÉ

PERMANENT

IMPRIMABILITÉ

Compatibilité avec tous les systèmes d'impression
Couverture d'encre optimisée
Atténuation des défauts liés aux imprécisions des systèmes d'impression

COMPORTEMENT À LA POSE

Film multicouche. Quel que soit le taux d'encrage, le tack ressenti lors de la pose reste inchangé.
Grâce à leur composition, ces films réduisent les risques inhérents à la qualité de la pose.

CONFORT DE POSE

Vous pouvez sélectionner une plastification de 30 ou 50 microns (selon vos préférences) qui donnera une main plus importante facilitant la pose de vos coverings.

SÉRIE 100 — FILM PVC BLANC - 50 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V100WG2	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

SÉRIE 190 — FILM PVC BLANC - 50 MICRONS - LINER HEXPRESS & TAKE HEAT EASY

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
THE190EVO	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370 1520	**45**
HX190WG2 Certified for HP Latex Inks	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370 1520	**25-45**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

PC190G2	brillant
PC190S	satiné
PC190M3	mat
PC30G2	brillant
PC30M3	mat

VOIR PAGE 118

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC **HX500WG2**





2




3

1
HX190WG2 + PC190G2
PHOTO THOMA WERBE-TECHNIK
SUIZA


2
HX190WG2 + PC190M3
RÉALISATION
STICKSONE
FRANCE

2
HX190WG2 + PC190G2
RÉALISATION
WRAPSTYLE
SUECIA

Comment poser un film sur des zones avec de fortes déformations ?



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



CE QU'IL FAUT FAIRE

SOLV ÉCO-S LATEX UV

2D

LONG TERME

PERMANENT & ENLEVABLE

CONFORT DE POSE

Grâce à la technologie Take Heat Easy appliquée à la série polymère 200, notre nouveau **THE200EVO** vous apportera un gain de temps considérable pour vos projets d'impression grand format.

C'est une solution idéale pour tous vos projets 2D, en particulier lorsqu'il est nécessaire de caler rapidement et avec une grande précision des visuels imprimés..

SÉRIE THE200 — FILM PVC BLANC PREMIUM - 70 MICRONS - LINER TAKE HEAT EASY

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
THE200EVO	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**

EN13501-1 testée et valable pour le complexe **THE200EVO** et **V850B**

SÉRIE HX200 — FILM PVC BLANC - 70 MICRONS - LINER HEXPRESS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HX200WG2	brillant	permanent low tack gris	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
HX200NTWG2	brillant	permanent normal tack gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
HX201WG2	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370	**45**



1

SÉRIE V200

FILM PVC BLANC - 70 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V200WG1 Certified for HP Latex Inks	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45-100**
V200WM1	mat	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
V201WG1	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V201WM1	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**
V210WG1	brillant	enlevable noir	✓	✓	✓	✓	1370	**45**
V211WG1	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V750B	brillant	
V750M	mat	
N **V750S**	satin	
VCR750B *adhésif renforcé*	brillant pour impressions UV	
VCR750M *adhésif renforcé*	mat pour impressions UV	

VOIR PAGE 119

INFORMATION

Pour toute longueur supérieure au standard, veuillez vous rapprocher de votre agence commerciale

1
V200WG1 + PG3036
RÉALISATION
GSDI
FRANCE

2
V200WG1
PHOTO
DECOR DI F.
FERRARA
ITALIE



2

FILM POLYMÈRE
SÉRIES 240

SOLV ÉCO-S LATEX UV

2D

LONG TERME

PERMANENT

Besoin d'un film polymère imprimable de qualité, durable et au juste prix ?
Les produits de la série 240, entrée de gamme polymère, sont destinés à la communication visuelle long terme sur surfaces planes intérieures et extérieures.



SÉRIE V240 — FILM PVC BLANC - 70 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V240WG1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V240WM1	mat	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**

SÉRIE HX240 — FILM PVC BLANC - 70 MICRONS - LINER HEXPRESS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HX240WG2 Certified for HP Latex Inks	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
HX240WM2	mat	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**

LAMINATION RECOMMANDÉE

V740B	brillant pour impressions UV
V740M	mat pour impressions UV
VCR740B	brillant pour impressions UV
VCR740M	mat pour impressions UV

VOIR PAGE 120

SOLV ÉCO-S LATEX UV

2D

LONG TERME

PERMANENT

CONFORT DE POSE

D'une épaisseur de 100 microns, la série 280 offre une main facilitant la pose, tout en proposant une durabilité propre aux films polymères.

SÉRIE V280 — FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V280WG1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V750B	brillant
V750M	mat
N **V750S**	satin
VCR750B *adhésif renforcé*	brillant pour impressions UV
VCR750M *adhésif renforcé*	mat pour impressions UV

VOIR PAGE 119


1


2

1 V240WG1
RÉALISATION L'ECO PUBBLICITA' I ITALIE

2 V280WG1
RÉALISATION PUBLIFLASH I FRANCE

3 HX240WG2
PHOTO GOLD COAST WRAPS I AUSTRALIE

FILM MONOMÈRE
SÉRIES 300

SOLV ÉCO-S LATEX UV

MOYEN TERME

SURFACES PLANES

PERMANENT & ENLEVABLE

NORME EN13501-1*

**La norme est testée et valable avec la lamination V700M pour tous les films de la série 300*





SÉRIE V300 — FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V300WG1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V300WS1	satiné	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V301WG1	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
V310WG1	brillant	enlevable noir	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
V311WG1	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**

SÉRIE V350 — FILM PVC BLANC - 80 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM LONGUEUR ML	
V350WG1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
V351WG1	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V700B	brillant
V700M	mat
V700S	satiné

VOIR PAGE 120

SOLV ÉCO-S LATEX UV

ANTIDÉRAPANT

COURT TERME

SURFACES PLANES

NORME EN13501-1

ENLEVABLE

Film destiné à être posé en intérieur, sur sols lisses soumis à un passage faible à modéré. Ce film structuré hexagonal apporte une sécurité supplémentaire contre le risque de glissade.



SÉRIE 300 — FILM PVC BLANC - 150 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML	
HW301WM1	mate	enlevable	✓	✓	✓	✓	1370	**30**	**DIN 51130** R10**

**DIN 51130
Norme utilisée en Europe, classe anti-dérapage pour les pieds chaussés

INFORMATION

Pour toute longueur supérieure au standard, veuillez vous rapprocher de votre agence commerciale



1. V300WG1
RÉALISATION
ILLIMITED EDITION
FRANCE
2. V301WS1
RÉALISATION
PUBLIFLASH
FRANCE
3. HW301WM1
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE
4. V351WG1
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

SOLV ÉCO-S LATEX UV

COURT TERME

SURFACES PLANES

PERMANENT & ENLEVABLE

TOR top opacity range

SÉRIE TOP OPACITY RANGE — FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER KRAFT

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
TOR3001WG	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**

SÉRIE HX3000 — FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER HEXPRESS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HX3000WG2	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
HX3001WG2	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**
HX3001WM2	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**



1
TOR3001WG
RÉALISATION HEXIS S.A.S. I FRANCE

SÉRIE V3000

FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER KRAFT

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
			SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
V3000WG Certified for HP Latex Inks M1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1520 1600 2000*	**45**
V3000WM Certified for HP Latex Inks	mat	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V3001WG	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V3001WM	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V3100WG	brillant	enlevable noir	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V3101WG	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	**45**
V3101WM	mat	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

*Cette laize est disponible par multiple de 4 bobines. Disponible uniquement sur liner neutre

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V700B	brillant
V700M	mat
V700S	satiné
V650B	brillant
V650M	mat
VCR650B *adhésif renforcé*	brillant pour impressions UV
VCR650M *adhésif renforcé*	mat pour impressions UV

VOIR PAGES 120 & 121

SOLV ÉCO-S LATEX UV

1D

PROMOTIONNEL

SURFACES PLANES

PERMANENT

SÉRIE V4000		FILM PVC BLANC OU TRANSPARENT - 80 MICRONS - LINER PE						
RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
			SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
V4002CM1*	transparent mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370	**45**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks



1

INFORMATION

Pour toute longueur supérieure au standard, veuillez vous rapprocher de votre agence commerciale.

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS !

Pour optimiser vos impressions numériques, HEXIS vous propose une formation dédiée. Théorie de l'image numérique et de la couleur, gestion de la couleur dans la chaîne graphique numérique et flux ICC, étalonnage des différents périphériques de la chaîne numérique etc.



2



3

1
V3101WM
RÉALISATION
G&G WERBETECHNIK
SUISSE

2
V3100WG
RÉALISATION
PIXELDECO
FRANCE

3
HX3000WG2 + PCAMPGB
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

2D+

LONG TERME

PERMANENT

CLASSÉ M1*

SANS PVC

Quels sont les avantages des films sans PVC ?
Ces produits réduisent l'impact sur l'environnement grâce à leur procédé de fabrication très spécifique. HEXIS consomme moins d'énergie dans la production. Par ailleurs, moins de matières organiques issues du pétrole sont consommées.

Le **HX500WG2** est un film sans PVC de 50 microns destiné aux surfaces 2D+. Les plastifications **PC300** et **PC500** extrêmement conformables favorisent la personnalisation de nombreux supports à très long terme.

Laminations recommandées
La **PC500G2** & la **PC500M**, par leur formulation, permettent une pose optimisée. La **PC300**, de part son épaisseur de 30µm, permet d'obtenir un complexe particulièrement flexible. Votre raclette glisse très facilement sur la plastification et vous donne un gain de temps à la pose.

La **PL300CG2** est une plastification constituée d'un latex transparent de 30 microns, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

*testée et valable par le complexe HX500WG2 et PC500M



1



2

1 HX500WG2 + PC500G2
RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE

2 HX500WG2
RÉALISATION ILLIMITED - FRANCE

3 HX500WG2 + PC500M
RÉALISATION HEXIS SAS

SÉRIE HX500

FILM BLANC SANS PVC - 50 MICRONS - LINER HEX'PRESS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HX500WG2 M1	brillant	permanent gris	✓	✓	✓	✓	1520	45

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

PC300	brillant
PC500G2	brillant
PC500M	mat
PL300CG2*	brillant

VOIR PAGE 122

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

SÉRIE ECOLOGICAL PRINT

FILM PP BLANC ECOLOGICAL PRINT 80 MICRONS

ECOLOGICALPRINT HEX'PRESS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HXR301EPS EN 13501-1	satiné	renforcé incolore				✓	1370	45
N HX301EPS	satiné	permanent incolore				✓	1230	45
N V300EPS	satiné	permanent incolore				✓	1370	45

Solutions éco-conçues pour communications promotionnelles répondant aux exigences de respect de l'environnement

CONSEIL HEXIS

Ces produits adaptés aux encres UV ne nécessitent aucun plastification supplémentaire



SÉRIE 100 ADHÉSIF RENFORCÉ

SOLV ÉCO-S LATEX UV

WALL COVERING

LONG TERME

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

Ces produits sont spécialement dédiés au **Wall Covering** (application sur murs), à des surfaces complexes (rivets, tôle ondulée...) et des surfaces apolaires (container poubelle etc).

La combinaison de vinyles coulés ultra-conformables et de la technologie HEXPRESS vous permet d'obtenir un résultat d'une grande qualité, tout en diminuant le temps nécessaire à la pose.

Vos résultats seront optimisés en utilisant nos plastifications haut de gamme **PC190** ou **PC30** disponibles en mat, en brillant ou en satin.





1
VCXR201WG1
RÉALISATION R-EVOLUTION ART
ITALIE

2
VCXR201WG1
RÉALISATION R-EVOLUTION ART
ITALIE

3
VCSR101WG1
RÉALISATION G&G WERBETECHNIK
SUISSE

4
VCXR201WG1
RÉALISATION AMARDA RACING
FRANCE

SÉRIE 100 — FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ - 50 MICRONS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LINER	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HXR101WG2	brillant	permanent renforcé incolore	HEXPRESS	✓	✓	✓	✓	1370	**45**
VCSR101WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	PE	✓	✓	✓	✓	1370	**45**
VCXR101WG1	brillant	permanent extra renforcé incolore	PE	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

PC190G2	brillant
PC190S	satiné
PC190M3	mat
PC30G2	brillant
PC30M3	mat

VOIR PAGE 118



3



4

FILM POLYMÈRE

SÉRIE 200 ADHÉSIF RENFORCÉ

SOLV ÉCO-S LATEX UV

WALL COVERING

LONG TERME

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

SÉRIE 200 — FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ - 70 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VCSR200WG1	brillant	permanent super renforcé gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370	45
VCSR201WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
VCSR201WM1	mat	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	45
VCXR201WG1	brillant	permanent extra renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370	40
VCSR201DP	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	45
N VCSR202CG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	45

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V750B	brillant
V750M	mat
N V750S	satin
VCR750B	brillant pour impressions UV
VCR750M	mat pour impressions UV

VOIR PAGE 119



1

SOLV ÉCO-S LATEX UV

WALL COVERING

MOYEN TERME

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

Spécialement conçu pour recouvrir des surfaces grainées, poreuses, béton, brique, notre monomère VCXR301WS1 vous permettra de réaliser tous vos projets intérieurs et extérieurs.

SÉRIE 300

FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ 100 MICRONS - LINER PE

	RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
M1	VCSR300WG1	brillant	permanent super renforcé gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
M1	VCSR300WM1	mat	permanent super renforcé gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
M1	VCSR301WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
M1	VCSR301WM1	mat	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
M1	VCSR301WS1	satin	Permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	45
	VCXR301WG1	brillant	Permanent Extra-renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	30
N	VCXR301WS1	satin	Permanent extra-renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	30

LAMINATIONS RECOMMANDÉES

V700B	brillant
V700M	mat
V700S	satiné
V650B	brillant
V650M	mat
VCR650B	brillant pour impressions UV
VCR650M	mat pour impressions UV

VOIR PAGES 120 & 121

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC **HXR301EPS**

1 VCSR200WG1
RÉALISATION
GRAPHCOVER FRANCE

2 VCSR201WG1
RÉALISATION CG PRINTER
ITALIE

3 VCXR200WG1
PHOTO
HEXIS FWI FRANCE



WALL COVERING

COURT TERME OU PROMOTIONNEL

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

L'adhésif renforcé permet de s'adapter aux irrégularités et aspérités du support, surface structurée ou apolaire (container poubelle, béton, briques).

CSR25 — **FILM PVC BLANC SEMI-RIGIDE - 200 MICRONS - LINER KRAFT**

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
			SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
CSR25	mat	permanent renforcé incolore	✓	✓			1370	**30**



1

2D+

LONG TERME

PERMANENT

1. CSR25
PHOTO G&G
WERBETECHNIK
2. MICRO2
RÉALISATION
ILLIMITED FRANCE
3. MICRO1
PHOTO
HEXIS ESPAÑA
ESPAGNE



POLYMÈRES

FILM PVC BLANC BRILLANT DOS NOIR

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MICRONS	MICRO PERFORATION	ADHÉSIF	LINER	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
MICRO1 M1	160	30 %	permanent incolore	PE	✓	✓	✓		1050 1370 1520	**30**
MICRO2 M1 Certified for HP Latex Inks	165	32 %	permanent incolore	Kraft	✓	✓	✓		1000	**10-30-120**
									1370	**10-30-90**
									1520	**10-30**

LAMINATION RECOMMANDÉE

PC50MICP2	brillant	VOIR PAGE 126

CONSEIL HEXIS

Utilisez un vinyle microperforé polymère afin qu'il s'adapte à la forme bombée de la lunette arrière.



FILM MONOMÈRE
MICROPERFORÉ

2D

SURFACES VITRÉES PLANES

COURT TERME

PERMANENT & ENLEVABLE

MONOMÈRES

FILM PVC BLANC BRILLANT DOS NOIR

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MICRONS	MICRO PERFORATION	ADHÉSIF	LINER	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
MICRO170UV	180	40 %	enlevable incolore	PE				✓	1370	**30**
MICRO6	160	30 %	permanent incolore	PE	✓	✓			1370 1520	**50**

LAMINATION RECOMMANDÉE

PC50MICP2	brillant	VOIR PAGE 126



1

MICRO2
PHOTO SIGNARAMA
FRANCE

2

MICROINSID
RÉALISATION BA ENSEIGNE

2D

SURFACES VITRÉES PLANES

PERMANENT & ENLEVABLE

SPÉCIAUX — FILMS PVC BLANC BRILLANT DOS NOIR (MICROINSID) & TRANSPARENT BRILLANT (MICROCGUV)

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MICRONS	MICRO PERFORATION	ADHÉSIF	LINER	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
MICROINSID M1	140	40 %	semi-permanent incolore	PET	✓	✓			1370	**25**
MICROCGUV	145	40 %	enlevable incolore	PET				✓	1372	**50**



2

INFORMATION

Le **MICROINSID** est destiné à un usage intérieur (fenêtres et portes vitrées). Il s'imprime sur la face adhésivée.
De ce fait, il est protégé du vandalisme et des intempéries.

Le film transparent **MICROCGUV** s'imprime en miroir.

Pour plus d'informations sur ces produits, référez-vous à nos fiches techniques disponibles sur notre site web.

FILETS DE PROTECTION POUR PÉRIPHÉRIE DU VISUEL

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR MICRONS	TYPE	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
FPG836	36	Polyester	permanent	PET	14	**30**
FPC50MICP2	50	PVC coulé	permanent	PET	14	**30**



1
MICROINSID
RÉALISATION BA ENSEIGNE



CHOISISSEZ ET CRÉEZ VOTRE COMPLEXE D'IMPRESSION DÉCORATION TOTALEMENT PERSONNALISABLE ET ANTIMICROBIEN !



www.**hexis-graphics**.com

HEXIS SAS - ZI Horizons Sud - CS970003 - 34118 FRONTIGNAN CEDEX - FRANCE - Tél. 04 67 18 08 88

FILM POLYMÈRE DÉPOLI

SOLV ÉCO-S LATEX UV

DÉCORATION DE VITRINES

ASPECT DÉPOLI

FILM PVC - 80 MICRONS - LINER KRAFT - HEXPRESS


RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V203EG	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1230 1520	30
N HX203EG	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1230 1520	30

FILM POLYMÈRE TRANSLUCIDE

SOLV ÉCO-S LATEX UV

CAISSONS LUMINEUX

EN13501-1


1


2

1
V203EG
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

2
V201TR1
RÉALISATION
BERWICK SIGNS
AUSTRALIE

ASPECT TRANSLUCIDE

FILM PVC - 80 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
M1 V201TR1	translucide satiné	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370	45

FILM POLYMÈRE TRANSPARENT

SOLV ÉCO-S LATEX UV

VITROPHANIE

VITRINES

CAISSONS LUMINEUX

ASPECT TRANSPARENT — FILM PVC - 70 MICRONS - LINER PE

	RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
N	**V202CG1***	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**

* changement de liner courant 2022

FILM MONOMÈRE TRANSPARENT

SOLV ÉCO-S LATEX UV

VITROPHANIE

VITRINES

CAISSONS LUMINEUX

COURT TERME



3
V201TR1
RÉALISATION
STYLE MÉDIA EUROPE I FRANCE

ASPECT TRANSPARENT — FILM PVC - 80 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V302CG1	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**
V362CG1	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**

DÉCORATION DE VITRINES

ASPECT TRANSPARENT — FILM PVC - 80 MICRONS - LINER PET

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VCLEARCG1	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1220 1370 1520	**50**

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC
PET50CG1

ASPECT ULTRA TRANSPARENT — FILM PET - 75 MICRONS - LINER PET

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PET75CG1* M1	brillant	enlevable incolore				✓	1520	**30**
PET50CG1 N M1	brillant	enlevable incolore				✓	1520	**30**

* Remplacé par le **PET50CG1** courant 2022



1



2

1 VCLEARCG1
RÉALISATION
ILLIMITED EDITION
FRANCE

2 PET75CG1
RÉALISATION
NEW MEDIA FAB
FRANCE

3 PET75CG1
RÉALISATION HEXIS SAS
FRANCE


CAISSONS LUMINEUX & SUCETTES D'AFFICHAGE

ASPECT OPAQUE DIFFUSANT — FILM PET NON ADHÉSIF - 220 MICRONS

RÉFÉRENCE	FINITION	COMPATIBILITÉ				LAIZES MM	LONGUEUR ML
		SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
POD225SOLV	satiné	✓	✓	✓	✓	1372	**30**

ASPECT OPAQUE DIFFUSANT — FILM PET NON ADHÉSIF - 230 MICRONS

RÉFÉRENCS	FINITION	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
		SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
POD220SOLV	brillant	✓	✓	✓	✓	1067 1370	**30**



CLASSÉES M1

BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC

RÉFÉRENCE	VERSION	FINITION	GRAMMAGE G/M2	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
FRONTM1EV2 M1	économique	satiné	450	extérieure	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**25**
FRONT5M1 M1	économique	satiné	340	intérieure	✓	✓	✓	✓	1100 1370	**50**
FRONT2V3S M1	haut de gamme	satiné	510	intérieure	✓	✓	✓	✓	1100 1370 1600	**50**

CLASSIQUES

BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC

RÉFÉRENCE	VERSION	FINITION	GRAMMAGE G/M2	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
FRONT2 Certified for HP Latex Inks	haut de gamme	satiné	560	extérieure	✓	✓	✓	✓	760 1060 1370 1620	**30**
FRONT2V2B	haut de gamme	brillant	550	intérieure	✓	✓		✓	1060 1370 1600	**50**
FRONT2V2M	haut de gamme	mat	550	intérieure	✓	✓		✓	1060 1370 1600	**50**
FRONT3V2	intermédiaire	mat	450	extérieure	✓	✓	✓	✓	1060 1370 1600	**25**
FRONT4V4	économique	satiné	440	intérieure	✓	✓	✓	✓	1100 1370 1600	**50**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

DOUBLE FACE

IMPRESSION RECTO VERSO

APPLICATIONS EN RÉTRO-ÉCLAIRAGE

BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC

RÉFÉRENCE	VERSION	FINITION	GRAMMAGE G/M2	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
FRONTOPAC	haut de gamme	satiné	680	intérieure extérieure	✓	✓	✓	✓	1020 1370 1620	**25**
EFRONTOPAC	économique	mat	610	intérieure extérieure	✓	✓	✓	✓	1120 1370	**30**

GAMME SPÉCIALE

BÂCHE POLYESTER ENDUITE DE PVC

RÉFÉRENCE	TYPE	FINITION	GRAMMAGE G/M2	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
PG450	bâche petite grille	satiné	450	extérieure	✓	✓		✓	1370 1600	**30**
DIF450	bâche diffusante " backlit "	satiné	450	extérieure	✓	✓	✓	✓	1370	**30**


BÂCHE POLYESTER SANS PVC

JT300M1 M1	toile souple légère écologique sans PVC et sans phtalate, anti-curling, ignifugée, anti-reflets	satiné	280	extérieure	✓	✓	✓	✓	1020 1370 1620	**30**

REPRODUCTION DE TOILE DE PEINTRE

TOILE POUR RÉALISATION DE VISUELS À COURT TERME

RÉFÉRENCE	FINITION	GRAMMAGE G/M2	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
			SOLV	ECO-S	LATEX	UV		
CANVAS3	mat	300	✓	✓	✓	✓	1067	**20**



1



2

1
PG450
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

2
JT300M1
RÉALISATION
PANO
FRANCE

POP UP

Cette gamme est destinée à la réalisation de visuels pour présentoirs auto-portants ou déroulants. Elle permet également de réaliser les visuels pour les stands parapluie. Le POP200ECOS ne nécessite pas de lamination.
Displays compatibles : voir notre gamme pages 220 à 221



FILMS OPAQUES POUR DISPLAYS

RÉFÉRENCE	COMPATBILES	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
POPPRIMO	ROLLFIRST ROLLSHOW85 ROLLSHOW10 ROLLDOUBLE	satiné	220	✓	✓	✓	✓	914 1067	**30**
POP190ECOS Certified for HP Latex Inks	ROLLFIRST ROLLSHOW85 ROLLSHOW10 ROLLDOUBLE	satiné	190	✓	✓	✓		914 1067	**20**
POP200ECOS	ROLLFIRST ROLLSHOW85 ROLLSHOW10 ROLLDOUBLE	satiné	195	✓	✓	✓	✓	914 1067	**30**
POP310ECOS	STANDC3X3	satiné	315	✓	✓	✓		914 1370	**20**
POPNC400		brillant	420	✓	✓		✓	1270	**20**

SOLV ÉCO-S LATEX UV

DÉCORATION MURALE

APPLICATION INTÉRIEURE

REVÊTEMENTS MURAUX — WALLPAPERS DIGIFORT® BASE PAPIER NON ADHÉSIF

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	GRAMMAGE G/M2	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
P13003	motif Dust finition satinée	300	✓	✓	✓	✓	1300	**50**
P13004	motif Mellow finition satinée	300	✓	✓	✓	✓	1300	**50**

REVÊTEMENTS MURAUX — PAPIER PEINT IMPRIMABLE SANS PVC - PRÉENCOLLÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR MICRONS	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZES MM	LONGUEUR ML
WALLPAPER2* FSC	papier préencollé adhésif permanent	330	✓	✓	✓	✓	1067 1372	**51**

***NORME EN13501-1**

REVÊTEMENTS MURAUX — TOILE AUTOADHÉSIVE EFFET "TISSU TISSÉ"

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR MICRONS	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
TEXWALLV2	textile PET adhésif enlevable	240	✓	✓	✓	✓	1370	**20**



1
TEXWALLV2
GRAFICA METELLIANA
ITALIE

SOLV ÉCO-S LATEX UV

COMMUNICATION ENLEVABLE

POSE ULTRA FACILE

COURTE DURÉE

FILMS REPOSITIONNABLES

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONGUEUR ML
				SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV		
LIGHTSTICK*	brillant transparent	175	PET	✓	✓	✓	✓	1370	**30**
EASYSTIKWS	satin blanc	175	PET	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**30**
EASYSTIKCG	brillant transparent	175	PET	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**30**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



1
EASYSTIKWS
HEXIS SAS FRANCE

FILM MAGNÉTIQUE / FERREUX

RÉALISATION DE MARQUAGES AMOVIBLES EN INTÉRIEUR

FILM FERREUX IMPRIMABLE POUR POSE SUR FM580

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
VF180WM	mat	180	extérieure	✓	✓		✓	1270	**30**

FILM MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE POUR POSE SUR FF480 ET SUPPORTS FERREUX

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
VM380WM	mat	300	extérieure	✓	✓	✓	✓	1270	**15**

FILM DE RÉFLEXION

MESSAGES PUBLICITAIRES VISIBLE DE JOUR COMME DE NUIT

FILM BLANC MULTICOUCHE COMPOSÉ D'UNE RÉSINE ACRYLIQUE ET DE MICROBILLES DE VERRE

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	FACE IMPRIMABLE	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
MLG48512*	brillant	117	réfléchissante	✓		✓	✓	1220	**10** **50**
R85120	brillant	140/160	réfléchissante	✓	✓	✓	✓	1220	**20**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

RÉALISATION D'AFFICHES ET DE POSTERS EN INTÉRIEUR

PAPIERS NON ADHÉSIFS

RÉF.	APPLICATION	FINITION	GRAMMAGE G/M2	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONG. ML
PM150V2 Certified for HP Latex Inks	réalisation de posters	mat	150	✓	✓	✓		1372 1600	**100**
P130	réalisation de posters	satiné	130	✓	✓	✓	✓	1372 1600	**61**
P135 Certified for HP Latex Inks	réalisation de posters	satiné	135	✓	✓	✓	✓	1370 1620	**60**
PAP120JF	réalisation de posters	jaune fluo mat	120	✓	✓	✓	✓	1370	**60**
PAP132DB	encollage papier affiche	satiné	130	✓	✓	✓	✓	1372	**61**
P210	papier photo	brillant	210	✓	✓	✓	✓	1372	**45**



1 R85120
PHOTO
NIPPON CARBRIDE

2 PAP1
RÉALISATION
HEXIS UK
ROYAUME UNI

3 PM150V2 + PAP120JF
RÉALISATION
HEXIS
USA

FILM IMPRIMABLE BRILLANT POUR KIT DÉCO EXTRÊME

2D
LONG TERME
KIT DECO TENUE EXTREME
PERMANENT ADH EXTREME

Film spécialement conçu pour une utilisation sur kit de déco de véhicules destinés à la pratique de sports extrêmes. Film polymère de 100µm, facile à poser, bénéficiant d'un adhésif d'une résistance accrue aux chocs, frottements et vibrations, assurant une adhésion optimale sur les surfaces plastiques (pièces de carrosseries etc...)



1



2

1 2
XTPRINT
PHOTO
EKD FRANCE

FILM PVC BLANC - 100 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHESIF	COMPATIBILITÉ				LAIZE MM	LONG. ML
			SOLV	ECO-S	LATEX	UV		
XTPRINT	brillant	permanent adhésion extrême	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

LAMINATIONS

LAMINATION **COULÉE PREMIUM** **118**

LAMINATION **SPÉCIAL BÂCHE** **118**

LAMINATION **POLYMÈRE HAUT DE GAMME** **119**

LAMINATION **POLYMÈRE ADHÉSIF RENFORCÉ** **119**

LAMINATION **POLYMÈRE HYBRIDE** **120**

LAMINATION **POLYMÈRE HYBRIDE ADHÉSIF RENFORCÉ** **120**

LAMINATION **MONOMÈRE INTERMÉDIAIRE** **120**

LAMINATION **MONOMÈRE** **121**

LAMINATION **SANS PVC** **122**

LAMINATION **ANTIMICROBIENNE** **123**

LAMINATION **À EFFETS** ..... **124 - 125**

LAMINATION POUR **MICROPERFORÉS** **126**

LAMINATION **ANTIGRAFFITI** **127**

LAMINATION POUR **DISPLAYS** **128**

LAMINATION ANTIDÉRAPANTE POUR **VISUELS AU SOL** **129**

LAMINATION **TRÈS HAUTE DURABILITÉ** **130**

LAMINATION **EFFAÇABLE À SEC** **130**

ACCESSOIRE POUR LA **LAMINATION** **131**

LAMINATION SPÉCIALES **KITS DE DÉCORATION** **132**

LAMINATION SPÉCIALE KITS SPORTS EXTRÊMES **KITS DE DÉCORATION** **133**

LAMINATION
COULÉE PREMIUM

3D

TOTAL COVERING ET WALL COVERING

LONG TERME

Ces laminations sont idéales pour protéger vos impressions numériques adhésivées sur un véhicule.
Associées au **HX190WG2** ou au **THE190EVO** (voir page 79), elles offrent un complexe de 80 à 100 microns plus facile à poser et à déposer qu'un vinyle imprimé seul.

Laminations conseillées pour la **SÉRIE 100** (voir page 80 et renforcé page 94)

FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PC30G2	brillant	30	acrylique solvant	PE	1370 1520	**25-50**
PC30M3	mat	30	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**
PC190G2	brillant	50	acrylique solvant	PE	1370 1520	**25-50**
PC190M3	mat	50	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**
PC190S	satiné	50	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC
PC30G2 = PC300
PC190G2/M3 = PC500G2/M

LAMINATION
SPÉCIAL BÂCHE

3D

SPÉCIALE BÂCHE

LONG TERME

En associant les laminations **PTB900** avec **VTB901WG1**, vous prolongerez la durabilité du complexe jusqu'à 5 ans.

FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PTB900G	brillant	50	acrylique solvant	PE	1520	**50**
PTB900M	mat					
PTB900S	satiné					



1 PTB900M
MONDO ADESIVO ITALIA

LAMINATION
POLYMÈRE HAUT DE GAMME

2D

SURFACES LÉGÈREMENT COURBES & PLANES

LONG TERME

Laminations conseillées pour les **SÉRIES 200** & **280** (voir page 82 & 85).

FILMS PVC POLYMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
V750B	brillant	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	**50**
V750M	mat	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	**50**
N **V750S**	satinée	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	**50**
V850B*	brillant	50	acrylique solvant	papier siliconé	1370 1600	**50**

* **EN 13501-1** testée et valable pour le complexe THE200EVO + V850B

LAMINATION
POLYMÈRE ADHÉSIF RENFORCÉ

SPÉCIAL IMPRESSIONS UV

La SÉRIE VCR750 est conseillée pour laminer vos impressions UV. (SÉRIES 200 et 280 avec ou sans adhésif renforcé).

FILMS PVC POLYMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
UV **VCR750B**	brillant	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1600	**50**
UV **VCR750M**	mat	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1600	**50**

INFORMATION

Longueurs 100 ml ou supérieures, nous consulter.



2
V750B
RÉALISATION
CG PRINTER ITALIA

LAMINATION
POLYMÈRE HYBRIDE

SURFACES PLANES

MOYEN TERME

Laminations conseillées pour la SÉRIE 240 (voir page 84).

FILM PVC HYBRIDE TRANSPARENT

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
V740B	brillant	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	50
N V740M	mat	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	50

LAMINATION
POLYMÈRE HYBRIDE ADHÉSIF RENFORCÉ

SURFACES PLANES

MOYEN TERME

Laminations conseillées pour les impressions UV de la série 240. (voir page 84).

FILM PVC HYBRIDE TRANSPARENT ADHÉSIF RENFORCÉ

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
VCR740B	brillant	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1600	50
N VCR740M	mat	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1600	50

LAMINATION
MONOMÈRE INTERMÉDIAIRES

SURFACES PLANES

MOYEN TERME

Laminations conseillées pour les SÉRIES 300 & 3000 (voir pages 86-88).

FILMS PVC MONOMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
V700B	brillant	80	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1310 1370 1600	50
V700M*	mat	80	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	50
V700S	satiné	80	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	50

* **EN 13501-1** testée et valable en complexe avec les films de la SÉRIE 300

SURFACES PLANES

COURT TERME

Laminations conseillées pour la SÉRIE 3000 (voir pages 88 - 89) ; les papiers PM150V2-P135 (voir page 115). La lamination VCR650 est conseillée pour laminer vos impressions UV.

FILMS PVC MONOMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
V650B	brillant	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	**50**
V650M	mat	70	acrylique solvant	papier siliconé	1050 1370 1600	**50**
UV **VCR650B**	brillant	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1600	**50**
UV **VCR650M**	mat	70	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370	**50**

INFORMATION

Longueurs 100 ml ou supérieures, nous consulter.



1
VCXR301 + V650M
PHOTO SOHO COMMUNICATIONS - FWI

FILMS SANS PVC

LONG TERME

PERMANENT

SANS PVC

Laminations conseillées pour les films **HX500WG2**.

FILMS PU SANS PVC

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PC500G2	brillant	50	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**
PC500M**	mat	50	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**
PC300	brillant	30	acrylique solvant	PE	1370 1520	**50**
PL300CG2*	brillant	30	acrylique solvant	PE	1370	**50**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

** M1 avec le complexe HX500WG2/PC500M.



1

1 PC500G2
PHOTO ILLIMITED | FRANCE

2 PURZON060B
RÉALISATION CREATIVE SURFACE PROTECTION | AUSTRALIA

PROTECTION ANTIMICROBIENNE DE SURFACES DEMANDANT UN DEGRÉ D'HYGIÈNE IMPORTANT

NORME EN 13501-1

FILMS PVC TRANSPARENTS ANTIMICROBIENS

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PURZON060B	brillant	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
PURZON060M	mat	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
N **PURZONORIB**	brillant	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
N **PURZONORIM**	mat	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**

INFORMATION

PURE ZONE PROTECTION antimicrobienne

REACH COMPLIANCE

Efficace 24H/24 7J/7 Non irritant

Réduction de 97% SARS-CoV-2* *Référentiel de la CMVDI9

Utilisation intérieure extérieure

Technologie brevetée soumise à des tests d'efficacité après 1H de contact :

- ANTIVIRALE (selon la norme ISO 21702)
  - sur souche Coronavirus SARS-CoV-2* à 97%
  - sur souche Coronavirus humain HCoV-229E à 99,87%
- ANTIBACTÉRIENNE (selon la norme ISO 22196)
  - sur 6 souches, responsables de plusieurs maladies** à 99,99%

* Se référer à la documentation technique disponible sur www.hexis-graphics.com
** Diarrhées, troubles gastro-intestinaux, symptômes grippaux, troubles neurologiques, infections urinaires/ cutanées/pulmonaires/ophtalmologiques.



DÉCORATION

FILM PVC POLYMÈRE TRANSPARENT

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VWOOD M1 UV	effet bois à nœuds	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**
VWOOD02 M1 UV	effet bois	100	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**
VBRUSHED N	effet brossé	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**

FILM COULÉ TRANSPARENT, SANS PVC, ANTI-MICROBIEN

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PCWOOD01* UV	effet bois alpin	80	acrylique solvant	PE	1520	**30**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

FILM PVC COULÉ TRANSPARENT ANTI-MICROBIEN

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PCAMPGB UV	effet cuir petit grain	120	acrylique solvant	PE	1520	**30**


1

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC
PCWOOD01

FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
UV **PCSTAR01G**	effet pailleté blanc perlé brillant	70	acrylique solvant	PE	1520	**25**
UV **PCSTAR03G***	effet pailleté bleu océan brillant	70	acrylique solvant	PE	1520	**25**
UV **PCSTAR01S**	effet pailleté blanc perlé satiné	70	acrylique solvant	PE	1520	**25**
UV **PCWALL**	effet mur minéral	110	acrylique solvant	PE	1520	**30**
UV **PCCARBON**	effet carbone brillant	125	acrylique solvant	PE	1520	**30**
UV **PCGATOR**	effet alligator	150	acrylique solvant	PE	1370	**30**
UV **PCBRUSHED**	effet aluminium brossé	110	acrylique solvant	PE	1520	**30**
UV **PCFORGED**	effet carbone forgé brillant	110	acrylique solvant	PE	1520	**30**

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.





1 PCWOOD01
RÉALISATION
POINT COM - FWI

2 VWOOD
RÉALISATION MEDIAFAB
FRANCE

3 PCWALL
RÉALISATION ILLIMITED
FRANCE

VITRES DE BÂTIMENTS

VITRES DE VÉHICULES

La **PC50MICP2** est une lamination pour film microperforé destinée à des applications sur vitres de véhicules, bombées ou planes.
Son liner polyester évite les distorsions d'images et offre ainsi une excellente transparence au produit.

La **PG836** est également destinée à des vitres planes de bâtiment.

La **PG3036UVB** est destinée à des vitres planes de bâtiment. Sa composition spécifique permet d'améliorer la résistance aux UV de vos complexes par rapport à la **PG836**.

FILM PVC COULÉ ULTRA TRANSPARENT

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PC50MICP2	brillant	50	acrylique solvant	PET	1370 1520	**30**

FILMS POLYESTER TRÈS TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
R1 R7 **PG836**	brillant	36	acrylique solvant	PET	1370 1520	**30-120**
R1 R7 **PG3036UVB**	brillant	36	acrylique solvant	PET	1370 1520	**30**

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC
PG836 ou PG3036UVB



1. AG800
PHOTO
HEXIS SAS
FRANCE

2. PC50MICP2
RÉALISATION & PHOTO
G&G WERBETECHNIK
SUISSE

3. PG836
RÉALISATION
ILLIMITED
FRANCE

4. AG900
PHOTO
ALSTOM
FRANCE

PLASTIFICATION À FROID

NETTOYAGE AISÉ

FILM E.T.F.E* TRANSPARENT

	RÉF.	FINITION	UTILISATION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
R1 R7	**AG300**	brillant	anti-graffiti conformable	30,5	acrylique solvant	PET	1370	**30**

*éthylène tétrafluoroéthylène

FILMS POLYESTER TRANSPARENTS

	RÉF.	FINITION	UTILISATION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
M1 R1 R7	**AG436M**	mat	anti-graffiti anti-reflets	30	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**50**
	AG700	brillant	anti-graffiti	36	acrylique solvant	papier siliconé	1310 1370 1520	**50**
N	**AGCR436M**	mat	anti-graffiti anti-reflets	30	acrylique solvant renforcé	PET	1370	**50**
UV	**AGCR700**	brillant	anti-graffiti pour laminer les impressions UV	36	acrylique solvant renforcé	papier siliconé	1370 1520	**50**
M1	**AG900**	brillant	anti-graffiti anti-rayures standard	100	acrylique solvant	PET	1520	**30,5**
M1 F1	**AG800**	brillant	anti-graffiti anti-rayures supérieur	100	acrylique solvant	PET	1520	**30**
R1 R7	**PG836**	brillant	anti-graffiti spécial microperforé très transparent	36	acrylique solvant	PET	1370 1520	**30-120**
R1 R7	**PG3036UVB**	brillant	anti-graffiti spécial microperforé très transparent, protection anti UV supérieure	36	acrylique solvant	PET	1370 1520	**30**



SPÉCIAL POP-UP POUR POP190, POP310 ET POPPRIMO

FILMS PVC MONOMÈRES | **SURFACE EMBOSSÉE**

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
GFLI130** **R11**	satiné	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**

EN 13501-1 testée et valable en complexe avec les films de la SÉRIE 200

La **GFLI130** est conçue pour rigidifier vos visuels imprimés sur du POP190ECOS ou du POP310ECOS.

La **GFLI130** permet d'augmenter la durée de vie des impressions posées au sol en intérieur et de les protéger des agressions mécaniques. Elle est classée R10 selon la norme DIN51130.



1

1 GFLI130
RÉALISATION
MOON CITY FRANCE
PHOTO
IMAGE CONCEPT

2 GFLX210
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

SURFACE EMBOSSÉE GRAINÉE

PROTECTION DE VISUELS AU SOL

Cette gamme de films est idéale pour le pelliculage de vos impressions numériques et vous offre une nouvelle opportunité de communication : le sol. Ils permettent également de rigidifier vos impressions numériques et de les protéger contre toutes agressions extérieures (abrasion, traces, humidité, etc.).

Les GFLX210 sont classées R11, la GFLI130 est classée R10 et les GFLI170 sont classées R9 selon la norme DIN51130.

Les applications sont nombreuses : décoration au sol (stands, lieux publics, grandes surfaces, etc.), lamination d'éléments nécessitant une protection importante (banques d'accueil, comptoirs hôtesses, etc).

FILMS PVC MONOMÈRES CALANDRÉS*

SURFACE EMBOSSÉE


	RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML	DIN 51130**
	GFLX210	satiné	210	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**	**R11**
UV	**GFLXR210**	satiné	210	acrylique solvant renforcé pour impressions UV	papier siliconé	1370	**30**	**R11**
	GFLI130	satiné	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**	**R10**
	GFLI170	satiné	170	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**	**R9**
UV	**GFLIR170**	satiné	170	acrylique solvant renforcé pour impressions UV	papier siliconé	1370	**30**	**R9**

EN 13501-1 testée et valable en complexe avec les films de la SÉRIE 200

**DIN 51130

R13 Très fort
R12 Fort
R11 Élevé
R10 Moyen
R9 Normal

**DIN 51130
Norme utilisée en Europe, classe anti-dérapage pour les pieds chaussés



LAMINATION
TRÈS HAUTE DURABILITÉ

PROTECTION EXTRÊME ANTI-UV

LONG TERME

Lamination très haute durabilité (8 ans), spécifiquement adaptée pour les climats tropicaux

E.T.F.E. - POLYÉTHYLÈNE-CO-TÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE TRANSPARENT

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
LHD30G	brillant	30,5	acrylique solvant	PET	1500	**30**



1

LAMINATION
EFFAÇABLE À SEC

SURFACES PLANES

LONG TERME

Cet effaçable à sec transparent longue durée s'efface facilement jusqu'à 3 mois après écriture. HEXIS préconise l'utilisation de feutre type BIC VELLEDA® pour l'écriture et un nettoyage avec un produit pour vitres. Cet effaçable s'utilise uniquement en intérieur.

PVC TRANSPARENT EFFAÇABLE À SEC

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
DWP002B	brillant	90	acrylique solvant	PE	1370	**30**



2

Ce papier siliconé permet de laminer les visuels avec un débord.

PAPIER SILICONÉ

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE G/M²	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PAPPERDU	82	1370 1600	**50**



1 LHD30G
PHOTO
HEXIS FWI
FRANCE

2 DWP002B
EFFAÇABLE À SEC
LONGUE DURÉE

3 DWP002B
EFFAÇABLE À SEC
LONGUE DURÉE

PLASTIFICATION À FROID

COURT & MOYEN TERME

Films optimisés pour la lamination à froid d'impressions numériques destinées aux kits de décoration de courte durée pour motos, quads, jet-skis et bien d'autres supports moyenne durée.

Ces laminations épaisses ont été spécialement étudiées dans le but de protéger les logos et visuels graphiques contre les frottements et les usures mécaniques, tout en conservant une parfaite transparence.

FILMS PVC MONOMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
VRK300B*	brillant	300	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**20/25**
VRK300M*	mat	300	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**20/25**
VRK480B*	brillant	480	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**20**

*à épuisement des stocks



1


2



3

1 VRK300B
KIT MOTO
RÉALISATION
OF COURSE MOTO

2 VRK480B
RÉALISATION
JT RACING

3 VRK300B
KIT JETSKI
RÉALISATION
EKD ENRGY KIT DECO

PLASTIFICATION À FROID

COURT & MOYEN TERME

Nouvelle gamme de kit de décoration pour les sports extrêmes. Films transparents très épais spécialement développés pour la protection de graphismes, logos appliqués sur des surfaces plastiques de motocyclettes, exposées aux abrasions, vibrations et frottements. Destinés pour la décoration de courte durée des motos, quad, jet-skis, vélos...

FILMS PVC MONOMÈRES TRANSPARENTS

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
N XTWHOOPS	grainé	350 - 460	acrylique solvant	papier siliconé	1370	20
N XT300	brillant	300	acrylique solvant	papier siliconé	1370	25
N XT300M	mat	300	acrylique solvant	papier siliconé	1370	25
N XT480	brillant	480	acrylique solvant	papier siliconé	1370	20

FILM SPÉCIAL DOUBLE FACE

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
N XTTWICE	brillant	100	acrylique solvant adhésif extrême/ adhésif usuel	liner papier/ liner PE	1370	25

1 XT300
KIT MOTO
RÉALISATION
JT RACING

2 XT300M
KIT JETSKI
RÉALISATION
EKD

3 XT480
RÉALISATION
EKD ENRGY KIT DECO

4 XTWHOOPS
RÉALISATION
MOTOBLOUZ













VTCARHOLICS | USA



EMPRINT PUB | FRANCE


FOLIENWERK7| ALLEMAGNE


BRANDON GORDON | SCAT308


ELLEPIESSE | SUISSE


MONDO ADESIVO | ITALIE


IDEA SPAZIO PUBBLICITA SRL | ITALIA


HEXIS USA | USA



EXCELLENCE COMMUNICATION | FRANCE



TRI STATE WINDOW TINTING | USA


CULTURE MEDIA | USA



KOLOURGUARD | AUSTRALIA


4-COLORS | FRANCE


HEXIS ESPAÑA | ESPAGNE

HEX'PERIENCE

SOLUTIONS POUR LA **DÉCORATION**

DÉCORATION ..... **136 - 137**

AIDE AU CHOIX **DES TYPES D'ADHÉSIFS SELON SUPPORTS** **138**

SHOWROOM **HEX'PERIENCE** **139**

DÉCORATION **FILM D'IMPRESSION** ..... **140 - 142**

DÉCORATION **LAMINATION À EFFETS** **143**

DÉCORATION **LAMINATION ANTIDÉRAPANTE** **144**

FILM D'IMPRESSION POUR VERRE **VITROPHANIE** **145**

FILM **DICHROÏQUE** **145**

FILM IMPRIMABLE **DÉPOLI** **146**

FILMS IMPRIMABLES **TRANSPARENTS** **146**

WALLPAPER & **PAPIER** **147**

FILM DE PROTECTION DES **MOBILIERS ET SURFACES** **148**



SPÉCIAL DÉCORATION

HEXIS SAS est le 1er fabricant de films adhésifs à mettre à votre disposition un service gratuit de bibliothèque de textures grand format, Haute Définition, et modifiables à l'infini.

HEX'PERIENCE

L'Expérience Matière par HEXIS




1

HEX'PERIENCE C'EST :

- Des fichiers graphiques
- En grand format
  L = 1300mm
  H = 3000mm
- Sans répétition et modifiables à l'infini
- En haute résolution (200 dpi)

LES AVANTAGES :

- Moins de stock
- Plus de valeur ajoutée
- Facilité d'utilisation
- Personnalisable à l'infini
- Possibilité de mixer les fichiers entre eux



2

1 EXEMPLE D'UTILISATION DU MOTIF MOSCOU, NEW YORK + PCWALL
PHOTO
PASCAL HELAINE

2 SOL = BUDAPEST + GFLI170 , BUREAU HX30SCH03B + PC-FORGED AU PLAFOND VCSR201WG1 + V750M
PHOTO
PASCAL HELAINE

COMMENT RÉALISER VOTRE HEX'PERIENCE EN 5 ÉTAPES ?

N°1

Choisissez votre film d'impression :
Durabilité, conformabilité, type d'adhésif, exposition interne/externe

N°2

Téléchargez la texture de votre choix :

Personnalisez à l'infini vos travaux, via notre site **www.hexis-graphics.com/fr/hexperience**

N°3

Imprimez

N°4

Laminez
et/ou protégez de façon originale et réaliste vos impressions

N°5

Posez
Le tour est joué, il ne vous reste plus qu'à poser

Venez découvrir
l'espace dédié à la décoration sur :
www.hexis-graphics.com/fr/hexperience

Vous y trouverez
la bibliothèque de textures,
des réalisations en images, des trucs et astuces,
les dernières tendances et bien plus

COMMENT IMPORTER VOS MOTIFS DANS PHOTOSHOP ?

N°1

Je **télécharge** les fichiers de texture


N°2

Dans Adobe Photoshop,
j'ouvre le fichier de texture de mon choix

N°3


Sélection > **Tout sélectionner**
(Ctrl + A sur Windows / Cmd + A sur Mac)

Édition > **Utiliser comme motif** (Si vous le souhaitez, nommez le nouveau motif)



N°4

Je crée un nouveau document à la **taille réelle** du support à recouvrir et à **200 dpi**



N°5

Sélection > Tout sélectionner
puis Édition > Remplir > **Remplir avec motif**
Choisir le motif et valider

DES TYPES D'ADHÉSIFS SELON SUPPORTS

Quel type d'adhésif selon différents supports ?

Ce guide vous aide à choisir quel type de film d'impression à utiliser selon le type de support à couvrir.
Nous vous conseillons de faire un test préalable sur une petite surface.

PEINTURE LAQUÉE impression
HX2000WG1
LAMINATION
type coulé
PC190 ou
texturée



TÔLE LISSE IMPRESSION
V200WG1
LAMINATION
type polymère
V700M ou V750M



PIERRE IMPRESSION
VCXR101WG1
LAMINATION
type coulé
PC190 ou
PCWOOD01



TÔLE TEXTURÉE IMPRESSION
VCXR101WG1
LAMINATION
type coulé
PC190 ou
PCWOOD01



CARRELAGE impression
VCSR101WG1
LAMINATION
type coulé
PC190 ou
PCWOOD01



VERRE impression
V200WG1
LAMINATION
type polymère
V700M ou V750M



PMMA impression
VCLEARCG1
lamination
VCLEARCG1



ENDUIT impression
VCXR101WG1
lamination
PC500M ou PC500G2



ASPHALTE impression
VCXR101WG1
lamination
GFLX210



BOIS BRUT impression
VCXR201WG1
lamination
V700M ou V750M



MÉLAMINÉ impression
VCSR201WG1
lamination
de type
polymère



MÉDIUM impression
VCSR201WG1
lamination
de type
polymère



AGGLOMÉRÉ impression
VCXR201WG1
lamination
de type
polymère



BA13 impression
VCSR201WG1
lamination
de type
polymère



TOILE DE VERRE impression
VCSR101WG1
lamination
de type coulé



BÉTON BRUT impression
VCXR101WG1
lamination
de type coulé



MARBRE protection
par film
BODYFENCE X SP - SPM

TYPE DE LAMINATION	LAMINATION MONOMÈRE	LAMINATION INTERMÉDIAIRE	LAMINATION POLYMÈRE	LAMINATION COULÉE	LAMINATION RENFORCÉE	LAMINATION ANTIMICROBIENNE	LAMINATION SANS PVC
FINITION BRILLANTE	V650B	V700B	V750B V850B	PC30G2 PC190G2	VCR750B	PURZON060B	PC500G2
FINITION MATE	V650M	V700M	V750M V740M	PC30M3 PC190M3	VCR650M	PURZON060M	PC500M
FINITION SATINÉE	-	-	-	PC190S PCSTAR	-	-	-
DÉCORATIVE	-	-	VWOOD VWOOD02 VBRUSHED	PCWOOD01 PCWALL PCAMPGB PCCARBON PCGATOR PCBRUSHED PCSTAR	-	PCAMPGBG PCWOOD01*	-


* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

DÉCOUVREZ NOS VIDÉO DE DÉMONSTRATION SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE :

https://youtu.be/cBOL4QxGp38



SHOWROOMS HEX'PERIENCE PAR HEXIS



HEXIS S.A.S, a le plaisir de vous offrir un kit de création de SHOWROOM HEX'PERIENCE.

IMPRIMEZ - PERSONNALISEZ - PRÉSENTEZ - VENDEZ - FIDÉLISEZ

HEX'PERIENCE est le seul concept de décoration développé pour valoriser le travail de l'imprimeur. HEXIS a crée un concept vous permettant de créer avec votre client les films de décoration que ce dernier souhaite.

Afin de mettre en avant tout ce que vous pouvez proposer, dans votre espace showroom, salon, journée portes ouvertes et autres événements. HEXIS met à votre disposition un kit de fichiers imprimables pour créer votre showroom.

FAITES VIVRE A VOS CLIENTS L'HEX'PERIENCE DÉCORATION PAR HEXIS


Vous avez une question, contactez par email : marine.guelaia@hexisgroup.com





QUE CONTIENT LE KIT SHOWROOM HEX'PERIENCE ?


- 1 Fichier d'impression mural
- 1 Fichier d'impression pour sol graphique
- L'ensemble des patterns de la bibliothèque HEX'PERIENCE en HD
- L'ensemble des patterns en format 16x16cm pour vos échantillons
- Les logos HEX'PERIENCE
- Une vidéo tutoriel
- Les vidéos décoration HEXIS
- 1 Kit d'échantillons de toutes les laminations textures au format 18X18 cm


NOS MOTIFS À TÉLÉCHARGER


ATLANTA



BANGKOK



BANGO


BERLIN



BOGOTA


BUDAPEST



CARACAS


COPENHAGUE


DAKAR


DOUALA



GENEVE


HABANA



LAGOS


MEGEVE



MONTMARTRE



MONTREAL



OSLO


RECIFE



SAINT MARTIN



SAN PEDRO


SAO TOME


STOCKHOLM



SYLVANIA


TORONTO


VERSAILLES


WASHINGTON


ACAPULCO


AMSTERDAM

WALL COVERING

LONG TERME

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

Ces produits sont spécialement dédiés au **Wall Covering** (application sur murs), à des surfaces complexes (rivets, tôle ondulée...) et des surfaces apolaires (container, mobilier grainé etc).

La combinaison de vinyles coulés ultra-conformables et de la technologie HEXPRESS vous permet d'obtenir un résultat d'une grande qualité, tout en diminuant le temps nécessaire à la pose.

Vos résultats seront optimisés en utilisant nos plastifications haut de gamme à effets texturées.

WALL COVERING

COURT TERME OU PROMOTIONNEL

SURFACES APOLAIRES & COMPLEXES

L'adhésif renforcé permet de s'adapter aux irrégularités et aspérités du support, surface structurée ou apolaire (surfaces grainées, béton, briques).

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC **HXR301EPS**

SÉRIE 100 — FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ - 50 MICRONS

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	LINER	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HXR101WG2	brillant	permanent renforcé incolore	HX	✓	✓	✓	✓	1370	45
VCSR101WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	PE	✓	✓	✓	✓	1370	45
VCXR101WG1	brillant	permanent extra renforcé incolore	PE	✓	✓	✓	✓	1370	45

SÉRIE 200 — FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ - 70 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VCSR200WG1	brillant	permanent super renforcé gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370	45
VCSR201WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
VCSR201WM1	mat	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	45
VCXR201WG1	brillant	permanent extra renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370	40
VCSR201DP	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	45
N VCSR202CG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	45

EN 13501-1

SÉRIE 300 — FILM PVC BLANC AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ - 100 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VCSR300WG1	brillant	permanent super renforcé gris	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
VCSR300WM1	mat							
VCSR301WG1	brillant	permanent super renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1050 1370 1600	45
VCSR301WM1	mat							
VCSR301WS1	satiné	Permanent Extra-renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	45
VCXR301WG1	brillant	Permanent Extra-renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	30
N VCXR301WS1	satiné	Permanent Extra-renforcé incolore	✓	✓	✓	✓	1370	30

EN 13501-1


CSR25 — FILM PVC BLANC SEMI-RIGIDE - 200 MICRONS - LINER KRAFT


RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
CSR25	mat	permanent renforcé incolore	✓	✓			1370	30


NOS MOTIFS À TÉLÉCHARGER



BROOKLYN



BRUSSELS



EREGION



MANHATTAN



MEXICO



MOSCOU



MYKONOS



NAPLES


NEW YORK


ROME



SANTORINI



TURIN


VENEZIA



BARCELONE



BASTILLE



BOMBAY



CAYENNE



CHARLESTON


CHIAPAS



COSTA-CAREYES



ELBA


FARO



FIRENZE


GARRIGA


GUADALAJARA


LONDON


LOUVRES


MADRID


PARIS


PISA


RIVOLI


TROCADERO


WARFARE


ZURICH

LAMINATION À EFFETS

pour l'extérieur | pour l'intérieur | film coulé | lamination pour impression UV | film antimicrobien | nettoyage facile

FILM PVC POLYMÈRE TRANSPARENT

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VWOOD VWOOD02	effet bois à nœuds	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	30
N VBRUSHED	effet brossé	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	30

FILM COULÉ TRANSPARENT, SANS PVC, ANTI-MICROBIEN

PCWOOD01*	effet bois alpin	80	acrylique solvant	PE	1520	30

FILM PVC COULÉ TRANSPARENT ANTI-MICROBIEN

PCAMPGB	effet cuir petit grain	120	acrylique solvant	PE	1520	30

FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS

PCSTAR01G	effet pailleté blanc perlé brillant	70	acrylique solvant	PE	1520	25
PCSTAR01S	effet pailleté blanc perlé satiné	70	acrylique solvant	PE	1520	25
PCFORGED	effet carbone forgé brillant	110	acrylique solvant	PE	1520	30
PCWALL	effet mur minéral	110	acrylique solvant	PE	1520	30
PCCARBON	effet carbone brillant	125	acrylique solvant	PE	1520	30
PCGATOR	effet alligator	150	acrylique solvant	PE	1370	30
PCBRUSHED	effet aluminium brossé	110	acrylique solvant	PE	1520	30

FILM PVC TRANSPARENT EFFAÇABLE À SEC

DWP002B	brillant	90	acrylique solvant	PE	1370	30 10

FILM PVC TRANSPARENT EFFET GRAINÉ

GFLI170 R9	satiné	170	acrylique solvant	papier siliconé	1370	30
GFLIR170 R9	satiné	170	acrylique solvant renforcé pour impressions UV	papier siliconé	1370	30

EN 13501-1

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks..

SURFACE EMBOSSÉE GRAINÉE

PROTECTION DE VISUELS AU SOL

EN 13501-1

Cette gamme de films est idéale pour le pelliculage de vos impressions numériques et vous offre une nouvelle opportunité de décoration : le sol.


les GFLX210 sont classées R11 et les GFLI170 sont classées R9 selon la norme DIN51130.

Les applications sont nombreuses : décoration au sol (stands, lieux publics, grandes surfaces, etc.), lamination d'éléments nécessitant une protection importante (banques d'accueil, comptoirs hôtesses, etc).

Personnalisez vos **sols en intérieur et/ou extérieur** et faites votre sélection parmi notre gamme de laminations **anti-dérapantes** certifiées.

FILMS PVC MONOMÈRES — **SURFACE EMBOSSÉE**

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
GFLX210 R11	satiné	210	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**
UV **GFLXR210 R11**	satiné	210	acrylique solvant renforcé pour impressions UV	papier siliconé	1370	**30**
GFLI130 R10	satiné	130	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**
GFLI170 R9	satiné	170	acrylique solvant	papier siliconé	1370	**30**
UV **GFLIR170 R9**	satiné	170	acrylique solvant renforcé pour impressions UV	papier siliconé	1370	**30**



Norme pour les pieds chaussés
DIN 51 130

La norme DIN 51 130 détermine les propriétés antidérapantes d'un revêtement de sol. Elle est utilisée par les professionnels et par les particuliers.

VITROPHANIE

VITRINES

CAISSONS LUMINEUX

ASPECT TRANSPARENT — FILM PVC - 70 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V202CG1*	brillant	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370 1600	**45**


ASPECT TRANSLUCIDE — FILM PVC - 80 MICRONS - LINER PE

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V201TR1	translucide satiné	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1370	**45**

* changement de liner courant 2022

r EN 13501-1

FILM DICHROÏQUE



FILM SPÉCIALITÉ

RÉF.	CARACTÉRISTIQUE	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
M1 **MIAMI**	dichroïque teinte chaude	intérieure	39 %	72 %	10 %	1360	15 - 30,5
DUBAI	dichroïque teinte chaude	extérieure	15 %	64 %	N.C	1520	15 - 30,5
GLASGOW	dichroïque teinte froide	extérieure	16 %	51 %	N.C	1520	15 - 30,5

FILM POLYMÈRE
DÉPOLI

DÉCORATION DE VITRINES

ASPECT DÉPOLI — FILM PVC - 80 MICRONS - LINER KRAFT

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
V203EG	mat	permanent incolore	✓	✓	✓	✓	1230 1520	**30**

FILM ENLEVABLE
TRANSPARENT



DÉCORATION DE VITRINES

ASPECT TRANSPARENT — FILM PVC - 80 MICRONS - LINER PET

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VCLEARCG1	brillant	enlevable incolore	✓	✓	✓	✓	1220 1370 1520	**50**

Avez-vous pensé à l'équivalent sans-PVC
PET75CG1

ASPECT ULTRA TRANSPARENT — FILM PET - 75 MICRONS - LINER PET

RÉFÉRENCE	FINITION	ADHÉSIF	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PET75CG1*	brillant	enlevable incolore				✓	1520	**30**
PET50CG1	brillant	enlevable incolore				✓	1520	**30**

* Remplacer par le **PET50CG1** courant 2022

DÉCORATION MURALE

APPLICATION INTÉRIEURE

REVÊTEMENTS MURAUX — WALLPAPER DIGIFORT® BASE PAPIER NON ADHÉSIF

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	GRAMMAGE G/M2	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
P13003	motif Dust finition satinée	300	✓	✓	✓	✓	1300	**50**
P13004	motif Mellow finition satinée	300	✓	✓	✓	✓	1300	**50**

REVÊTEMENTS MURAUX — PAPIER PEINT IMPRIMABLE - PRÉENCOLLÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	ÉPAISSEUR MICRONS	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
WALLPAPER2 FSC	papier préencollé adhésif permanent	330	✓	✓	✓	✓	1067 1372	**51**

- EN 13501-1 -

REVÊTEMENTS MURAUX — TOILE AUTOADHÉSIVE EFFET "TISSU TISSÉ"

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	ÉPAISSEUR MICRONS	COMPATIBILITÉ SOLV	ÉCO-S	LATEX	UV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
TEXWALLV2	textile PET adhésif enlevable	240	✓	✓	✓	✓	1370	**20**



FILM PVC TRANSPARENT ADHÉSIF POUR PROTECTION DE SURFACES

RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE MM	LONGUEUR ML
SP	brillant 150µm	615	10-15-20
		1230	10-15-20
		1520	10-15-20
SPM	mat 150µm	615	10-15-20
		1230	10-15-20
		1520	10-15-20

FILM PVC TRANSPARENT ADHÉSIF POUR PROTECTION DE SURFACES HAUT DE GAMME

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BODYFENCE M1	brillant	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEM	mat	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEX	brillant	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEP*	brillant	180	760	20
			1520	

* sera remplacé par BFXTREM courant 2022

FILMS POUR LE MARQUAGE TEXTILE

TEXIS CUTFLEX

FLEX DE DÉCOUPE ET MARQUAGE TEXTILE ..... 150 - 164

SPEEDCUT ..... 150 - 151

COLORCUT ..... 152 - 153

METALCUT ..... 154 - 155

FLOCK 200 ..... 156 - 157

GLITFLEX ..... 158 - 159

NYLCUT 160

BLOCKCUT 161

GLOWCUT 162

REFLEX 163

BRICKCUT 164

TEXIS PRINTFLEX

FLEX D'IMPRESSION ET MARQUAGE TEXTILE ..... 165 - 172

SILKPRINT 165

UFLEX7PV2 166

UFLEX5S 167

NYLPRINT 168

BLOCKPRINT 169

UFLEXCLEAR 170

SLIMPRINT 171

FILM POUR SYSTEME D'IMPRESSION **DIRECT TO FILM - DTF** 172

ACCESSOIRES **MARQUAGE TEXTILE** 173

ACCESSOIRES **PRESSAGE À CHAUD** 173

ACCESSOIRES **ÉCHENILLAGE DE FILM TEXTILE** 174

ACCESSOIRES **TRANSFERT DE FILM TEXTILE** 174

CUTFLEX SPEEDCUT

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON, ACRYLIQUE POLYESTER

POSE ULTRA RAPIDE À BASSE T°C

L'échenillage du **SPEEDCUT** est facile et rapide à réaliser.

Étirable, la gamme **SPEEDCUT** s'applique très rapidement sur le textile : 5 secondes de pressage à 130°C suffisent.

Conçu pour un pelage à chaud, le film **SPEEDCUT** assure une durée de façonnage optimale de l'unité à la grande série.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE MAT**
- **100 MICRONS**
- LINER ADHÉSIF
- DÉCLINAISON EN **27 COULEURS**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

SPEEDCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	25
MÉTALLIQUE	500	25
FLUO	500	25



1

1
SC01
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

COULEURS

SC01 BLANC	SC02 NOIR	SC03 BLEU CIEL	SC05 BLEU ROY	SC06 BLEU MARINE	SC07 VERT	SC08 ROUGE	SC09 JAUNE	SC10 JAUNE ORANGÉ	SC11 GRIS CLAIR
SC12 GRIS	SC15 ORANGE	SC16 CORAIL	SC55 BORDEAUX	SC56 ROSE GUIMAUVE	SC63 ROSE BONBON	SC67 VERT POMME	SC68 MENTHE	SC76 MARRON	

N

MÉTALLIQUES

SC20 OR	SC30 ARGENT	SC70 BRONZE	SC80 CHAMPAGNE

N

FLUOS

SC40 JAUNE FLUO	SC41 VERT FLUO	SC42 ORANGE FLUO	SC43 ROSE FLUO

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
130 °C	5 sec.	moyen	à chaud	5 sec. avec protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE			SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
attendre 24h minimum avant de laver	60 °C max.		ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers	

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



TEXTILE

CUTFLEX COLORCUT

LINER TRÈS FAIBLEMENT ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

La gamme **COLORCUT** se décline en 37 couleurs permettant de créer des designs à l'infini.

Étirable, le film s'applique sur tous types de textile (coton et polyester).

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE MAT**
- **75 MICRONS**
- LINER TRÈS FAIBLEMENT ADHÉSIF
- DÉCLINAISON EN **37 COULEURS**

COLORCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	25
MÉTALLIQUE	500	25
FLUO	500	25



1

INFORMATION

Doté d'une extrême finesse, le **COLORCUT** s'échenille aisément et son liner se retire à chaud optimisant ainsi la durée de façonnage.

Grâce à son liner, il est possible d'empiler sans limite vos logos durant la production.

1
CC03
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

COULEURS

CC01 BLANC	CC02 NOIR	CC03 BLEU CIEL	N CC04 BLEU PACIFIQUE	CC05 BLEU ROY	CC06 BLEU MARINE	CC07 VERT	CC08 ROUGE	CC09 JAUNE	CC10 JAUNE ORANGÉ
CC12 GRIS	CC13 VERT CLAIR	CC14 VIOLET	CC15 ORANGE	N CC18 GRIS FONCÉ	CC19 JAUNE CITRON	N CC28 BLEU EAU	CC29 TURQUOISE	N CC31 JADE PASTEL	N CC34 LIE DE VIN
N CC54 LAVANDE	CC61 ROSE BÉBÉ	N CC62 FUCHSIA	CC67 VERT POMME	N CC68 MENTHE	CC73 ROUGE VOLCANO	CC76 MARRON	CC81 BEIGE	N CC84 SAUMON	CC92 KAKI

MÉTALLIQUES

CC20 OR	CC30 ARGENT	N CC60 ROSE GOLD

FLUOS

CC40 JAUNE FLUO	CC42 ORANGE FLUO	CC43 ROSE FLUO	CC41 VERT FLUO

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
150 °C	10 sec.	moyen	à chaud	5 sec. avec protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE			SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
attendre 24h minimum avant de laver	80 °C max.	ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



TEXTILE

CUTFLEX METALCUT

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

Effet chrome brillant pour un style urbain et chic sur coton et polyester.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE BRILLANT EFFET MÉTALLIQUE**
- **50 MICRONS**
- LINER NON ADHÉSIF
- EXISTE EN **5 COULEURS**

METALCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
MÉTALLIQUE	500	25







1

INFORMATION

Doté d'une extrême finesse, le METALCUT s'échenille très facilement et rapidement.

Grâce à son liner non adhésif, il est possible d'empiler sans limite vos logos durant la production.





2

1 MC20
RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE

2 MC20, MC30
RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE

MÉTALLIQUES

MC20	MC30	MC50	MC90	MC60
OR BRILANT	ARGENT BRILLANT	ROUGE BRILLANT	NOIR BRILLANT	ROSE GOLD BRILLANT
		N	N	N

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE
150 °C	8 sec.	moyen	à froid

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE			SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser interdit
30 °C max.			

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



CUTFLEX FLOCK 200

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER (NON SUBLIMÉ)

Vous souhaitez donner un aspect velours à vos marquages textiles ? C'est chose facile avec notre gamme de flock !

Adapté aux spécificités des métiers de la broderie, de la sérigraphie et du flocage, le FLOCK200 se prête à la personnalisation des maillots de sport, t-shirts, sweats, polos, etc.

Son aspect velours, doux et légèrement en relief est idéal pour créer des logos, des numéros ou des graphismes aux allures « vintage ».

Très apprécié dans le milieu sportif, il est aussi une valeur sûre pour la mode.

FICHE TECHNIQUE

- FILM SANS PVC ASPECT ET TOUCHER VELOURS
- **500 MICRONS**
- **6** COULEURS **SATINÉES**
- LINER **ADHÉSIF**

FLOCK 200	LAIZE MM	LONGUEUR ML
VELOUR	500	5 - 25



1

1 FLOCK200
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

2 FLOCK200
RÉALISATION
ENERGY PUB
LA RÉUNION

COULEURS

FLOCK201 BLANC	FLOCK202 NOIR	FLOCK213 JAUNE MIMOSA	FLOCK217 ROUGE OPÉRA	FLOCK218 VERT MOUSSE	FLOCK280 BLEU PACIFIQUE



INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE		DURÉE DE PRESSAGE		PRESSION		PELAGE		PRESSAGE FINAL	
	150 °C		15 sec.	BAR	fort		à chaud		non applicable

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 40 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



CUTFLEX GLITFLEX

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER (NON SUBLIMÉ)

Le film **GLITFLEX** est spécialement dédié à la réalisation de marquage de style urbain ou graphismes de grande taille.

Sa finition **pailletée structurée** apporte du relief au textile.

Le **GLITFLEX** reste souple malgré sa forte épaisseur. Il peut s'appliquer sur tous les textiles en coton et polyester.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **SANS PVC ASPECT PAILLETÉ 3D**
- **330 MICRONS**
- **13** COULEURS
- LINER **ADHÉSIF**

GLITFLEX	LAIZE MM	LONGUEUR ML
PAILLETÉ	500	5 - 25



1

INFORMATION

La découpe doit se réaliser en mode miroir. Pour la découpe au plotter, pensez à utiliser une lame angle 60°.

CONSEIL HEXIS

Il est conseillé d'écheniller le film lentement après la découpe. Nous vous recommandons de laver vos vêtements à l'envers.

1. GLITFLEX02 RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE
2. GLITFLEX61 RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE
3. GLITFLEX RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE



2

PAILLETÉS

GLITFLEX01 BLANC	GLITFLEX02 NOIR	N GLITFLEX03 BLEU CIEL	GLITFLEX04 VERT	GLITFLEX06 BLEU	GLITFLEX08 ROUGE	N GLITFLEX12 GRIS	GLITFLEX20 OR	GLITFLEX30 ARGENT	N GLITFLEX43 ROSE FLUO
N GLITFLEX60 ROSE GOLD	GLITFLEX61 ROSE	N GLITFLEX69 MULTI							











INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
160 °C	10 sec.	fort	à chaud	non applicable

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 40 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



CUTFLEX NYLCUT

LINER ADHÉSIF

ADHÉSION SUR NYLON

Pour des applications sur des tissus nylons ayant reçus un traitement quelconque, faire un essai de tenu du **NYLCUT** avec le tissu.

Réaliser un essai de résistance du textile à la température de presse avant toute production.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** MAT
- **100 MICRONS**
- **6** COULEURS
- LINER ADHÉSIF

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

NYLCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	25

COULEURS

NC01	NC02	NC05	NC07	NC08	NC10
BLANC	NOIR	BLEU ROY	VERT	ROUGE	JAUNE ORANGÉ

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
150 °C	5 sec.	faible	à chaud	10 sec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
attendre 24h minimum avant de laver 30 °C max.	ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers



1 NC08
RÉALISATION HEXIS SAS FRANCE

CUTFLEX BLOCKCUT

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL TISSUS SUBLIMÉS

Flex de découpe évitant la migration des tissus sublimés. Sa «barrière» block-out vous permettra de garder votre marquage de sa couleur d'origine.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** BLANC MAT
- **110** MICRONS
- LINER ADHÉSIF

BLOCKCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
160 °C	20 sec.	moyen	à chaud	10 sec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 40 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers



COULEUR

BLOCKCUT
BLANC

TEXTILE

CUTFLEX GLOWCUT

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON, POLYESTER & MÉLANGES

GLOWCUT est un flex de découpe photoluminescent. Existe en 3 couleurs.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE**
- **110 MICRONS**
- **3** COULEURS
- LINER ADHÉSIF

GLOWCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	25

COULEURS



GC01 BLANC | GC02 ROSE | GC03 VERT

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE		DURÉE DE PRESSAGE		PRESSION		PELAGE	
	150 °C		8 sec.	BAR	faible		à chaud

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge possible		repasser à l'envers



1 GLOWCUT
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE

2 REFLEX
RÉALISATION
HEXIS SAS
FRANCE



CUTFLEX REFLEX


LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

Le film **REFLEX** a été spécialement conçu pour réaliser des marquages précis de **haute visibilité.**

Idéal pour les **Équipements de Protection Industrielle** (EPI), ce film répond aux normes EN ISO 20471 classe 2 pour les vêtements de signalisation.

Améliorant la sécurité et la visibilité de jour comme de nuit, il peut également être utilisé pour personnaliser des vêtements destinés à être portés lors d'événements sportifs, opérations promotionnelles.



FICHE TECHNIQUE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

- FILM **SANS PVC RÉTRO RÉFLÉCHISSANT**
- **175 MICRONS**
- COULEUR **ARGENTÉE** (RÉFLÉCHISSANTE) QUI VIRE AU **BLANC** (ÉCLAIRAGE DANS L'OBSCURITÉ)
- LINER **ADHÉSIF**
- **NORME EN ISO 20471**

REFLEX	LAIZE MM	LONGUEUR ML
rétro réfléchissant	500	25



2

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE		DURÉE DE PRESSAGE		PRESSION		PELAGE		PRESSAGE FINAL	
	150 °C		12 sec.	BAR	fort		à chaud		non applicable

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers

CUTFLEX BRICKCUT

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON, ACRYLIQUE ET POLYESTER

Idéal pour apporter un effet relief 3D à tous vos marquages.

Un must pour créer un total look décontracté, à l'instar du «streetwear» qui s'impose de nos jours dans l'industrie du luxe et de la mode.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** MAT
- **630 MICRONS**
- **6** COULEURS
- LINER NON ADHÉSIF

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

BRICKCUT	LAIZE MM	LONGUEUR ML
COULEUR	500	10

COULEURS

BC01 BLANC	BC02 NOIR	BC05 BLEU	BC07 VERT	BC08 ROUGE	BC10 JAUNE

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
160 °C	25 sec.	fort	à froid	10 sec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max. à l'envers	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers

INFORMATION

CONSEIL HEXIS

La découpe doit se réaliser en mode miroir.



PRINTFLEX SILKPRINT

SOLV ÉCO-S LATEX

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON, POLYESTER & ACRYLIQUE MÉLANGÉS

Spécialement dédié aux grands graphismes.
Il est conseillé pour des grandes productions du fait qu'il s'applique très rapidement sur le textile : 5 secondes de pressage suffisent à 130° C.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** MAT
- **100 MICRONS**
- **BLANC OPAQUE**
- LINER **ADHÉSIF**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1000	25
1500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
130 °C	5 sec.	faible	à chaud	5 sec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge possible	repasser à l'envers

INFORMATION

CONSEIL HEXIS

Transférer le graphisme à l'aide des films transfert **HEX860** ou **HEX960**.

Pour une meilleure tenue des encres, il est préférable d'attendre 1 semaine avant le premier lavage.



UFLEX7PV2

PRINTFLEX UFLEX7PV2

SOLV ÉCO-S LATEX

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON ET POLYESTER

L'UFLEX7PV2 a été particulièrement conçu pour des graphismes imprimés et découpés dans l'impression. Sa composition permet des découpes détaillées dans les aplats de couleur et un temps de séchage de l'encre quasi nul. Grâce à son liner non adhésif, il s'échenille facilement.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** ÉTIRABLE
- **85 MICRONS**
- **BLANC MAT**
- LINER **NON ADHÉSIF**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

Certified for HP Latex Inks

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1000	25
1500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
140 °C	15 sec.	fort	à chaud	5 sec. avec feuille de protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers



PRINTFLEX UFLEX5S

SOLV ÉCO-S LATEX

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

Le film **UFLEX5S** est spécialement dédié à la réalisation de petits lettrages, logos cœur.

L'UFLEX5S est conseillé pour des grandes productions de marquage textile : c'est notre flex imprimable le plus performant lors du façonnage.

Il présente une très bonne résistance au lavage.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE**
- **80 MICRONS**
- **BLANC OPAQUE**
- LINER **NON ADHÉSIF**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1000	25
1500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE		DURÉE DE PRESSAGE		PRESSION		PELAGE		PRESSAGE FINAL	
	130 °C		5 sec.	BAR	moyen		à chaud		5 sec. avec feuille de protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers



REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



PRINTFLEX NYLPRINT

SOLV ÉCO-S LATEX

LINER ADHÉSIF

BONNE ADHÉSION SUR NYLON

Pour des applications sur des tissus nylons ayant reçus un traitement quelconque, faire un essai de tenu du **NYLPRINT** avec le tissu.

Réaliser un essai de résistance du textile à la température de presse avant toute production.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** MAT
- **100 MICRONS**
- **BLANC OPAQUE**
- LINER **ADHÉSIF**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1000	25
1500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
150 °C	8 sec.	faible	à chaud	10 sec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 30 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers

INFORMATION

CONSEIL HEXIS

Transférer le graphisme à l'aide des films transfert HEX860 ou HEX960.

Pour une meilleure tenue des encres, il est préférable d'attendre 1 semaine avant le premier lavage.



PRINTFLEX BLOCKPRINT

SOLV ÉCO-S

LINER ADHÉSIF

SPÉCIAL TISSUS SUBLIMÉS

BLOCKPRINT est spécialement traité pour des graphismes destinés à être transférés sur tissus sublimés (polyester). Sa composition évite la remontée d'encre du tissu sur le graphisme transféré. C'est le produit idéal pour la personnalisation de maillots de sport.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** ÉTIRABLE
- **125 MICRONS**
- **BLANC MAT**
- LINER **ADHÉSIF**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
150 °C	20 sec.	fort	à tiède	10 sec. avec feuille de protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 40 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers



UFLEXCLEAR

PRINTFLEX UFLEXCLEAR

SOLV ÉCO-S

ULTRA TRANSPARENT

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

L'UFLEXCLEAR est un film imprimable transparent, impression en miroir, qui ne nécessite pas de tape.
Il doit être transféré sur tissus clairs et non enduits ou doit comporter une couche de blanc de soutien pour être transféré sur tissus colorés.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** ÉTIRABLE
- **35 MICRONS**
- **TRANSPARENT MAT**
- LINER **NON ADHÉSIF**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1250	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE	DURÉE DE PRESSAGE	PRESSION	PELAGE	PRESSAGE FINAL
140 °C	15 sec.	fort	à froid	5 sec. avec feuille de protection

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE		SÉCHAGE EN MACHINE	REPASSAGE
attendre 24h minimum avant de laver 40 °C max.	ne pas utiliser de javel	sèche linge interdit	repasser à l'envers



PRINTFLEX SLIMPRINT

SOLV ÉCO-S LATEX

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

Le **SLIMPRINT** est un film imprimable opaque mat d'une grande finesse lui conférant un touché soyeux et lui apportant une grande souplesse sur le textile. Son opacité lui permet d'être appliqué sur les tissus foncés. Idéal pour motifs grand format, le **SLIMPRINT** vous offre une souplesse et une tenue au lavage optimales.

N

FICHE TECHNIQUE

- FILM **POLYURÉTHANE** MAT
- **80 MICRONS**
- **BLANC OPAQUE**
- LINER **NON ADHÉSIF**

LAIZE MM	LONGUEUR ML
500	25
750	25
1000	25
1500	25

INSTRUCTIONS DE POSE

TEMPÉRATURE DE PRESSE		DURÉE DE PRESSAGE		PRESSION		PELAGE		PRESSAGE FINAL	
	160 °C		15 sec.	BAR	moyen		à chaud		-

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

LAVAGE EN MACHINE				SÉCHAGE EN MACHINE		REPASSAGE	
	attendre 24h minimum avant de laver 60 °C max.		ne pas utiliser de javel		sèche linge interdit		repasser à l'envers

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



PRINTFLEX DTF-C-PEEL

N

ULTRA TRANSPARENT

LINER NON ADHÉSIF

SPÉCIAL COTON & POLYESTER

Nos nouveaux films sont spécialement conçus pour l'impression avec les solutions d'impression « **DTF – Direct To Film** ».

L'avantage d'un polyester « épais », permettra une meilleure impression et un déroulement du film sur les grandes longueurs.

Ce film permet une impression haute en couleurs avec la particularité de ne plus avoir à écheniller, une très bonne tenue au lavage (60°C) et la particularité de pouvoir être stocké pour répondre aux réassorts.

L'impression avec des encres à base d'eau et la finesse des films imprimables **DTFHPEEL / DTFCPEEL** permettront une souplesse et légèreté des marquages sans précédent.

Les films **HEXIS** DTF permettront un gain de temps dans la production de vos marquages, finis les cadres de sérigraphies, le gravage, nettoyage et dégravage.

FICHE TECHNIQUE

- FILM **PET**
- **80 MICRONS**
- PELAGE À **FROID**

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
DTF-C-PEEL	300	100
	600	100

FICHE TECHNIQUE

- FILM **PET**
- **80 MICRONS**
- PELAGE À **CHAUD**

RÉF.	LAIZE MM	LONGUEUR ML
DTF-H-PEEL	300	100
	600	100





PRESSE À CHAUD & PLATEAUX



RÉF.	DÉSIGNATION
N TEX'PRESS	Presse modulaire électromagnétique. Fermeture manuelle Ouverture automatique plateau principal : 40x50cm

ACCESSOIRES
PRESSAGE À CHAUD

PROTECTION DES IMPRESSIONS PENDANT LE PRESSAGE À CHAUD





RÉF.	DÉSIGNATION
FILFLEX	Feuille de protection en tissu Dimensions : 600 x 400 mm
TEFLEX	Feuille de protection en Teflon® Épaisseur : 130 microns Dimensions : 438 x 500 mm.

ACCESSOIRES
ÉCHENILLAGE DE FILM TEXTILE

PINCE ET CROCHET POUR ÉCHENILLER LES FLEX





RÉF.	DÉSIGNATION
WEEDER3	Crochet d'échenillage
TWEEZ	S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage. Le produit est neutre sans logo Hexis.

ACCESSOIRES
TRANSFERT DE FILM TEXTILE

RACLETTES & FILMS DE TRANSFERT



RÉF.	DÉSIGNATION
MARBLEU	Raclette souple

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	TYPE DE TAPE	TYPE D'ADHÉSION	RECOMMANDÉ POUR	LAIZES MM	LONGUEUR ML
HEX750	100	LISSE	MOYENNE	FLUO F610, SUPTAC CARBONE S5CANB, FLEX BLOCKPRINT	500	25
HEX860	50	LISSE	FORTE	FLEX UFLEX5S FLEX NYLPRINT FLEX SILKPRINT FLEX UFLEX7PV2 TRANSFERT D'IMPRESSION UV	500 750 1000 1500	25
HEX960	100	LISSE	FORTE	FLEX UFLEX5S FLEX NYLPRINT FLEX SILKPRINT FLEX UFLEX7PV2	500 750 1000 1500	25

FILMS DE **PROTECTION & SÉCURITÉ**

FILM DE **PROTECTION AUTOMOBILE BODYFENCE** **176**

FILM DE **PROTECTION AUTOMOBILE CARPROTECT** **177**

FILM DE **PROTECTION AUTOMOBILE HXR150BGR** **177**

KITS PRÉDÉCOUPÉS DE PROTECTION **AUTOMOBILE** ..... **178 - 179**

FILM DE PROTECTION POUR **OPTIQUES DE PHARE** **180**

FILM HAUTE PERFORMANCE **PROTECTION PARE-BRISE** **181**

FILM SOLAIRE AUTOMOBILE **SKYFALL** ..... **182 - 183**

FILM SOLAIRE AUTOMOBILE **MAJESTIK** ..... **184 - 185**

FILM DE PROTECTION **BÂTIMENT** ..... **186 - 188**

COMMENT **CHOISIR UN FILM SOLAIRE BÂTIMENT ?** ..... **189 - 190**

PROTECTION DE BIEN **ET DE PERSONNES** ..... **191 - 192**

PROTECTION ET PERSONNALISATION DE LA CARROSSERIE

BODYFENCE
PAINT PROTECTION FILM

HEXIS propose un film de protection de carrosserie nouvelle génération.
Cette gamme BODYFENCE, fruit de la R&D HEXIS, est à la pointe de la technologie et protègera efficacement la peinture de votre carrosserie.

PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS EXTÉRIEURES

> RAYURES
> PROJECTION DE GRAVILLONS
> ABRASION
> ULTRAVIOLETS

PRINCIPAUX AVANTAGES DU BODYFENCE :

> AUTO-CICATRISANT
> ULTRA-TRANSPARENT
> ANTI-GRAVILLONNAGE
> FACILITÉ DE POSE
> CONFORMABILITÉ
> DURABILITÉ
> AUTO-NETTOYANT
> GARANTIE FOR LIFE

De plus, ce film PU ultra transparent agira comme un facilitateur de nettoyage en empêchant la saleté d'accrocher la peinture laissant votre voiture…
COMME AU PREMIER JOUR !

RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BODYFENCE M1	brillant	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEM	mat	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEX	brillant	150	615	20
			760	
			1230	
			1520	
BODYFENCEP*	brillant	180	760	20
			1520	
* Sera remplacé courant 2022 par BFXTREM				
BFBLACK	brillant noir opaque	150	760	20
			1520	
N **DFENCEONEX**	brillant	100	760	20
			1520	
N **BFXTREM**	brillant	200	760	20
			1520	
N **BFWIDE**	brillant	150	1800	20
RSSEAL	bandes de protection et scellement brillant	150	15	20
			25	
			50	

FILM DE PROTECTION AUTOMOBILE CARPROTECT

PROTECTION ET PERSONNALISATION DE LA CARROSSERIE

Le **CARPROTECT** est un film adhésif transparent brillant spécialement développé pour une protection durable des carrosseries automobiles (y compris les phares) contre les agressions quotidiennes. Deux versions sont disponibles : CAR100B (film PVC pour protection temporaire) et CARPRO300 (film PU pour protection extrême, comme le hors piste).



1

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
CAR100B	100	PE	1520	30

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
CARPRO300	300	PE	760 1520	5 - 20

FILM DE PROTECTION AUTOMOBILE HXR150BGR

PROTECTION ET DÉCORATION DES MONTANTS ET SEUILS DE PORTES

Le **HXR150BGR** est un film PVC polymère calandré, enduit d'un adhésif renforcé, en finition noire, mate et grainée.


2 3

RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML
HXR150BGR	150	Liner HEX'Press	1230	30

1 CARPRO300 HEXIS SAS FRANCE

2 3 HXR150BGR HEXIS UK ROYAUME-UNI

BODYFENCE

PAINT PROTECTION FILM

COMMANDEZ C'EST POSÉ !

Découvrez la solution la plus simple pour protéger votre véhicule.

BODYKIT

Tous types de véhicules disponibles



Des kits prédécoupés Bodyfence qui s'ajustent avec précision sur la carrosserie de votre véhicule.

- 1 véhicule = 1 Kit
- Pose simplifiée
- Conso de matière maitrisée
- Pas de coupe sur la carrosserie

1. Choisissez votre niveau de protection
2. Sélectionnez votre véhicule
3. Commandez
4. Posez !

www.**bodyfence**.net

04 48 17 50 76

PROTECTION DE LA CARROSSERIE

BODYFENCE
PAINT PROTECTION FILM

HEXIS crée la solution la plus simple pour protéger votre véhicule des agressions extérieures. BODYKIT, ce sont des kits prédécoupés qui s'ajustent avec précision sur la carrosserie de votre vehicule.

LES PLUS

> Tous véhicules disponibles
> Technologie BODYFENCE
> 1 véhicule = 1 kit
> Pose simplifiée
> Conso matière maitrisée
> Pas de coupe sur la carrosserie
> Gain de temps

BODYKIT

RÉF.	CARACTÉRISTIQUE
PRSTAGE 1/PRSTAGEM	Kit pré cut pare-choc avant
PRSTAGE 2/ PRSTAGEM	kit pré cut face avant
STAGE FULL/ STAGE FULLM	kit pré cut full car
EXTRA CUT/ EXTRA CUTM	élément supplémentaire

BODYKIT X

RÉF.	CARACTÉRISTIQUE
PRSTAGE 1X	Kit pré cut pare-choc avant
PRSTAGE 2X	kit pré cut face avant
STAGE FULL X	kit pré cut full car
EXTRA CUTX	élément supplémentaire









COMMANDEZ C'EST POSÉ SUR www.**bodyfence**.net

PROTECTION ET PERSONNALISATION DES OPTIQUES DE PHARE

Le **BLACKLIGHT** est un film de protection anti-chocs pour garder les phares de voiture impécables.

Les films **HEXLIGHT** est un film de personnalisation destinés à teinter les optiques de phares.



RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BLACKLIGHT	gris léger brillant	100	760 1520	25
N **HEXLIGHTS1**	noir foncé brillant	70	615 1230	25
HEXLIGHTS2	noir clair brillant	70	615 1230	25

COLORATION DES OPTIQUES DE PHARE

Film PVC transparent coloré pour personnalisation et coloration des optiques de phare.

1
BLACKLIGHT
LEADRIGHT
EAU

2 3
HEXLIGHTS2
HEXIS SAS
FRANCE





RÉF.	COULEUR	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONGUEUR ML
N **HEXFLARE01**	jaune	brillant	80	1230	10
N **HEXFLARE02**	rouge				
N **HEXFLARE03**	bleu				
N **HEXFLARE04**	gris				

PROTECTION PARE-BRISE DE VÉHICULES DE TOURISME

Spécialement créé pour les parebrises de véhicules de tourisme, le **3333SHIELD** est une solution premium combinant protection et confort optique.

Conçu aux USA, le **3333SHIELD** est composé de 3 couches amovibles de polyester de 75µm opticalement clair.

Protégeant contre les rayons UV, ce film évite aussi les rayures, fissures et impacts.

Retirez la couche supérieure et révélez une nouvelle couche de protection pour retrouver une vision claire.



RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML	PRECUT
3333SHIELD	230	PET	1524	30,5	-
	PRECUT 1524MM X 500MM			-	DISPONIBLE COURANT 2022
	PRECUT 1520MM X 1000MM			-	

PROTECTION PARE-BRISE DE VÉHICULES DE COURSE

Durant les courses automobiles et autres compétitions, les parebrises sont exposés aux projectiles, rayures, traces de boue...

Spécialement conçu pour les voitures de course, le **4444RACING** est une solution de protection extrême composée de 4 couches amovibles de polyester opticalement clair.

Appliqué sur parebrise, le **4444RACING** permet de retrouver une vision claire de la route et des concurrents en enlevant la couche supérieure.



RÉF.	ÉPAISSEUR MICRONS	LINER	LAIZE MM	LONGUEUR ML	PRECUT
4444RACING	430	PET	1524	30,5	-
	PRECUT 1524MM X 500MM			-	DISPONIBLE COURANT 2022
	PRECUT 1520MM X 1000MM			-	

1 3333SHIELD HEXIS SAS FRANCE

2 4444RACING HEXIS SAS FRANCE

AUTOMOTIVE
SOLAR PROTECTION

Tint your life !

PROTECTION ET PERSONNALISATION DES VITRES

SKYTINT, composé de deux gammes de films solaires : **SKYFALL & MAJESTIK,** constitue une véritable barrière protectrice contre les effets néfastes du soleil.

Des technologies innovantes offrant la combinaison parfaite entre le style, la sécurité et la préservation du capital santé.

- 100% conforme à la réglementation en vigueur

SKYFALL :
Issue du laboratoire R&D d'HEXIS, la gamme SKYFALL est l'alliance parfaite entre l'efficacité & la performance.

- Un film exempt de substance métallisée, aucune interférence avec les signaux de réception mobile, GPS, radio
- Une protection contre les rayons UV
- Un revêtement anti-rayures
- Une protection contre la chaleur, jusqu'à 43 % d'énergie solaire rejetée
- Une durabilité de 10 ans
- Une déclinaison en 6 teintes, de la plus claire à la plus sombre

1
SKYFALL05







PROTECTION & SÉCURITÉ

INFORMATION

Les vitres surteintées ne sont pas interdites mais la teinte est désormais réglementée à l'avant des véhicules. L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 qui est entré en vigueur en 2017, interdit d'avoir des vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule si leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrière ne sont pas concernées par cette nouvelle règlementation.







ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

STANDARD

RÉF.	TL	ESR	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
SKYFALL05	5 %	43%	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
SKYFALL15	12%	40%	5%	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
SKYFALL20	19 %	40%	5 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
SKYFALL35	33 %	34 %	5 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
SKYFALL50	47 %	28 %	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
SKYFALL70	67 %	32 %	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5

AUTOMOTIVE
SOLAR PROTECTION

Smart & stylish

PROTECTION ET PERSONNALISATION DES VITRES

SKYTINT, composé de deux gammes de films solaires : **SKYFALL & MAJESTIK,** constitue une véritable barrière protectrice contre les effets néfastes du soleil.

Des technologies innovantes offrant la combinaison parfaite entre le style, la sécurité et la préservation du capital santé.

- 100% conforme à la réglementation en vigueur

INFORMATION

Les vitres surteintées ne sont pas interdites mais la teinte est désormais réglementée à l'avant des véhicules. L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 qui est entré en vigueur en 2017, interdit d'avoir des vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule si leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrière ne sont pas concernées par cette nouvelle règlementation.

MAJESTIK :
Éprouvée dans l'industrie spatiale et automobile, la technologie nano-céramique a été choisie par HEXIS pour créer MAJESTIK, une gamme de film solaire intelligent qui révolutionne l'expérience de conduite.

La poudre nanoscopique encapsulée dans le film MAJESTIK lui confère des propriétés uniques.

BIEN-ÊTRE
Confort thermique incomparable
Confort visuel : excellente réduction des reflets éblouissants
Transmission lumineuse parfaitement équilibrée, champ de vision clair

PROTECTION
Bouclier contre le rayonnement solaire UV et infrarouge
Stabilité de la température dans l'habitacle
Revêtement anti-rayures
Préservation de l'éclat des cuirs et des tissus

SÉCURITÉ
Discrétion et confidentialité : passagers et effets personnels protégés des regards
Réduction du risque d'effraction et d'intrusion

ESTHÉTISME
Une palette de 7 teintes pour une personnalisation à votre image


PERFORMANCE
Durabilité exceptionnelle de 15 ans
Economies d'énergie : utilisation modérée de la climatisation



1 MAJESTIK05








ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

PREMIUM

RÉF.	TL	ESR	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
MAJESTIK05	5 %	67%	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK15	16 %	63%	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK25	24 %	60 %	7 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK35	40 %	54 %	7 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK50	54 %	50 %	7 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK70	70 %*	43 %*	8 %*	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5
MAJESTIK85	85 %	30 %	6 %	500 760 1520	2 -6 - 15 - 30,5

FILMS ARGENT

Aspect réfléchissant - reflet miroir argent de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur.




ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

M1

RÉF.	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BSOR20I2	intérieure	79 %	24 %	60 %	1523	15 - 30,5
BSOR15X2	extérieure	80 %	24 %	60 %	1523	15 - 30,5
BSOR35I2	intérieure	67 %	43 %	41 %	1523	15 - 30,5
BSOR35X2	extérieure	65 %	43 %	40 %	1523	15 - 30,5
BSOR50I2	intérieure	58 %	59 %	26 %	1523	15 - 30,5
BSOR50X2	extérieure	52 %	59 %	22 %	1523	15 - 30,5

FILMS BRONZE

Aspect miroir - reflet miroir bronze de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur.



ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

M1

RÉF.	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BSOB20I2	intérieure	77 %	20 %	36 %	1523	15 - 30,5
BSOB20X2	extérieure	80 %	11 %	18 %	1523	15 - 30,5

1
BSE100iV2
ILLIMITED
FRANCE

2
BSOR15X2I
FOLIENWERK7
ALLEMAGNE




1 2

PROTECTION & SÉCURITÉ

FILMS ARGENT

Aspect miroir - aspect teinté peu réfléchissant de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur.




ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

M1

RÉF.	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BSON20X2	extérieure	74%	20%	37%	1523	15 - 30,5
BSON50I2	intérieure	42%	49%	14%	1523	15 - 30,5

FILMS ARGENT

Aspect miroir - (contre la déperdition de chaleur) aspect réfléchissant. Abaisse l'énergie solaire tout en étant très clair une fois posé.




ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

M1

RÉF.	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
N **BSOT45I2**	intérieure	66%	45%	45%	1523	15 - 30,5

FILMS SOLAIRES ANTI-EFFRACTION & ANTI-RAYURES

Ces films permettent de retarder le temps d'effraction dans le cadre d'une tentative d'intrusion. Lors d'un bris de glace, ils retiennent les éclats de verre et évitent ainsi les blessures.




ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

M1

RÉF.	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
BSE50I	intérieure	19%	88%	10%	1523	15 - 30,5
BSE100IV2	intérieure	16%	90%	7%	1523	15 - 30,5
BSE100XV2	extérieure	16%	90%	7%	1523	15 - 30,5

FILMS ARGENT

Aspect réfléchissant - reflet miroir argent de l'extérieur et vue parfaite de l'intérieur.



ESR : Énergie Solaire Rejetée
TL : Transmission de Lumière
RLV : Réflexion de Lumière Visible

	RÉF.	CARACTÉRISTIQUE	POSE	ESR	TL	RLV	LAIZE MM	LONGUEUR ML
M1	BSOM15I2	miroir sans tain	intérieure	82%	10%	63%	1523	15 - 30,5
M1	BSORD60I2	retardateur de décoloration	intérieure	57%	62%	14%	1523	15 - 30,5
M1	BSOAT40I2	faible absorption	intérieure	66%	47%	29%	1523	15 - 30,5
M1	BSOI80X2	ultra transparent	extérieure	45%	78%	9%	1523	15 - 30,5
M1	MIAMI	dichroïque teinte chaude	intérieure	39%	72%	10%	1360	15 - 30,5
	DUBAI	dichroïque teinte chaude	extérieure	15%	64%	N.C	1520	15 - 30,5
	GLASGOW	dichroïque teinte froide	extérieure	16%	51%	N.C	1520	15 - 30,5

INFORMATION

Pour plus d'informations sur la méthode de pose et de dépose de ces produits, consulter nos Fiches Pratiques disponibles sur notre site web : **www.hexis-graphics.com**



1
GLASGOW
HEXIS SAS
FRANCE

CHOISIR UN FILM SOLAIRE BÂTIMENT ?

INFORMATION

VOUS POUVEZ CHOISIR VOTRE FILM SOLAIRE BÂTIMENT EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS :

teinte du film

vous souhaitez poser votre film sur la face intérieure ou extérieure du vitrage

la nature du vitrage (simple, double vitrage, teinté ou non)

la durabilité

Pour éviter tout choc thermique, HEXIS recommande l'usage d'un film en pose extérieure





INFORMATION

Pour plus d'informations sur la méthode de pose et de dépose de ces produits, consulter nos Fiches Pratiques disponibles sur notre site web : **www.hexis-graphics.com**

1 BSOR15X2 LAURENT GRENIER

2 BSOR15X2 HEXIS ESPAÑA

CHOISIR UN FILM SOLAIRE BÂTIMENT ?

RÉF.	POSE		TEINTE	COMPATIBILITÉ SELON VITRAGE										
				SIMPLE VITRAGE			DOUBLE VITRAGE							TRIPLE VITRAGE
	INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE		CLAIR	TEINTÉ	TEINTÉ RÉFLÉCHISSANT	CLAIR	TEINTÉ	TEINTÉ RÉFLÉCHISSANT	FAIBLE ÉMISSION (REMPLISSAGE GAZ INERTE)	FEUILLETÉ (VERRE LAMINÉ ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR)	FEUILLETÉ (VERRE LAMINÉ ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR)	TRIPLE VITRAGE
BSOR20I2	✓		argent réfléchissant	✓	✓	✓							
BSOR15X2		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSOR35I2	✓			✓	✓	✓	✓		✓				
BSOR35X2		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
BSOR50I2	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		
BSOR50X2		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
BSOB20I2	✓		bronze	✓		✓			✓				
BSOB20X2		✓		✓		✓	✓		✓				
BSON20X2		✓	gris, peu réfléchissant	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
BSON50I2	✓			✓		✓			✓				
BSOT45I2	✓		réfléchissant (réflexion chaleur)	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
BSOM15I2	✓		miroir sans tain	✓		✓			✓				
BSORD60I2	✓		retardateur de décoloration	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
BSOI80X2		✓	ultra transparent	✓		✓	✓		✓			✓	
BSOAT40I2	✓		faible absorption	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DUBAI		✓	dichroïque	✓									
GLASGOW		✓	dichroïque	✓									
MIAMI	✓		dichroïque	✓		✓			✓				

REPÈRE NUANCIER
Vous pouvez commander nos nuanciers en écrivant à swatches@hexisgroup.com



FILM PVC TRANSPARENT ANTIMICROBIEN POUR PROTECTION DE SURFACES ET DE BIENS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONG. ML
PURECOVER	film de protection antimicrobien, souple et transparent sans adhésif	60	1520	**40**

FILM TRANSPARENT POUR PROTECTION DES SURFACES ET DE BIENS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZE MM	LONG. ML
PETSAFE	Film de protection transparent non adhésif pour lutter contre les projections	60	1250	**50**

FILM PVC TRANSPARENT ANTIMICROBIEN POUR PROTECTION DE SURFACE

RÉFÉRENCE	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	ADHÉSIF	LINER	LAIZE MM	LONG. ML
PURZON060B	brillant	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
PURZON060M	mat	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
N **PURZONORIB**	brillant	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**
N **PURZONORIM**	mat	60	acrylique solvant	PE	1370	**30**

FILM PU TRANSPARENT ADHÉSIFS POUR PROTECTION DE SURFACE

RÉFÉRENCE	FINITION	LAIZE MM	LONGUEUR ML
SP	brillant 150µm	615	10 - 15 - 20
		1230	
		1520	
SPM	mat 150µm	615	10 - 15 - 20
		1230	
		1520	

GEL HYDROALCOOLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		CONTENANCE
GEL05	Bidon d'une contenance de 5 litres (5000 ml) de gel hydroalcoolique. Le GEL05, fluide et incolore, est spécialement conçu pour la désinfection des mains.		**5L**
GELBOTTLE*	Flacon de 0,5 litres (500 ml) de gel hydroalcoolique. Le GEL05, fluide et incolore, est spécialement conçu pour la désinfection des mains.		**4 X 50 CL** **24 X 50 CL**

* Attention : les flacons sont livrés vides et les étiquettes sont à coller par vos soins

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		CONTENANCE
SHA05	Bidon d'une contenance de 5 litres (5000 ml) de solution hydroalcoolique		**5L**
SHABOTTLE*	Flacon spray d'une contenance de 150 ml. Un kit d'étiquettes à coller est fourni avec les flacons.		**4 X 15 CL** **24 X 15 CL**

* Attention : les flacons sont livrés vides et les étiquettes sont à coller par vos soins

OUTILLAGE & DISPLAYS

ACCESSOIRES DE POSE **SHAG** ..... **194 - 197**

ACCESSOIRES **DE POSE** ..... **198 - 201**

ACCESSOIRES **DE STOCKAGE** **202**

ACCESSOIRES **DE DÉPOSE** ..... **203 - 204**

NUANCIER & **GUIDE DES COULEURS** **205**

ACCESSOIRES **POUR BOBINE** **205**

ACCESSOIRES **POUR LA DÉCOUPE** ..... **206 - 210**

ACCESSOIRES **POUR LE TOTAL COVERING** ..... **211 - 212**

ACCESSOIRES **POUR FILMS SOLAIRES** ..... **213 - 214**

ACCESSOIRES **POUR LA CONFECTION BANDEROLES** ..... **215 - 216**

LIQUIDE DE **NETTOYAGE** ..... **217 - 218**

PRODUITS D'ENTRETIEN **AUTOMOBILE** ..... **219 - 220**

PRÉSENTOIRS **ENROULEURS** **221**

PRÉSENTOIRS **AUTO PORTANTS** **222**

STAND **PARAPLUIE & ACCESSOIRES** **223**

NUANCIERS ..... **224 - 225**

CLASSEUR **226**

POCHETTE **226**

BROCHURES ..... **226 - 231**

DOCUMENTATIONS **232**

OBJETS **PUBLICITAIRES** ..... **232 - 235**

TEXTILE **HOMME - FEMME** ..... **236 - 237**

TEXTILE **MIXTE** ..... **238 - 239**

HEXIS ENERGY ..... **240 - 241**

RACLETTES HAUT DE GAMME

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**LIBERTE**	Raclette bleue - souple
	**EGALITE**	Raclette blanche - dure
	**FRATERNITE**	Raclette rouge - médium
	**FRENCHBOX**	Boîte de 3 raclettes + 3 protections de raclette
	**MAGSQUEEG**	Raclette magnétique
N 	**SHAGSPOON**	Raclette pour pose dans les petits enfoncements et parties de carrosseries difficile d'accés
	**SHAGCHIZ**	Raclette de finition pour film solaire auto
	**NINJATOOL**	Outil qui aide à passer le film dans les lèche-vitres
	**SHAGFENCEM**	Raclette pour la pose de BODYFENCE et Films de Protection Solaire - 15 cm

RACLETTES HAUT DE GAMME

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**SHAGFENCES***	Raclette pour la pose de BODYFENCE et Films de Protection Solaire - 9,5 cm sera remplacé courant 2022 par SHAGPAM
	**MAXBLUE***	Raclette très souple en Teflon® pour pose de films solaires. Compatible avec MAXHANDLE et POIGNVITR. sera remplacée courant 2022 par SHAGMITCH
N 	**SHAGMITCH**	Raclette souple pour pose de films solaires Compatible avec MAXHANDLE et POIGNVITR DISPONIBLE COURANT 2022
	**SHAGBODY***	Raclette standard pour application du BODYFENCE et Films de Protection Solaire. Sera remplacé courant 2022 par SHAGPAM
N 	**SHAGPAM**	Kit de 5 raclettes roses de différents formats pour pose de BODYFENCE DISPONIBLE COURANT 2022
	**SHAGFELT**	Feutrine prédécoupée (paquet de 5)
	**SQUEEBAND**	Bande magnétique pour raclette

* À épuisement des stock

AUTRES ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**HEXSTRAP**	Sangle magnétique
	**HEXMAGNET**	Aimant avec protection tissu
	**POIGNVITR**	Poignée pour lame de nettoyage compatible avec LAMEVITR15, LAMEVITR30, LAMEVITRE et MAXBLUE
	**TWEEZ**	Pince à écheniller classique S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage Produit neutre sans logo Hexis.
	**SHAGDRILL**	Stylo perce-bulle Permet d'éliminer les bulles d'air après application du film
	**SHAGCUT**	Outil façonnage liner (refend liner)
	**SHAGKNIFE**	Cutter Lames compatibles : LAMOLFA30, LAMOLFAS10, LAMOLFAS50, LAMOLFAXBL
N 	**SHAGSLICE**	Cutter tranche vinyl
N 	**SHAGTRASH**	Boite de récupération et casse-lames usagées

AUTRES ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**WRAPKNIFE***	Permet de découper les films selon des formes simples à très complexes sans rayer la carrosserie Format 3 mm x 50 ml. Sera remplacé courant 2022 par SHAGLINE.
	**BODYKNIFE2***	Tape «fil de découpe» pour application du BODYFENCE et des films de protection solaire. Sera remplacé courant 2022 par BODYLINE.
N 	**SHAGLINE**	Tape fil de découpe pour application de SKINTAC
N 	**BODYLINE**	Tape fil de découpe pour application de BODYFENCE et films solaires
N 	**SHAGGLOVE**	Gants pour covering à glissance améliorée. Disponible en 2 tailles S et M. Set de 2 gants
	**SHAGWIRE**	Fil de dépose sigles voiture
	**WRAPBELT**	Ceinture porte-outils SHAG
	**SPRAYBOX**	Pulvérisateur 1,5L SHAG
	**SHAGSPRAY**	Pulvérisateur métal de 19 litres permettant de projeter une grande quantité de liquide (eau savonneuse) sur des surfaces vitrées
N 	**STEARMERSC3**	Générateur vapeur haute pression grande capacité

* À épuisement des stock

RACLETTES HAUT DE GAMME

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MARVITRE	Raclette standard pour vitres
	MARBLEU	Raclette souple
	MARBLEUF	Raclette souple avec bord en feutrine rouge
	MAROR	Raclette médium
	MARNOIR	Raclette dure
	FEUTRE	Raclette feutre
	TOBLUEMAX	Raclette dediée à la pose des films tear-off 3333SHIELD et 4444RACING

RACLETTES CLASSIQUES & ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	PLASSOUPLE	Raclette plastique Finition souple
	PLASMOYEN	Raclette plastique Finition moyenne
	SHARPTOOL	Affuteur de raclette

FEUTRINES







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FEUTROUGE1	Feutrine rouge auto-adhésive Se découpe et se colle sur les raclettes format A5 Vendue à l'unité
FEUTROUGE2	Feutrine format A5 rouge auto-adhésive Vendue par paquet de 10
HEXFELT	Feutrine auto-adhésive en microfibre Format 25mm x 5ml

SPÉCIALITÉS





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
EASYSEAL	Set de deux lève-joints
SQUEEGEEXL	Raclette de grande taille avec feutrine permettant de marouffler de grandes surfaces

SCELLEMENT





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SEALIT	Stylo à vernis pour sceller les bords des graphiques Vendu à l'unité
VR7077	Le vernis de scellement s'utilise pour consolider les recouvrements et/ou la tenue des bordures dans le temps. S'utilise principalement avec les microperforés ou les films solaires Conditionnement en flacon de 250 ml avec pinceau dans le bouchon



RÉF.	FINITION	ÉPAISSEUR MICRONS	LAIZES MM	LONGUEUR ML
RSSEAL	Bandes de protection et scellement brillant	150	15	20
			25	20
			50	20

TIRO





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TIRO19X50	Ruban de masquage. Permet le placement du vinyle avant la pose Format 19 mm x 50 ml ou 25 mm x 50 ml Vendu à l'unité ou par carton de 24 ou de 48 rouleaux.
TIRO25X50	

PULVÉRISATEUR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
PULVERISAT	Pulvérisateur pour liquide tel que l'Easypose Contenance 75 cl

MARQUEURS EFFAÇABLES / CRAYONS GRAS







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ERASMARKER	4 marqueurs effaçables à sec BIC VELLEDA
NOIR	Crayons gras ALL STABILO™ Permettent d'écrire sur des supports variés tels que le verre, le métal, le plastique... Conditionnement : vendus par 12.
BLANC	

MÈTRE DÉROULANT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DMTRUBFR	Mètre ruban 5 m Boîtier personnalisé avec le logo HEXIS

GANTS EN COTON BLANC

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**GANTSCOV**	Gants fins spécialement conçus pour la pose de total covering Vendus par paire, Taille unique
N 	**SHAGGLOVE**	Gants pour covering à glissance améliorée. Disponible en 2 tailles S et M. Set de 2 gants

DOUBLE FACE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**DOUBLEF25**	Double face classique, usage intérieur Format 25 mm x 50 ml
	**DOUBLEF50**	Double face classique, usage intérieur Format 50 mm x 50 ml

DÉROULANT MÉDIA

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**DEROULANT**	Porte-rouleau de table Facilite le déroulement, la découpe et la lamination de vos visuels Dimensions : 1040 x 200 x 100 mm

ROULEAU APPLICATEUR

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**APPLIC15**	Rouleau applicateur (largeur 15 cm) en caoutchouc avec manche en bois Idéal pour bien coller vos visuels et lettrages

PORTE BOBINES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
STOCKNROLL	Stockage et transport jusqu'à 6 bobines





1

COMPACT
Base
de 60 cm
de diamètre



4

FABRICATION FRANÇAISE
Fabrication
100%
f rançaise




2

SÉCURITAIRE
Système breveté
de maintien
des bobines



5

PERFORMANT
Gains de
productivité
multiples



3


PROPRE
Plateforme
légèrement
surélevée



6

PRATIQUE
Emplacement
d'identification
sur le chariot

GRATTOIRS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**CARSCRAPER**	Kit grattoir + 25 lames
	**SCRUBFLOOR**	Grattoir pour sols et vitres
	**SCRUBBLADE**	Lames de rechange pour SCRUBFLOOR
	**GRATLAM100**	Grattoir métal rétractable pour LAME100
	**LAME100**	Lames de rechange pour GRATLAM100 Vendues par paquet de 100
	GRATTOIR	Grattoir souple
	**GRATTOIR10**	10 grattoirs souples

LAMES DE NETTOYAGE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	POIGNVITR	Poignée pour lame de nettoyage compatible avec LAMEVITR15, LAMEVITR30, LAMEVITRE et MAXBLUE / SHAGMITCH
	MAXHANDLE	Manche pour MAXBLUE / SHAGMITCH
	LAMEVITR15	Lame de nettoyage 15 cm pour POIGNVITR
	LAMEVITR30	Lame de nettoyage 30 cm pour POIGNVITR
	LAMEVITRE	Lame de nettoyage 20 cm pour POIGNVITR
	TOCLEAN	Raclette dediée au nettoyage des films tear-off 3333 SHIELD et 4444 RACING

VINYL ZAPPER

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	MBX	Ponceuse électrique à équiper d'une roulette en gomme. Cet outil permet de retirer facilement et rapidement les anciens vinyles et la colle. Attention livré sans WHEEL.
	WHEEL	Roulette pour le Vinyl Zapper Vendue à l'unité

NUANCIER & GUIDE DES COULEURS

NUANCIERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**PANTONE20**	Nuancier PANTONE Color Bridge Coated
	**RAL**	Nuancier RAL K7

ACCESSOIRES POUR BOBINE

SERRE-BOBINES ET HEX'NOTE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**DSERBORGM**	Serre-bobine grand modèle rouge Permet de clipser les bobines d'impression numérique ou de découpe Vendu par paquet de 50
	**DSERBORPM**	Serre-bobine petit modèle rouge Permet de clipser les bobines d'impression numérique ou de découpe Vendu par paquet de 50
	**HEX'NOTE**	Onglet de repérage pour bobines À insérer dans le mandrin des bobines stockées en position verticale en les identifiant. Vendu par paquet de 10

LAMES POUR PLOTTER DE DECOUPE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**ROLAND CAMM1**	Angle de lame 45°
	**GRAPHTEC**	Angle de lame 30°
	**MIMAKI / SUMMAGRAPHIC (RÉF 3D)**	Angle de lame 45°

CUTTERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**CUTSOFT**	Cutter permettant d'adapter la pression exercée sur la lame
	**BLADESOFT**	Lames pour CUTSOFT
	**CUTOLFA25**	Cutter OLFA® avec lame de 25 mm
	**LAMOLFA25**	Recharge de 5 lames en acier de 25 mm pour CUTOLFA25
	**CUTVITRE**	Cutter OLFA® avec lame déployante Vendu avec 1 lame

CUTTERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**CUTOLFA30**	Cutter OLFA® 30°
	**CUTLAME**	Recharge de 50 lames en acier de 25 mm pour CUTVITRE
	**LAMOLFA30**	Recharge de 10 lames OLFA® pour SHAGNIFE
	**LAMOLFAS10**	Recharge de 10 lames Silver OLFA® pour SHAGNIFE
	**LAMOLFAS50**	Recharge de 50 lames Silver OLFA® pour SHAGNIFE
	**LAMOLFAXBL**	Recharge de 50 lames Excel Black OLFA® pour SHAGNIFE
	**BLADECAN***	Boite récupération et casse-lames usées de cutter. Sera remplacé courant 2022 par SHAGTRASH
	**GUIDEDCUT**	Cutter avec guide de coupe
	**GCBLADE**	Lames pour GUIDEDCUT

À épuisement des stocks

CUTTERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**SNAILCUT**	Cutter "ESCARGOT" ergonomique. Sera remplacé courant 2022 par SHAGSLICE
	CUTVINYLXL	Accessoire pour refendre le liner Long manche
	**CUTSHOES**	Protection lame pour CUTVINYLXL
	**CUTBLADE**	10 lames de rechange pour CUTVINYLXL
	**STRONGCUT**	Cutter électrique dédié à la découpe des films 3333SHIELD et 4444RACING.

* À épuisement des stocks


DIVERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**CURVCUTTER**	Pince coupante pour angles arrondis
	**CURVPADS**	Pastilles de protection pour CURVCUTTER Vendues par paquet de 5
	**CURVBLADE**	Lame de rechange pour CURVCUTTER
	**TAPIS**	Plaque de découpe anti-dérapante et résistante aux outils tels que cutters ou scalpels. Tapis vendu sans cutter Dimensions 90 x 62 cm

RÈGLES ET RÉGLETS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	REGLET30	Réglet en métal 30 cm
	REGLET50	Réglet en métal 50 cm
	REGLET100	Réglet en métal 100 cm

RÈGLES DE SECURITÉ

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	SAFERUL050	Règle de sécurité 50 cm avec rebord ergonomique
	SAFERUL100	Règle de sécurité 100 cm avec rebord ergonomique
	SAFERUL150	Règle de sécurité 150 cm avec rebord ergonomique

PINCES & CROCHETS D'ÉCHENILLAGE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**HEXCROCH**	Crochet de finition de pose Permet d'accéder aux endroits les plus difficiles
	**TWEEZ**	Pince à écheniller classique S'utilise sur vinyles DAO ou IMN, FLEX et autres produits nécessitant un échenillage Produit neutre sans logo Hexis
	**FLATTWEEZ**	Pince à bouts ronds S'utilise lors de la pose ou la dépose de total covering Ses bouts ronds permettent de manipuler le film sans risque de rayure Produit neutre sans logo HEXIS
	**WEEDER3**	Crochet d'échenillage Outil qui permet d'écheniller facilement le vinyle
	**EDGEBLADES***	Recharge de 10 lames pour EDGETRIMER

*À épuisement des stocks

DIVERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**MANCHETTE3**	Manchette en cuir Porte accessoires
	**PISTHERMIQ***	Pistolet thermique
	**PISTLASER3**	Thermomètre laser
	**AIMANT2**	Aimant de maintien pour positionner facilement vos visuels sur la carrosserie d'un véhicule Vendu à l'unité
	**AIMANTXL**	Aimant de maintien XL pour positionner vos visuels sur la carrosserie d'un véhicule Vendu à l'unité
	**COVSEAT4**	Tabouret à roulettes
	**STRIKERSET**	Kit ôte-agrafes Véhicules normés
	**RIVETBRUSH**	Accessoire de pose pour surface rivetée
	**ROLLCOV**	Roulette de pose
	**ROLLRIV**	Roulette d'application pour pose sur rivets

DIVERS	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**TIRODECO**	Tiro fin de découpe Format 6 mm x 33 ml
	**WRAPKNIFE***	Permet de découper les films selon des formes simples à très complexes sans rayer la carrosserie Format 3 mm x 50 ml. Sera remplacé courant 2022 par SHAGLINE.
	**BODYKNIFE2***	Tape «fil de découpe» pour application du BODYFENCE et des films de protection solaire. Sera remplacé courant 2022 par BODYLINE.
N 	**SHAGLINE**	Tape fil de découpe pour application de SKINTAC
N 	**BODYLINE**	Tape fil de découpe pour application de BODYFENCE et films solaires
	**GANTSCOV***	Gants fins spécialement conçus pour la pose de total covering Vendus par paire. Taille unique
N 	**SHAGGLOVE**	Gants pour covering à glissance améliorée. Disponible en 2 tailles S et M. Set de 2 gants
N 	**STEAMERSC3**	Générateur vapeur haute pression grande capacité

* À épuisement des stocks

DIVERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**BERLAP**	Raclette blanche pour application de films sur lunette arrière de véhicule
	**GRATLAM100**	Grattoir métal rétractable pour LAME100
	**LAME100**	Lames de recharge pour GRATLAM100 Vendues par paquet de 100
	GRATTOIR	Grattoir souple
	**GRATTOIR10**	10 grattoirs souples
	**BODYKNIFE2***	Tape «fil de découpe» pour application du BODYFENCE et des films de protection solaire. Sera remplacé courant 2022 par BODYLINE.
N 	**BODYLINE**	Tape fil de découpe pour application de BODYFENCE et films solaires
	**PIADZGREY**	Maroufle de pose Finition dure
	**PIADZROUGE**	Maroufle de pose Finition moyenne
	**PORTECOV**	Protection d'intérieur de véhicule pour pose de films solaires

* À épuisement des stocks

DIVERS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**POIGNVITR**	Poignée pour lame de nettoyage, compatible avec LAMEVITR15, LAMEVITR30, LAMEVITR et MAXBLUE
	**LAMEVITR15**	Lame de nettoyage 15 cm pour POIGNVITR
	**MAXHANDLE**	Manche pour MAXBLUE
	**MAXBLUE***	Raclette très souple en Teflon® pour pose de films solaires. Compatible avec MAXHANDLE et POIGNVITR.
N 	**SHAGMITCH**	Raclette souple pour pose de films solaires Compatible avec MAXHANDLE et POIGNVITR DISPONIBLE COURANT 2022
	**MARBLEU**	Raclette souple
	**MARBLEUF**	Raclette souple avec bord en feutrine rouge
	**MAROR**	Raclette medium
	**MARNOIR**	Raclette dure
	**MARVITRE**	Raclette standard pour vitres

* À épuisement des stocks

SYSTÈME DE FIXATION & D'ACCROCHE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	KITPRESSE	Presse à œillets manuelle Kit comprenant : - 1 presse manuelle - 1 jeu de sertissage de 10 mm - 1 lot de 1000 œillets de 10 mm - 1 cordon élastique - 1 sacoche de transport
	HARDEYELET	Alternative aux œillets métalliques et/ou renfort plastique pour le contour des œillets Vendu par boite de 100 unités
	OEILLET10L	Paquet de 1000 œillets en laiton Ø 10 mm
	OEILLET10N	Paquet de 1000 œillets en nickel Ø 10 mm
	JEUSERT10	Jeu de sertissage 10 mm Vendu à l'unité
	OEILLET12L	Paquet de 500 oeillets en laiton Ø 12 mm
	OEILLET12N	Paquet de 500 oeillets en nickel Ø 12 mm

POUR LA CONFECTION BANDEROLES

SYSTÈME DE FIXATION & D'ACCROCHE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**JEUSERT12**	Jeu de sertissage 12 mm Vendu à l'unité
	**OEILLET15L**	Paquet de 250 oeillets en laiton Ø 15 mm
	**OEILLET15N**	Paquet de 250 oeillets en nickel Ø 15 mm
	**JEUSERT15**	Jeu de sertissage 15 mm Vendu à l'unité
	**STRONGBAN3**	Adhésif double-face puissant pour les ourlets de bâches Format 25 mm x 50 ml
	**DRISSE**	Drisse diamètre 6 mm Vendu au ml, longueur sur demande
	**SANDOW**	Sandow diamètre 8 mm Vendu au ml, longueur sur demande

AVANT LA POSE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
	**SHAGREMOV**	Le SHAGREMOV est une mousse active performante, qui élimine les traces d'adhésif, d'insectes et autres résidus...	1L 5L 20L
	**SHAGCLEAN**	Le SHAGCLEAN est destiné au nettoyage final pour la préparation d'un total covering Grace à sa formulation, il sèche rapidement, et limite le nombre de passages de la microfibre sur la surface	1L 5L 20L
	**MFKIT**	Ce pack de microfibres vous aidera à désincruster la saleté sur toutes vos surfaces filmées sans laisser de traces et sans risque de rayures mais surtout sans mélanger les produits lors du nettoyage Dimensions 40 x 40 cm	
	**PAINTRUB**	Permet la décontamination du support S'utilise toujours avec une solution aqueuse	

PENDANT LA POSE

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**CANTAP**	Bouchon robinet pour bidon de 5l. Non compatible avec SHAGREMOV 5l et SHAGCLEAN 5l
	**EASYPOSE2L**	Produit facilitant la pose de produits adhésivés en diminuant le tack Idéal pour la pose du cristal, dépoli Ne pas utiliser avec les produits HX et les films solaires
	**EASYPOSE5L**	Produit facilitant la pose de produits adhésivés en diminuant le tack Idéal pour la pose du cristal, dépoli Ne pas utiliser avec les produits HX et les films solaires
	**HEXISO2L**	Dégraissant doux
	**HEXISO5L**	Dégraissant doux
	**MAGICSPRAY**	Produit facilitant la pose de vinyle sans rayures Contenance 50 cl
	**HEXISGEL1L**	Produit facilitant la pose des produits adhésivés (BODYFENCE, V202CG1, Cristal, PURE ZONE®, etc.)
	**HEXISGEL5L**	Produit facilitant la pose des produits adhésivés tels que (BODYFENCE, V202CG1, Cristal, PURE ZONE®, etc)

LIQUIDES NETTOYANTS

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	**SHAMPCARV2**	Le shampoing carrosserie concentré ProTech® est formulé spécialement pour casser le film statique et redonner toute sa brillance à la carrosserie Il s'applique sur toutes les peintures et ne laisse pas de traces Contenance 50 cl
	**MATCLEAN**	Le nettoyant MATCLEAN ProTech® a été spécialement formulé pour les carrosseries recouvertes de films mats Il nettoie, protège et matifie la surface filmée Contenance 50 cl

POUR LES FILMS BODYFENCE BRILLANTS

BODYFENCE
PAINT PROTECTION FILM



BODYFINISH

Kit spécialement conçu pour préserver et optimiser les propriétés du BODYFENCE
Composition du kit :

- **Kit 1 BODYRELOAD**
  (liquide nettoyant)
- **1 BODYSHINE**
  (crème lustrante)



BODYRELOAD

Liquide nettoyant pour films BODYFENCE



BODYSHINE

Crème lustrante pour films BODYFENCE:

LIQUIDES NETTOYANTS

POUR LES FILMS SKINTAC BRILLANTS



SHAGFINISH

Kit complet d'entretien pour les films SKINTAC composé de :

- Kit 1 SHAGRELOAD (liquide nettoyant)
- 1 SHAGSHINE (crème lustrante)



SHAGRELOAD

Liquide nettoyant pour films SKINTAC



SHAGSHINE

Crème lustrante pour films SKINTAC

LIQUIDES SPÉCIAUX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
HEXAG	Produit facilitant le nettoyage des graffitis sur films de type anti-graffitis. Peut également ramollir la plupart des films HEXIS (sauf films PET) afin de faciliter la dépose. Bidon de 5 L

LIQUIDES POLYVALENTS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	
SHAGREMOV	Le SHAGREMOV est une mousse active performante, qui élimine les traces d'adhésif, d'insectes et autres résidus...	1L
		5L
		20L

ENROULEURS ÉCONOMIQUES

ROLLDOUBLE

RÉF.	DIMENSIONS		POIDS
	DU PRÉSENTOIR	DU VISUEL	
ROLLDOUBLE	85 x 200 cm	850 x 2200 mm	5,4 kg

Le **ROLLDOUBLE** permet d'avoir un affichage recto / verso grâce à son double mât.

SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

JT300M1	VOIR PAGE 109
FRONT5M1	VOIR PAGE 108
POP190ECOS	VOIR PAGE 111
POP200ECOS	VOIR PAGE 111
POPPRIMO	VOIR PAGE 111


ENROULEURS ÉCONOMIQUES

ROLLFIRST, ROLLSHOW85 & ROLLSHOW10

RÉF.	DIMENSIONS		POIDS
	DU PRÉSENTOIR	DU VISUEL	
ROLLFIRST	85 x 200 cm	850 x 2200 mm	2 kg
ROLLSHOW85	85 x 200 cm	850 x 2200 mm	2 kg
ROLLSHOW10	100 x 200cm	1000 x 2200 mm	2,5 kg

Les avantages du ROLLFIRST sont nombreux: fiabilité, simplicité et légèreté, montage rapide et facile.

Les ROLLFIRST, ROLLSHOW85 et ROLLSHOW10 sont vendus avec une housse de transport.



SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS

JT300M1	VOIR PAGE 109
FRONT5M1	VOIR PAGE 108
POP190ECOS	VOIR PAGE 111
POP200ECOS	VOIR PAGE 111
POPPRIMO	VOIR PAGE 111

DISPLAYS ÉCONOMIQUES

PREMIO & PREMIO XL

Le **PREMIO** est un présentoir auto-portant avec une structure légère.
La fixation du visuel se fait avec 4 oeillets (diamètre minimum 10 mm).
Deux dimensions sont disponibles :
60 x 160 (PREMIO) et 80 x 200 cm (PREMIO XL).
Les PREMIO et PREMIO XL sont vendus avec une housse de transport.

RÉF.	DIMENSION		POIDS
	DU PRÉSENTOIR	DU VISUEL	
PREMIO	60 x 160 cm	600 x 1600 mm	0,980 kg
PREMIOXL	80 x 200 cm	800 x 2000 mm	0,980 kg



SUPPORTS IMPRIMABLES RECOMMANDÉS	
JT300M1	VOIR PAGE 109
FRONTM1EV2	VOIR PAGE 109
FRONT5M1	VOIR PAGE 108
FRONT2	VOIR PAGE 108
FRONT2V2B	VOIR PAGE 108
FRONT2V2M	VOIR PAGE 108
FRONT3V2	VOIR PAGE 108



1



2

1 ROLLECO100
HEXIS SAS
FRANCE

2 ROLLPRIMO
AVIS COMMUNICATION

STAND COURBE S3X3


SC3X3C* & SC3X3H*

Accessoires pour amélioration et maintenance du stand courbe S3X3:

- kit de suspentes et plinthes pour face arrière
- tablette en bois à fixer sur le container
- lot de 2 spots halogènes 150w
- kit de suspentes et plinthes pour face avant
- kit de suspentes et plinthes pour face arrière

SUPPORT IMPRIMABLE RECOMMANDÉ	
POPNC400	VOIR PAGE 111
POP310ECOS	VOIR PAGE 111





RÉF	ACCESSOIRE.	DÉSIGNATION
SC3X3SPMAR*	Nouvelle version	Kit de suspentes et plinthes pour face arrière + bande magnétique
TOPDESK*		Tablette en bois à fixer sur le container pour le transformer en comptoir
SPOT*		Spots halogènes de 150 w pour le stand parapluie (vendus par 2 dans une housse)
STDC3X3SPM*	Ancienne Version	Kit de suspentes et plinthes pour face avant
STDC3X3AR*		Kit de suspentes et plinthes pour face arrière

* À épuisement des stocks

NUANCIERS ÉVENTAIL











RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
HX20HX30 N2NUANCIEREVE	SKINTAC HX30000 & HX20000 Film PVC coulé Haute performance avec technologie Hex'Press (Une page transparente est incluse : la meilleure façon pour visonner un film appliqué sur une voiture ou un meuble)
HX45V1 N2NUANCIEREVE*	SKINTAC HX45000 Film PVC coulé Haute performance avec technologie Hex'Press (Une page transparente est incluse : la meilleure façon pour visonner un film appliqué sur une voiture ou un meuble)
KG8V1 N2NUANCIEREVE	SMARTAC KG8000 Film PVC coulé Haute performance
A5000EVO N2NUANCIEREVE	SMARTAC EVOLUTION A5000 Film coulé sans PVC Haute performance
POLY5000 N2NUANCIEREVE	SUPTAC S5000/SUPTAC HXS5000/TRANSLUCIDE T5000 Film polymère Haute performance
E3000M2000 N2NUANCIEREVE	ECOTAC PLUS E3000+ /MICROTAC Film monomère intermediaire
TEXIS N2NUANCIEREVE	Films de découpe et d'impression pour marquage textile
FPSBATV3 N2NUANCIEREVE	Films pour Bâtiments
DECO N2NUANCIEREVE	Films de décoration et motifs Hex'perience

* À épuisement des stocks

NUANCIERS A4





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
HX20HX30 N2NUANCIERA4	SKINTAC HX30000 & HX20000 Film PVC coulé Haute performance avec technologie Hex'Press
HX45V1 N2NUANCIERA4*	SKINTAC HX45000 Film PVC coulé Haute performance avec technologie Hex'Press
KG8 N2NUANCIERA4	SMARTAC KG8000 Film PVC coulé Haute performance
A5000EVO N2NUANCIERA4	SMARTAC EVOLUTION A5000 Film PVC coulé Haute performance
POLY5000 N2NUANCIERA4	SUPTAC S5000/SUPTAC HXS5000/ TRANSLUCIDE T5000 Film polymère Haute performance
E3000M2000 N2NUANCIERA4	ECOTAC PLUS E3000+/MICROTAC M2000 Film monomère intermediaire
SPVITRES N2NUANCIERA4	LUXTAC Films pour vitres
FPSBAT N2NUANCIERA4	Films pour Bâtiments
FPSAUTO N2NUANCIERA4	Films pour Automobiles
SPRETRO N2NUANCIERA4	SPÉCIALITÉS (Reflechissant inclus) Fluo - Polyester - Reflective - film de masquage Tableau blanc - Tableau noir

* À épuisement des stocks

CLASSEUR

CLASSEUR A5 HX20000/ HX30000



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DAOCASTHX N2NUANCIERCLAS*	Classeur A5 HX20000/ HX30000

* À épuisement des stocks

POCHETTE

POCHETTE NOUVEAUTÉS A5



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ECHANTILLON ECHA4A5P2*	Pochette nouveautés A5

* À épuisement des stocks

BROCHURES

CATALOGUE HX45000



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
HX45FR N2CATALOGUE*	Catalogue FR HX45000
HX45EN N2CATALOGUE*	Catalogue EN HX45000

* À épuisement des stocks

CATALOGUE 2021



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CATAFR2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 France
CATAEXFR20 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Français International
CATAEX2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Anglais International
CATADE2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Allemagne
CATAIT2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Italie
CATAES2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Espagne
CATASW2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Suède
CATADA2022 N2CATALOGUE	Catalogue 2022 Danemark

CATALOGUE PURE ZONE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
PUREZONEFR DOCUMENT	Pure Zone Brochure FR
PUREZONEEN DOCUMENT	Pure Zone Brochure EN
PUREZONEDE DOCUMENT	Pure Zone Brochure DE *
PUREZONEIT DOCUMENT	Pure Zone Brochure IT *
PUREZONEES DOCUMENT	Pure Zone Brochure ES *
PUREZONESE DOCUMENT	Pure Zone Brochure SE *

* Sur commande spéciale

CATALOGUE SHAG TOOLS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
SHAGFR2019 N2CATALOGUE*	SHAG CATALOGUE FR
SHAGEN2019 N2CATALOGUE*	SHAG CATALOGUE EN

* À épuisement des stocks

CATALOGUE COVERING BATEAUX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BOATFR N2CATALOGUE**	Covering bateaux catalogue FR
BOATEN N2CATALOGUE**	Covering bateaux Catalogue EN
BOATDE N2CATALOGUE**	Covering bateaux Catalogue DE*
BOATIT N2CATALOGUE**	Covering bateaux Catalogue IT*
BOATES N2CATALOGUE**	Covering bateaux Catalogue ES*

* Sur commande spéciale
** À épuisement des stocks

CATALOGUE DÉCORATION INTÉRIEURE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DECOFR02 N2CATALOGUE**	Décoration Catalogue FR
DECOEN02 N2CATALOGUE**	Décoration Catalogue EN
DECODE02 N2CATALOGUE**	Décoration Catalogue DE*
DECOIT02 N2CATALOGUE**	Décoration Catalogue IT*
DECOES02 N2CATALOGUE**	Décoration Catalogue ES*

* Sur commande spéciale
** À épuisement des stocks

ACCROCHE RÉTRO COVERING



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DRETROWRFR GOODIES	Accroche Rétro Covering FR
DRETROWREN GOODIES	Accroche Rétro Covering EN

ACCROCHE RÉTRO FILMS SOLAIRES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DACRETRO GOODIES*	Accroche rétro Films solaires

* Sur commande spéciale

KIT PRÉSENTATION BODYFENCEX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYKITXFR DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit FR
BODYKITXEN DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit EN
BODYKITXDE DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit DE*
BODYKITXES DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit ES*
BODYKITXIT DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit IT*
BODYKITXSE DOC-KIT BODYFENCE	Présentation kit SE*

* Sur commande spéciale

PORTE ÉCHANTILLONS BODYFENCEX





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYFPORTX DOCUMENT	Porte échantillons + échantillons A4 BODYFENCEX , BODYFENCEP
BODYFPORTE DOCUMENT	Porte échantillons + échantillons A4 BODYFENCE , BODYFENCEM

POCHETTE À RABATS BODYFENCEX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYFPOCHX DOCUMENT	Pochette à rabats

BROCHURE BODYFENCEX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYFBRXFR DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX FR
BODYFBRXOEN DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX EN
BODYFBRXDE DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX DE*
BODYFBRXES DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX ES*
BODYFBRXIT DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX IT*
BODYFBRXSE DOCUMENT BODYFENCEX	Brochure BODYFENCEX SE*

* Sur commande spéciale

ACCROCHE RÉTRO BODYFENCE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACRETBODEN GOODIES	Accroche rétro Bodyfence EN

KIT THE190EVO



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
THE190AUS DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 AUS*
THE190DE DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 DE*
THE190EN DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 EN
THE190ES DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 ES*
THE190FR DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 FR
THE190FWI DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 FWI*
THE190IT DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 IT*
THE190SE DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 SE*
THE190US DOC-KIT	Pochette de présentation THE190 US*

* Sur commande spéciale

KIT THE200EVO



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
THE200AUS DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 AUS*
THE2000DE DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 DE*
THE200EN DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 EN
THE200ES DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 ES*
THE200FR DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 FR
THE200FWI DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 FWI*
THE200IT DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 IT*
THE200SE DOC-KIT	Pochette de présentation THE200 SE*

* Sur commande spéciale

DOCUMENTATIONS

TUBE THE190EVO





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TUBETHE190 DOC-KIT*	Échantillon THE190EVO dans un carton imprimé

* À épuisement des stocks

POSTER A1 GAMME IMPRESSION NUMÉRIQUE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
PIMNA1FR DOCUMENT	Poster FR
PIMNA1EN DOCUMENT	Poster EN
PIMNA1DE DOCUMENT	Poster DE*
PIMNA1IT DOCUMENT	Poster IT*
PIMNA1ES DOCUMENT	Poster ES*
PIMNA1SE DOCUMENT	Poster SE*

* Sur commande spéciale

KIT SKYTINT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DOC-KIT / SKYTTKITFR	Présentation kit FR
DOC-KIT / SKYTTKITEN	Présentation kit FR
DOC-KIT / SKYTTKITDE*	Présentation kit DE
DOC-KIT / SKYTTKITIT*	Présentation kit IT
DOC-KIT / SKYTTKITES*	Présentation kit ES
DOC-KIT / SKYTTKITSE*	Présentation kit SE

* Sur commande spéciale

OBJETS PUBLICITAIRES

STYLO TRANSLUCIDE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BSTYLO GOODIES	Stylo Senator rouge

CRAYON CRITÉRIUM



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BCRITERIUM GOODIES	Crayon CRITERIUM

CUTTER



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BCUTTERABS GOODIES	Cutter ABS

LANIÈRE TOUR DE COU



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VTOURDECOU GOODIES	Lanière HEXIS

BLOC-NOTES HEXIS GRAPHICS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BBLOCA4HG GOODIES	Bloc-notes A4 HEXIS graphics
BBLOCA5HG GOODIES	Bloc-notes A5 HEXIS graphics

CARNET DE CHANTIER HEXIS GRAPHICS AVEC STYLO



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CARNETFR GOODIES	Notepad 10 X 15 cm

BLOC PAPIER REPOSITIONNABLE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BSTICKY GOODIES	Notepad 101 x 75 mm

POCHETTE HEXIS







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DPOCHETTE2 GOODIES	Pochette épaisse HEXIS
POCHA5 GOODIES	Pochette vide HEXIS A5
DPOCHETTE GOODIES	Pochette standard HEXIS

SAC HEXIS





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CSACSALON2 GOODIES	Sac polypro

CLASSEUR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCLASSEUR2 GOODIES	Classeur A4

MINI TSHIRT POUR DÉMOS FLEX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MTSHFLEXBL N2ECHANT	Mini T-shirt Blanc
MTSHFLEXJA N2ECHANT	Mini T-shirt Jaune
MTSHFLEXNO N2ECHANT	Mini T-shirt Noir
MTSHFLEXRO N2ECHANT	Mini T-shirt Rouge
MTSHFLEXBE N2ECHANT	Mini T-shirt Bleu
MTSHFLEXVE N2ECHANT	Mini T-shirt Vert

ENSEIGNE LUMINEUSE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYSIGN GOODIES	Enseigne lumineuse BODYFENCE

CAPOT DE PRÉSENTATION



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYHOODX GOODIES	Capot de présentation BODYFENCE

TAPIS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
BODYCARPET GOODIES	Tapis BODYFENCE
SKYCARPET GOODIES	Tapis SKYTINT

CHEMISE BLANCHE MANCHES LONGUES HOMME



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VCHHSUPS GOODIES	Chemise homme blanc S
VCHHSUPM GOODIES	Chemise homme blanc M
VCHHSUPL GOODIES	Chemise homme blanc L
VCHHSUPXL GOODIES	Chemise homme blanc XL
VCHHSUP2XL GOODIES	Chemise homme blanc XXL

POLO BLANC HOMME





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VPOHSUPS GOODIES	Polo blanc homme S
VPOHSUPM GOODIES	Polo blanc homme M
VPOHSUPL GOODIES	Polo blanc homme L
VPOHSUPXL GOODIES	Polo blanc homme XL
VPOHSUP2XL GOODIES	Polo blanc homme XXL
VPOHSUP3XL GOODIES	Polo blanc homme XXXL

CHEMISIER BLANC MANCHES LONGUES FEMME



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VCHFSUPS GOODIES	Chemise femme blanc S
VCHFSUPM GOODIES	Chemise femme blanc M
VCHFSUPL GOODIES	Chemise femme blanc L
VCHFSUPXL GOODIES	Chemise femme blanc XL
VCHFSUP2XL GOODIES	Chemise femme blanc 2XL

POLO BLANC FEMME



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VPOFSUPXS GOODIES	Polo blanc femme XS
VPOFSUPS GOODIES	Polo blanc femme S
VPOFSUPL GOODIES	Polo blanc femme L
VPOFSUPM GOODIES	Polo blanc femme M
VPOFSUPXL GOODIES	Polo blanc femme XL
VPOFSUP2XL GOODIES	Polo blanc femme 2XL

DOUDOUNE CORPORATE








RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VKHCOATXS GOODIES	Doudoune XS
VKHCOATS GOODIES	Doudoune TS
VKHCOATM GOODIES	Doudoune M
VKHCOATL GOODIES	Doudoune L
VKHCOATXL GOODIES	Doudoune XL
VKHCOAT2XL GOODIES	Doudoune 2XL
VKHCOAT3XL GOODIES	Doudoune 3XL

VESTE SOFTSHELL



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VKHSOFTXS GOODIES	Veste softshell XS
VKHSOFTS GOODIES	Veste softshell S
VKHSOFTM GOODIES	Veste softshell M
VKHSOFTL GOODIES	Veste softshell L
VKHSOFTXL GOODIES	Veste softshell XL
VKHSOFT2XL GOODIES	Veste softshell 2XL
VKHSOFT3XL GOODIES	Veste softshell 3XL





SWEAT À CAPUCHE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VKHSWTCXS GOODIES	Sweat XS
VKHSWTCS GOODIES	Sweat S
VKHSWTCM GOODIES	Sweat M
VKHSWTCL GOODIES	Sweat L
VKHSWTCXL GOODIES	Sweat XL
VKHSWTC2XL GOODIES	Sweat 2XL
VKHSWTC3XL GOODIES	Sweat 3XL





SWEAT HEXIS GRAPHICS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VKHSWTXS GOODIES	Sweat HEXIS XS
VKHSWTS GOODIES	Sweat HEXIS S
VKHSWTM GOODIES	Sweat HEXIS M
VKHSWTL GOODIES	Sweat HEXIS L
VKHSWTXL GOODIES	Sweat HEXIS XL
VKHSWT2XL GOODIES	Sweat HEXIS 2XL
VKHSWT3XL GOODIES	Sweat HEXIS 3XL





HEXIS
ENERGY DRINK



HEXIS ENERGY DRINK

RÉFÉRENCES		DÉSIGNATION
	**CAN25CL**	HEXIS Star Energy x 24 Can STAR ENERGY
	**PETFULL1L**	PET HEXIS Full Energy 6 x1L FULL ENERGY

PRIX PRÉFÉRENTIELS POUR LES CLIENTS HEXIS

GOODIES

RÉFÉRENCE		DÉSIGNATION
	**FRIGO20L**	Réfrigérateur 20L - 2 Clayettes
	FRIGO70L	Réfrigérateur 70L - 3 Clayettes
	**STYLO**	Stylo bille (50 unités)
	**TAPISBAR**	Tapis de bar
	**BONNETBLANC***	Bonnet blanc pompon
	**BONNETNOIR**	Bonnet noir
	**CASQROUGE**	Casquette HEXIS Energy rouge
	**CASQROSE**	Casquette HEXIS Energy rose
	**CASQVERTE**	Casquette HEXIS Energy verte
	**CASQNOIRE**	Casquette HEXIS Energy Noire
	**CASQBLANCHE**	Casquette HEXIS Energy Blanche
	**TOURDECOU**	Tour de cou HEXIS Energy (25 unités)
	**PORTECLE**	Porte-clé HEXIS Energy (100 unités)
	**TOUILLETTE**	Touillettes HEXIS Energy (100 unités)

Disponibles prochainement.

WWW.HEXIS-ENERGY.COM | @hexisenergydrink




SpicyCo




ULTRA TRANSPARENT
BODYFEN


STEINEL


HEXIS
CERTIFICAT DE FORMATION
TOTAL COVERING
CERTIFICAT DE FORMATION





*QUI MIEUX QU'**HEXIS***
PEUT VOUS FORMER
*À LA **POSE DE FILMS ADHÉSIFS** ?*

CENTRE **FORMATION**

QUELLE **FORMATION CHOISIR ?** **244**

10 **BONNES RAISON DE CHOISIR HEXIS ?** **245**

SIGNALÉTIQUE **247**

TOTAL COVERING ..... **248 - 250**

BODYFENCE **FILM DE PROTECTION CARROSSERIE** ..... **251 - 252**

HEX'PERIENCE: **DÉCORATION INTÉRIEURE** **253**

FILM DE PROTECTION **SOLAIRE AUTOMOBILE** ..... **254 - 255**

FILM POUR **VITROPHANIE** **256**

RACING OPTICS **257**

PURE ZONE **258**

IMAGERIE **NUMÉRIQUE** ..... **259 - 260**

PROGRAMME **HEX'PERT HEXIS** **261**

COMMENT DEVENIR UN **HEX'PERT ?** **262**

BODYFENCE **CORNER** ..... **263 - 264**

NOS FORMATIONS

INTITULÉ DE LA FORMATION	CURSUS	DURÉE DU CURSUS
SIGNALÉTIQUE	Basique	2 jours
TOTAL COVERING	Découverte	5 jours
	Basique	3 jours
	Perfectionnement	2 jours
BODYFENCE	Basique	3 jours
	Perfectionnement	2 jours
HEX'PERIENCE : DÉCORATION INTÉRIEURE	Le monde de la décoration HEXIS	2 jours
FILM DE PROTECTION SOLAIRE AUTO	Basique	3 jours
	Perfectionnement	2 jours
VITROPHANIE	Basique	2 jours
RACING OPTICS	Basique	2 jours
PURE ZONE	Basique	1 jour
IMAGERIE NUMÉRIQUE	Basique	1 jour
	Optimisation	2 jours
PROGRAMMES HEXPERT	HEX'PERT BODYFENCE	1 jour
	HEX'PERT SIGN	1 jour
	HEX'PERT WRAP	1 à 2 jours

Nos formations sont adaptées aux personnes handicapées. Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter le centre de formation.

04 67 18 42 78 training.fr@hexisgroup.com

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR HEXIS

1 Pour la **qualité de ses formations** : les formations dispensées dans les **centres de Formation HEXIS** sont certifiées **QUALIOPI**. Cette reconnaissance est un gage de qualité concernant les enseignements délivrés

2 Pour les **conditions optimales d'apprentissage** :
des petits groupes de **4 personnes maximum** pour un suivi personnalisé

3 Pour la **visite de l'outil de production** réalisée en fin de formation, une expérience immersive unique très appréciée de nos stagiaires

4 Pour sa note de satisfaction : **3.8/5** : est la moyenne des critères* qualité évalués par les stagiaires venus depuis le 1er janvier 2021**

5 Pour la **qualité de son enseignement** : des formateurs ancrés dans une réalité professionnelle et des outils pédagogiques adaptés pour faciliter l'apprentissage

6 Pour la **qualité des sites de formation et de l'accueil** :
plus de **250 m²** dédiés à la formation

7 Pour son **offre de services** :
Deux centres de formation en France, au sud à Frontignan et au nord à Lille

8 Pour son **offre commerciale** :
2 formations commandées,
une remise de 20% est appliquée

9 Pour son **amplitude annuelle** :
c'est plus de 300 jours*** de formation par an !

10 Pour son **savoir-faire** :
Qui mieux qu'Hexis peut vous former à la pose de film d'adhésif ?

* Critères évalués : Environnement de travail >> 4/4 | Programme de formation >> 3,8/4 | Support de Formation >> 3,4/4 | Outils mis à disposition >> 3,7/4 | Accueil et Ecoute >> 3,8/4

**Etude réalisée sur les évaluations à chaud des stagiaires du 01/01/2021 au 01/10/2021

***Etude réalisée en 2019

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie : **Actions de Formation**



De la gauche à la droite : Felix, Jean louis, Pacal, Gauthier.



BASIQUE



PUBLIC :

Cette formation est conseillée à tout professionnel ayant un projet de développement dans les métiers de l'enseigne et du marquage publicitaire.

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

- Connaitre les différents films adhésifs pour la signalétique
- Maitriser la technique de pose de films adhésifs pour la signalétique

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

La pédagogie sera active et participative

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Cloison, panneau, vitre, véhicule

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	4

PROGRAMME

- PRÉSENTATION DES PARTCIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **CONNAISSANCE** ET **ÉVALUATION** DES DIFFÉRENTS TYPES DE FILMS ADHÉSIFS
- INTRODUCTION AUX OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- **PRÉPARATION** DU SUBSTRAT
- **ÉCHENILLAGE** ET POSE DE LETTRES DÉCOUPÉES SOUS TAPE
- **POSITIONNEMENT** DE LA RACLETTE
- **MÉTHODES** D'APPLICATION SÈCHE ET HUMIDE
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** EN FONCTION DU TYPE DE FILM
- **TECHNIQUES DE COUPE** SUR LES DIFFÉRENTS SUPPORTS (PANNEAUX, VITRINES, VÉHICULES)
- **FINITIONS**
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION



DECOUVERTE



PUBLIC :

Préconisée aux personnes novices ou en reconversion professionnelle dans le métier de la pose de film adhésif et/ ou qui ont pour projet de créer une structure dans le Total Covering

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

- Connaitre les différents films adhésifs pour le Total Covering
- Acquerir la technique de pose de films adhésifs pour le Total Covering

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de films pour le total covering

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicules, portes utilitaires

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
5 jours soit 40 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **CONNAISSANCE ET ÉVALUATION** DES DIFFÉRENTS TYPES DE FILMS ADHÉSIFS ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
- **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION D'UN COVERING
- **PRÉSENTATION** DES OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- **APPRENTISSAGE** DE L'UTILISATION DE LA RACLETTE / DU PISTOLET THERMIQUE
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** SUR PARTIES CONCAVES ET CONVEXES
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU MICRO-PERFORÉ
- **TECHNIQUES DE COUPES**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



BASIQUE



PUBLIC :

Professionnels souhaitant apprendre la technique du Total Covering

PRÉREQUIS :

Personnes ayant de l'expérience dans la pose de film adhésif sur des surfaces planes

OBJECTIFS :

- Connaitre les différents films adhésifs pour le Total Covering
- Acquérir la technique de pose de films adhésifs pour le Total Covering

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de films pour le total covering

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicules, portes utilitaires

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 jours soit 24 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **CONNAISSANCE ET ÉVALUATION** DES DIFFÉRENTS TYPES DE FILMS ADHÉSIFS ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
- **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION D'UN COVERING
- **PRÉSENTATION** DES OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- ÉVALUATION DU PRÉREQUIS
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** SUR PARTIES CONCAVES ET CONVEXES
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU MICROPERFORE
- **TECHNIQUES DE COUPES**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



INFORMATION

Les sessions de formation ne sont pas destinées à des fins de total covering.
Le formateur retirera tous les films du support à la fin de la session.
À la fin du stage, chaque participant se verra remettre une attestation de présence.

PERFECTIONNEMENT



PUBLIC :

Professionnels souhaitant apprendre la technique du Total Covering

PRÉREQUIS :

Personnes ayant effectué la formation TOTAL COVERING BASIQUE ou DECOUVERTE

OBJECTIFS :

- Connaitre les différents films adhésifs pour le Total Covering
- Maitriser dans le détail la technique de pose de films adhésifs pour le Total Covering

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de films pour le total covering

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicules, portes utilitaires

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **RAPPEL ET ÉVALUATION** DES DIFFÉRENTS TYPES DE FILMS ADHÉSIFS ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
- **PRÉSENTATION** DES OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- ÉVALUATION DU PRÉREQUIS
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** SUR PARTIES CONCAVES ET CONVEXES COMPLEXES
- **TECHNIQUES DE PASSAGE** DES DÉFORMATIONS
- **TECHNIQUES DE COUPES**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



BASIQUE

PUBLIC :

Personnes souhaitant apprendre les techniques de pose du film Bodyfence

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme de film Bodyfence et ses caractéristiques
- Acquérir la technique de pose de films Bodyfence

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de films Bodyfence

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicule Alpine, face avant Porsche...

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 jours soit 24 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DES PRODUITS BODYFENCE
- **RECOMMANDATIONS ET CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION DU VÉHICULE
- **PRÉSENTATION** DES OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU BODYFENCE AVEC PRECUT
- **APPLICATION** DU BODYFENCE EN TENDUE
- **TECHNIQUES DE COUPE**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



PERFECTIONNEMENT

PUBLIC :

Professionnels souhaitant se perfectionner à la technique de pose du Bodyfence pour gagner en rapidité

PRÉREQUIS :

Personnes ayant effectué la formation BODYFENCE BASIQUE

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme de film Bodyfence et ses caractéristiques
- Maitriser la technique de pose du film Bodyfence

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose du Film Bodyfence

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicule Alpine, face avant Porsche...

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 24 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **RAPPEL ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DES PRODUITS BODYFENCE
- **PRÉSENTATION** DES OUTILS ET ACCESSOIRES DE POSE
- ÉVALUATION DES PRÉREQUIS
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU BODYFENCE AVEC PRECUT
- TECHNIQUES D'APPLICATION DU BODYFENCE EN TENDUE
- **TECHNIQUES DE COUPE**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



BODYFENCE
PAINT PROTECTION FILM
LOGICIEL DE DÉCOUPE
+ DE 60.000 PRÉCUTS DISPONIBLES !
www.bodyfence.net

THE WORLD OF DECORATION AND INTERIOR DESIGN

HEX'PERIENCE

L'Expérience Matière par HEXIS

PUBLIC :

Personnes ayant pour projet de développer leurs techniques de pose d'adhésif dans la décoration d'intérieure

PRÉREQUIS :

Personnes ayant de l'expérience dans la pose de film adhésif sur des surfaces planes

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme de film adhésif pour la décoration d'intérieur
- Maîtriser les techniques de pose de film pour la décoration d'intérieur

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de film pour la décoration d'intérieur

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Mobilier, vitres, surface en béton...

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DES VINYLES ET ACCESSOIRES DE POSE
- **CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS SUPPORTS** (PLASTIQUE, VITRE, BOIS, PLÂTRE, BÉTON...)
- **ASPECT ET NATURE DES SUPPORTS** (SURFACE PLANE, ARRONDIE ET ANGULEUSE)
- **IDENTIFIER QUEL PRODUIT UTILISER** POUR QUEL SUPPORT
- **ÉVALUATION** DU PRÉREQUIS
- **PRÉPARATION** ET NETTOYAGE DES SUPPORTS
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** SUR DES CAS CONCRETS (MEUBLES, MOBILIER, VITRINE...)
- **SAVOIR IDENTIFIER** LES RISQUES ET LES PROBLÈMES POTENTIELS DE DÉCOLLEMENT
- **TECHNIQUES DE COUPE**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



BASIQUE

PUBLIC :

Personnes souhaitant s'orienter dans la pose de film de protection solaire automobile

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

> Connaitre la gamme, les outils et les accessoires du film solaire pour l'automobile.
> Acquérir la technique de pose de film solaire pour l'automobile

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

> La pédagogie sera active et participative
> Utilisation des outils adaptées à la pose de film pour la décoration d'intérieur

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicules

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

> Feuille de présence
> Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
> Fiche pratique méthode de pose
> Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 jours soit 24 heures	4

PROGRAMME

> **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
> **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DE FILM SOLAIRE POUR L'AUTOMOBILE ET LES ACCESSOIRES DE POSE
> **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION DU VÉHICULE ET LES CONDITIONS DE POSE
> **PROCESS DE LA POSE :** L'IMPORTANCE DES DIFFÉRENTES ETAPES
> **TECHNIQUES DU NETTOYAGE**
> **TECHNIQUES DE POSE** DU FILM SOLAIRE AUTOMOBILE
> **TECHNIQUES DE THERMOFORMAGE**
> **TECHNIQUES DE COUPE**
> FINITIONS
> **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
> **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



PERFECTIONNEMENT

PUBLIC :

Personnes souhaitant s'orienter dans la pose de film de protection solaire automobile

PRÉREQUIS :

Personnes ayant effectué le stage de film de protection solaire automobile Basique

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme, les outils et les accessoires du film solaire pour l'automobile
- Maîtriser la technique de pose de film solaire pour l'automobile

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative.
- Utilisation des outils adaptées à la pose de film de film solaire pour l'automobile

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Véhicules

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DE FILM SOLAIRE POUR L'AUTOMOBILE ET LES ACCESSOIRES DE POSE
- **ÉVALUATION** DU PRÉREQUIS
- **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION DU VÉHICULE ET LES CONDITIONS DE POSE
- RAPPEL DU PROCESS DE LA POSE
- **ANALYSE DES COURBES**
- TECHNIQUES DE THERMOFORMAGE
- **TECHNIQUES DE COUPE**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



VITROPHANIE

PUBLIC :

Professionnels ayant un projet de développement dans l'univers du film bâtiment et les vitrines de magasin

PRÉREQUIS :

Personnes ayant de l'expérience dans la pose de l'adhésif à plat

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme, les outils et les accessoires des films pour le bâtiment et la vitrophanie
- Maîtriser la technique de pose de film pour le bâtiment et la vitrophanie

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative
- Utilisation des outils adaptées à la pose de film de film solaire pour le bâtiment et la vitrophanie

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Vitres sur châssis, vitres de bâtiment

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée


FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DE FILM SOLAIRE POUR LE BÂTIMENT, LA VITROPHANIE ET LES ACCESSOIRES DE POSE
- **ÉVALUATION** DU PRÉREQUIS
- CONSEILS SUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS DE POSE
- **RECONNAISSANCE ET ANALYSE** DES DIFFÉRENTS VITRAGES
- **TECHNIQUES D APPLICATION** DE FILM SOLAIRE POUR LE BÂTIMENT
- **TECHNIQUES D APPLICATION** DES FILMS DÉPOLIS, CRISTALS ET MICRO PERFORES
- **TECHNIQUES DE COUPE**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



1 PET75CG1
AGENCE MANYMANY
FRANCE

FORMATION

PUBLIC :

Professionnels ayant un projet de développement dans l'univers de la protection de pare-brises

PRÉREQUIS :

Personnes ayant de l'expérience dans la pose de l'adhésif

OBJECTIFS :

- Connaitre la gamme, les outils et les accessoires du film Racing Optics
- La technique de pose de film pour le Racing Optics

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- La pédagogie sera active et participative
- Utilisation des outils adaptées à la pose de film Racing Optics

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Différents pare-brises

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16heures	4

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES FILMS RACING OPTICS ET LES ACCESSOIRES DE POSE
- **ÉVALUATION** DU PRÉREQUIS
- **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS DE POSE
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU FILM **3333SHIELD** (3 COUCHES AMOVIBLES)
- **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU FILM **4444RACING** (4 COUCHES AMOVIBLES)
- **TECHNIQUES DE THERMOFORMAGE**
- **TECHNIQUES DE COUPES**
- FINITIONS
- **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION





BASIQUE

PUBLIC :

Professionnels ayant un projet dans l'univers du médical et/ ou tous les lieux ou l'hygiène est primordiale

PRÉREQUIS :

Personnes ayant de l'expérience dans la pose de l'adhésif à plat

OBJECTIFS :

> Connaitre la gamme, les outils et les accessoires du film antimicrobien PURE ZONE
> Maîtriser la technique de pose de film antimicrobien PURE ZONE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

> La pédagogie sera active et participative
> Utilisation des outils adaptées à la pose de film PURE ZONE

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Poignée, mobilier, écran tactile

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

> Feuille de présence
> Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
> Fiche pratique méthode de pose
> Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 jour soit 8 heures	6

PROGRAMME

> **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
> **PRÉSENTATION ET ÉVALUATION** DE LA GAMME DE FILM PURE ZONE ET LES ACCESSOIRES DE POSE
> **ÉVALUATION** DU PRÉREQUIS
> **CONSEILS** SUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS DE POSE
> **SAVOIR POSITIONNER** LA RACLETTE
> **TECHNIQUES D'APPLICATION** DU FILM PURE ZONE SUR DES ZONES APPROPRIES
> PASSAGE D'UN ANGLE DROIT TYPE COIN DE TABLE
> **TECHNIQUES DE COUPE**
> FINITIONS
> **VISITE DU SITE** DE PRODUCTION
> **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION





BASIQUE

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 jour soit 8 heures	1 à 2

PUBLIC :

Destinée pour les professionnels de l'impression numérique souhaitant optimiser la qualité de leurs travaux à travers une meilleure maitrise des différents périphériques et logiciels de la chaine intégrés dans un flux de production en visant une précision colorimétrique optimale.

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

- Comprendre l'imagerie numérique et acquérir les notions générales de la couleur
- Obtenir une impression numérique de qualité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- Théorie et mise en situation pratique permettant de comprendre et d'intégrer les process de l'impression numérique grand format
- Divers outils pédagogiques tels que présentation visuelle et documents imprimés viendront illustrer la formation

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Imprimante, logiciels Illustrator, Photoshop

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Fiche pratique méthode de pose
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **LES BASES DE LA COLORIMÉTRIE** : PRINCIPE, ESPACES
- **COLORIMÉTRIQUES** ET GESTION DE LA COULEUR
- **PRÉPARATION** DES FICHIERS D'IMPRESSION (ILLUSTRATOR)
- **MAITRISE** DE L'IMPRESSION NUMÉRIQUE : IMPRIMANTE, RIP,GESTION ET UTILISATION DES PROFILS ICC
- **CRÉATION** DE 1 À 2 PROFILS DE MÉDIA
- **ÉTUDE DE CAS** BASÉE SUR L'EXPÉRIENCE DU CLIENT
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



OPTIMISATION

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours soit 16 heures	1 à 2

PUBLIC :

Destinée aux professionnels de l'impression numérique souhaitant optimiser la qualité de leurs travaux à travers une meilleure maîtrise des différents périphériques et logiciels de la chaîne intégrés dans un flux de production et visant une précision colorimétrique optimale.

PRÉREQUIS :

Aucun

OBJECTIFS :

- Savoir les notions fondamentales de la chaîne graphique numérique et de la gestion des couleurs
- Maîtriser l'impression numérique jet d'encre
- Être capable d'analyser et de retoucher la chromie des images numériques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- Théorie et mise en situation pratique permettant de comprendre et d'intégrer les process de l'impression numérique grand format.
- Divers outils pédagogiques tels que présentation visuelle et documents imprimés viendront illustrer la formation

SUPPORT PÉDAGOGIQUE :

Imprimante, logiciels Illustrator, Photoshop

SUIVI ET ÉVALUATION :

Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. Évaluation théorique (QCM) et évaluation pratique (technique d'application)

DOCUMENTS FOURNIS :

- Feuille de présence
- Attestation de fin de formation avec le résultat des évaluations pour chaque objectif
- Une attestation de réalisation encadrée

FORMATEURS :

Formateurs HEXIS

PROGRAMME

- **PRÉSENTATION** DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES
- **INTRODUCTION** À L'IMPRESSION NUMÉRIQUE : DÉFINITION,
- **PRINCIPES** DE BASE ET FONCTIONNEMENT
- **L'IMAGE NUMÉRIQUE :** PRINCIPE, ESPACES COLORIMÉTRIQUES ET NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA COULEUR
- **PRÉPARATION, OPTIMISATION** ET ANALYSE DES FICHIERS D'IMPRESSION (ILLUSTRATOR PHOTOSHOP ACROBAT PRO)
- **MAITRISE DE L'IMPRESSION NUMÉRIQUE :** IMPRIMANTE RIP, GESTION ET UTILISATION DES PORFILS ICC
- **CRÉATION** DE 3 À 4 PROFILS DE MÉDIA
- **ÉTUDE DE CAS** BASÉE SUR L'EXPÉRIENCE DU CLIENT
- **ÉVALUATION** DE FIN DE FORMATION



PROGRAMMES DU RESEAU HEX'PERT

Notre objectif est de fournir un cadre formel permettant aux professionnels de notre métier de valoriser leurs compétences en tant que spécialistes dans la pose et/ou de total covering de véhicules. À cet effet, le mediapplicateur doit démontrer ses compétences à plusieurs niveaux. Elles comprennent des connaissances techniques, des compétences pratiques et le savoir-faire qui lui permettent de faire face à toutes les situations connues et de surmonter toute nouvelle difficulté.

Cet ensemble de compétences est spécifique. Il découle de l'expérience (y compris les enseignements tirés d'erreurs), de la pratique, de la formation, de la passion pour ce métier, du sens du détail, de la volonté de constamment progresser et d'un talent naturel pour les tâches manuelles. Il requiert également de la discipline et un esprit logique capable de trouver des solutions.

COMMENT DEVENIR CERTIFIED INSTALLER ?

Avoir effectué une formation dans un Centre de Formation HEXIS
1/ Effectuer une demande en ligne :
https://www.hexis-formations.com/demande-certification.html
2/ Réaliser le test théorique en ligne
3/ Valider le test pratique dans un Centre de Formation HEXIS

QUELS SONT LES AVANTAGES D'ÊTRE CERTIFIED INSTALLER ?

- Référencement sur les plateformes de communication HEXIS
- Mise en avant par Hexis sur les réseaux sociaux
- Formation continue et gratuite à vie
- Remise spécifique sur le catalogue HEXIS
- Intégration dans la communauté des HEX'PERTS
- Participation aux conventions internationales
- Une ligne de vêtements dédiée

GARANTIES

Offrez à vos clients l'assurance d'un travail de qualité. Vos compétences dans ce domaine auront été affinées, testées, qualifiées et certifiées. Pour chaque nouveau chantier, vous pourrez offrir de meilleures garanties, en toute confiance.

INFORMATION

Les mediapplicateurs certifiés HEXIS sont recensés dans la liste du réseau de la DIVISION APPLICATION HEXIS :

www.hexis-formations.com

Pour toute question merci de nous contacter au
04 67 18 42 78 ou
training.fr@hexisgroup.com



Vous sentez-vous prêt à rejoindre l'aventure HEXIS ?

HEX'PERT SIGN



A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

Conçue pour les mediapplicateurs professionnels désireux d'obtenir la certification pour tous les types de supports plats et à courbure simple tels que : panneaux, fenêtres, murs, camions, trains et films spéciaux.

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 jour (TEST PRATIQUE)	4 Hex'Perts

Test en ligne obligatoire et validé avant le test pratique.
http://www.hexis-formations.com/demande-certification.html

HEX'PERT WRAP



A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

Destinée aux professionnels souhaitant obtenir la certification pour l'application des films adhésifs sur des surfaces 2D et 3D.

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 jours (TEST PRATIQUE)	4 Hex'Perts
1 jour Certification si signalétique acquise	4 Hex'Perts

Test en ligne obligatoire et validé avant le test pratique.
http://www.hexis-formations.com/demande-certification.html

HEX'PERT BODYFENCE



A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

Réservée aux mediapplicateurs expérimentés dans la pose du film de protection carrosserie. L'Hex'Pert sera évalué sur sa technique d'application de façon "traditionnelle" et de films pré-découpés.

DURÉE	NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 JOUR (TEST PRATIQUE)	**4 HEX'PERTS**

Test en ligne obligatoire et validé avant le test pratique.
http://www.hexis-formations.com/demande-certification.html

BODYFENCE CORNER, UN CONCEPT INNOVANT

BODYFENCE CORNER, c'est un atelier spécifiquement pensé et designé pour la pose de film de protection de carrosserie.

COMMENT OUVRIR SON BODYFENCE CORNER ?

1/ SUIVRE LE PROGRAMME DE FORMATION

Il est nécessaire d'avoir effectué au minimum une session de formation BODYFENCE.

2/ PASSER LA CERTIFICATION

La certification a pour but d'évaluer les connaissances et compétences techniques du participant.

3/ RESPECTER LES CRITERES D'OUVERTURE

Enfin, pour ouvrir un BODYFENCE CORNER il est nécessaire de :

- Respecter la charte graphique
- Appliquer le cahier des charges
- Maitriser les techniques de pose



QUELS SONTS LES AVANTAGES DU BODYFENCE CORNER ?

Le BODYFENCE CORNER n'est pas qu'un nom, il s'agit d'une philosophie de travail encadré par des professionnels qui vous fourniront les outils nécessaires à votre boutique.

- Remises sur la matière et accessoires
- Référencement sur notre site web
- Outils de communication réservés au réseau
- Acces à un catalogue spécifique
- Formation continue gratuite
- Mise en avant sur les réseaux sociaux

INFORMATION

Pour plus d'informations sur le BODYFENCE CORNER, contactez-nous par mail :

application.division@hexisgroup.com


LOGO DU CLIENT
BODYFENCE
CORNER


ULTRA TRANSPARENT / ANTI-RAYURES / ANTI-GRAVILLONAGE / AUTO CICATRISANT
BODYFENCE
BODYFENCE
PAINT PROTECTION FILM
BODYFENCE
CORNER
BODYFENCE

LES PLUS **HEXIS**

LES PLUS **HEXIS** ..... **266 - 269**

CONDITIONS **GÉNÉRALES DE VENTE** ..... **270 - 271**

INDEX ..... **272 - 275**

LE SAVOIR-FAIRE HEXIS

Depuis 1989, HEXIS® met au service des professionnels de l'enseigne et du marquage publicitaire son savoir-faire dans la fabrication de supports destinés à la communication visuelle.

Unique fabricant français spécialisé dans l'adhésivage de films PVC, HEXIS® produit également ses propres films coulés dont les qualités de conformabilité et de durabilité sont reconnues dans le monde entier.

HEXIS® exporte ses produits dans quelque 50 pays sur tous les continents.

Notre équipe de chimistes améliore sans cesse les formulations de nos produits. Ils innovent pour mettre au point les produits de demain. Leurs recherches ont notamment permis de lancer en 2010 des films coulés "verts", sans PVC et sans plastifiants et un film aux propriétés antimicrobiennes qui permet de renforcer la lutte contre les maladies nosocomiales. Le dernier né de la R&D HEXIS® est un film de proctection de mobilier et de carrosserie (PPF - paint protection film) auto cicatrisant, en finition ultra-transparente ou mate, le BODYFENCE.

2020 a été marquée par l'obtention d'une triple certification ISO pour HEXIS. La mobilisation de l'ensemble des équipes a permis de renouveler la certification ISO 9001 : 2015, pour son système de management de la qualité et d'obtenir deux nouvelles certifications : ISO 14001 : 2015 pour son système de management de l'environnement ; ISO 13485 : 2016 pour le dispotif médical, ouvrant de nouvelles perspectives en matière de développement produits et de prescription sur des marchés spécifiques et pointus.

QU'EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS DE NOS FILMS ?

Depuis 30 ans, les films HEXIS® ont fait la preuve de leur qualité notamment grâce à :

- Leur performance et une sélection rigoureuse des matières premières utilisées
- Une parfaite traçabilité des lots de production
- Un échenillage et un découpage aisés
- La qualité de nos adhésifs
- Des durabilités élevées

FILMS CALANDRÉS OU COULÉS ?

Chez HEXIS®, chaque film trouve sa place et son marché.
Nous maîtrisons la fabrication des films coulés qui permettent des déformations extrêmes, une grande conformabilité et de longues durabilités. Nos films calandrés répondent parfaitement aux applications sur surfaces planes ou légèrement courbes. Surfaces lisses ou rugueuses ; pose sur sols, murs, vitres, panneaux ; voitures, trains ou bateaux ; pour des durabilités allant de 2 mois à 10 ans, HEXIS® propose la solution !

Nos effets décoratifs (chrome, paillleté et cuir) trouveront aussi leur place pour mettre en valeur des objets du quotidien (électronique, électroménager), la rénovation de meubles ou la décoration murale.

LES LINERS THE ET HEX'PRESS ?

Les liners TAKE HEAT EASY® (THE) et HEX'Press sont des innovations qu'**HEXIS®** utilise pour ses films haute performance spécialement destinés aux applications Total Covering.

TAKE HEAT EASY® (THE) est le résultat d'un nouveau liner structuré combiné à un nouvel adhésif solvant réduisant le tack initial du film pour un meilleur confort lors de la pose. Tous les poseurs, y compris les débutants, vont l'adorer.
Le liner HEX'Press consiste en un papier Kraft siliconé couché polyéthylène avec une structure de surface qui donne à l'adhésif ses propriétés uniques : grâce au système d'évacuation d'air, le film reste repositionnable pendant la pose et l'élimination de bulles et de plis est grandement facilitée. L'application est plus aisée résultant en une économie de temps considérable.
Les produits HEX'Press et THE sont facilement identifiables : les gammes dont le code produit commence par les initiales "HX" portent un liner structuré HEX'Press, celle commençant par THE portent un liner TAKE HEAT EASY®.

LE RÉSEAU HEXIS, UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

Nos partenaires sont là pour vous accompagner dans vos projets. En outre, une équipe HEXIS® constituée de professionnels en application, colorimétrie, imagerie numérique, vous assiste. Elle assure les formations indispensables à la maîtrise de ces nouveaux métiers que sont ceux du Total Covering ou de l'impression numérique grand format, métiers qui requièrent toujours plus d'expertise permettant d'exploiter tout le potentiel de nos médias.

En soutien à nos experts, la rubrique "Espace Pro" de notre site internet www.hexis-graphics.com vous fournira toutes les informations techniques dont vous aurez besoin tous les jours : fiches techniques, guides de pose, profils ICC, photos d'application, etc.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les produits HEXIS sont fabriqués en France dans nos unités de production de Frontignan dans l'Hérault et de Hagetmau dans les Landes. Vous les identifierez grâce au label "fabriqué en France" que nous apposons sur nos emballages.
En nous mobilisant pour valoriser le savoir-faire français, nous préservons des emplois et protégeons l'environnement.

MADE IN FRANCE

La FRENCH FAB

ÉCHANTILLONS ET NUANCIERS PRODUITS

Pour recevoir des échantillons de certains de nos produits au format A4 ou A5, de la documentation ou des nuanciers, envoyez un courriel à l'adresse suivante : swatches@hexisgroup.com

FICHES TECHNIQUES PRODUITS ET FICHES PRATIQUES DE POSE

Toutes nos fiches techniques produits sont en libre téléchargement sur notre site Internet :
http://www.hexis-graphics.com rubrique "Espace Pro"
Vous y trouverez un descriptif précis de nos produits. Ceux-ci étant susceptibles d'évoluer, nous vous conseillons de visiter régulièrement cette rubrique.

PROFILS ICC

Obtenez des résultats optimaux sur nos supports imagerie numérique en téléchargeant les profils ICC correspondant à votre configuration RIP/imprimante. Consultez régulièrement la liste des nouveaux profils disponibles à cette adresse :
www.hexis-graphics.com rubrique "Espace Pro"
Pour toutes vos questions sur les profils ICC merci de contacter : profils@hexisgroup.com

MISE À LA TEINTE

Des mises à la teinte sont possibles pour nos vinyles de découpe et de recouvrement.
Attention : nous consulter pour plus de détails sur les tarifs et délais. Pour toute demande, merci de contacter notre service commercial.

FORMATIONS

Que vous soyez intéressés par une formation en imagerie numérique, en films solaires, en total covering, en BodyFence ou à la méthode de pose de films adhésifs, **HEXIS®** propose une solution à vos besoins.
Pour toute question sur les formations, merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : training.fr@hexisgroup.com ou contactez le 04 67 18 42 78.

NOTES IMPORTANTES

• Note concernant les épaisseurs et les dimensions des produits :
Les épaisseurs sont indicatives et données à des fins de comparaison par rapport aux produits de gammes équivalentes constatés sur le marché. Les tolérances dimensionnelles des bobines sont conformes à la fiche technique façonnage et découpage HEXIS® , consultable sur notre site Internet : www.hexis-graphics.com rubrique "Espace Pro"

• Note concernant les durabilités :
Les durabilités annoncées sont données à titre indicatif pour certaines couleurs, dans des conditions climatiques définies. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux fiches techniques disponibles sur notre site internet.

• Note concernant les couleurs :
Les couleurs sont présentées dans le catalogue à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur HEXIS® le nuancier correspondant. Nuancier gratuit sur simple demande en écrivant à swatches@hexisgroup.com

• Note concernant nos supports pour la découpe :
Des raccords sur nos bobines de vinyle de découpe sont possibles et vous seront indiqués sur le carton d'emballage.

• Note concernant nos supports pour l'imagerie numérique :
Nos supports sont développés et testés pour des machines munies des encres d'origine.

• Note concernant les photos et les illustrations :
Toutes les images d'illustrations, notamment les photos d'accessoires, ne sont pas contractuelles. L'aspect des accessoires peut varier.

RÉGLEMENT REACH (REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS)

REACH COMPLIANT

Le règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, adopté le 18 décembre 2006, modernise la législation européenne en matière de substances chimiques, et met en place un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques dans l'Union européenne. Son objectif est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d'innovation de l'industrie chimique européenne.

CONTRATS ANNUELS

CONTRAT ANNUEL PREMIUM

Déplacement et intervention d'un technicien IMN sur site 2 jours par an qui comprend :

- La création et/ou optimisation des profils ICC (jusqu'à 8 profils personnalisés)
- Des conseils sur l'utilisation et les réglages machine, le paramétrage des médias
- Les réglages rapport vitesse/qualité et l'optimisation de la consommation d'encre
- Paramétrage des profils dans le RIP
- La configuration de la gestion de la couleur (applications pré-presse et RIP)

Les plus :

- Prise en charge prioritaire des appels hotline par un technicien IMN avec assistance à distance
- Test de nouveaux produits d'impression en avant-première
- Remise de 40% sur les formations IMN

CONTRAT ANNUEL BASIQUE

Déplacement et intervention d'un technicien IMN sur site 1 jour par an qui comprend :

- La création et/ou l'optimisation des profils ICC (jusqu'à 4 profils)
- Des conseils sur l'utilisation et les réglages machine, le paramétrage des médias
- Les réglages rapport vitesse/qualité et l'optimisation de la consommation d'encre
- Paramétrage des profils dans le RIP
- La Configuration de la gestion de la couleur (applications pré-presse et RIP)

Les plus :

- Prise en charge prioritaire des appels hotline par un technicien IMN avec assistance à distance
- Remise de 20 % sur les formations IMN



SERVICES IMN

SUR SITE

INTERVENTION TECHNICIEN IMN 1 JOURNEE

- Création et/ou optimisation des profils ICC (jusqu'à 4 profils personnalisés)
- Conseils sur l'utilisation et les réglages machine, paramétrages des médias
- Réglages rapport vitesse/qualité et optimisation de la consommation d'encre
- Paramétrage des profils dans le RIP
- Configuration de la gestion de la couleur (applications pré-presse et RIP)

INTERVENTION TECHNICIEN IMN ½ JOURNEE

- Création et/ou optimisation des profils ICC (jusqu'à 2 profils personnalisés)
- Conseils sur l'utilisation et les réglages machine, paramétrages des médias
- Réglages rapport vitesse/qualité et optimisation de la consommation d'encre
- Paramétrage du profil dans le RIP

OPTION CONFIGURATION DE LA GESTION DE LA COULEUR (APPLICATIONS PRÉ-PRESSE ET RIP)

- Uniquement accessible en complément de l'intervention ½ journée

OPTION CRÉATION PROFIL ÉCRAN (I1PRO3 AVEC LE LOGICIEL I1PROFILER)

- Uniquement accessible en complément des interventions technicien IMN

EN DISTANCIEL

CRÉATION D'UN PROFIL MÉDIA ET ICC À DISTANCE

- Prise en main à distance pour l'impression des mires
- Linéarisation, limitation du taux d'encrage, profilage, contrôle avant/après
- Installation et paramétrage du profil dans le RIP

ASSISTANCE À DISTANCE TEAMVIEWER 30MN

- Vérification des calibrations et aide aux réglages machines/logiciels
- Téléchargement et installation d'un profil sur le RIP ou l'imprimante
- Paramétrage du profil dans le RIP

1- PRÉAMBULE

1.1. La Société HEXIS s'entend de l'ensemble des entités juridiques appartenant au groupe HEXIS.
1.2. Les présentes conditions générales de vente représentent l'ensemble des stipulations qui constituent l'offre émise par HEXIS. Elles sont applicables dans leur intégralité pour tout contrat passé entre HEXIS et les Clients en France ou à l'étranger, quel que soit le lieu de livraison.
1.3. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse d'HEXIS. Toute condition contraire aux présentes conditions générales posée par le Client, dans les conditions générales d'achat ou dans tout autre document, sera inopposable à HEXIS tant que HEXIS ne l'aura pas expressément acceptée.

2 - COMMANDES

2.1. La commande du Client ne sera considérée comme acceptée qu'après sa validation par le Service Commercial.
2.2. Toute demande de modification ou de résolution de la commande, sollicitée par écrit, doit être réceptionnée par HEXIS avant l'expédition des marchandises et faire l'objet d'un accord de sa part. Si HEXIS n'accepte pas cette demande, les acomptes éventuellement versés ne pourront être restitués qu'en valeur produits.

3 - PRIX - OFFRES

3.1. Les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et s'entendent Hors Taxes.
3.2. Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de passation de la commande sous réserve des conditions particulières de vente.
3.3. En cas d'expédition franco, celle-ci s'entend de la voie la plus économique et selon tarification en vigueur.

4 - FACTURATION - DÉLAIS DE PAIEMENT - PÉNALITÉS

4.1. La facturation aura lieu aux prix en vigueur au jour de la commande.
4.2. Le paiement des factures s'effectue dans un délai de 30 jours fin de mois (à compter de la date de facturation), sans escompte, sauf conditions particulières de vente.
4.3. Les moyens de paiement acceptés par HEXIS sont le chèque bancaire, la traite acceptée, le virement, le billet à ordre, la lettre de change relevé (LCR). Tout autre moyen de règlement sera envisagé après accord préalable d'HEXIS.
4.4. Tout retard de paiement ou non paiement aux échéances convenues entraînera, de plein droit, sans formalité ni mise en demeure, l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues et l'application de pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal visé à l'article L.441-6 du Code de Commerce à compter de la date de règlement inscrite sur la facture jusqu'au complet paiement.
4.5. Tout retard de paiement entraînera également de plein droit l'application d'une indemnité pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
A titre de clause pénale, il est également convenu que la totalité des sommes restant dues seront majorées d'un intérêt égal à l'intérêt de droit majoré de deux points et de 10% pour les frais de recouvrement. Si HEXIS fait appel à une société de recouvrement extérieure, les frais engagés par celle-ci seront répercutés (ou refacturés) automatiquement au Client.
4.6. Ces frais et pénalités pourront être directement imputés sur les remises accordées au Client lorsque de telles remises existent.
4.7. En cas de retard de paiement, HEXIS pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.
4.8. En cas de détérioration sensible de la solvabilité du Client, ainsi qu'en cas de cessation ou de nantissement de tout ou partie de son fonds de commerce et avant même l'exécution de la commande, HEXIS se réserve la possibilité soit d'annuler la commande soit d'en exiger le paiement à l'avance ou de demander des garanties supplémentaires.
4.9. Tout droit de rétention ou de compensation avec des créances que le Client pourrait éventuellement avoir à l'encontre d'HEXIS est expressément exclu.

5 - DÉLAIS DE LIVRAISON

5.1. Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif sauf stipulation contraire.
5.2. Les retards éventuels dus à un cas de force majeure tel que défini à l'article 7 des présentes conditions ou justifiés par un motif sérieux ne pourront justifier une annulation de vente, un refus de marchandise ou une demande de dommages-intérêts, ni même un report d'échéance.
5.3 Les délais de livraison sont prolongés en cas de force majeure ou cas fortuit tels que guerre, émeutes, grèves locales ou nationales, incendie, dégâts des eaux ou bris de machines ou toute autre cause indépendante de la volonté d'HEXIS ou de ses fournisseurs. HEXIS avisera le Client des problèmes rencontrés afin d'établir ensemble des solutions alternatives équitables.
5.4. En cas de retard de livraison, la marchandise sera livrée et facturée dans les conditions initiales.

6 – LIVRAISON

6.1. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire ou de son mandant (conformément aux dispositions de l'article L.132-7 du Code de Commerce), qu'elles soient expédiées en "port dû " ou en " port payé " ou " franco de port ".
6.2. En raison des avaries susceptibles de se produire au cours du transport, le Client doit vérifier les colis à leur arrivée. En cas de manque, d'avarie ou perte partielle de la marchandise, le Client devra émettre des réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce. Nonobstant ce qui précède les réserves devront également figurer sur la lettre de voiture et le bon de livraison.
6.3. En cas d'enlèvement à l'usine, le Client a l'entière responsabilité du chargement.
6.4. La réception est réputée complète et conforme à la commande par la signature du bon de livraison par le Client ou un de ses agents d'exécution.

7 – FORCE MAJEURE

7.1. Sera considéré comme constitutif d'un cas de force majeure, tout événement échappant au contrôle d'HEXIS, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et mettant HEXIS dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles.
7.2. Seront notamment assimilés à la force majeure :

- Les grèves totales ou partielles survenant au sein d'HEXIS et/ou au sein de ses fournisseurs, empêchant ou perturbant l'activité d'HEXIS.
- Les grèves totales ou partielles des transporteurs ou de leurs fournisseurs entrainant une désorganisation du transport de marchandise au niveau international, national, régional ou local.
- Les mouvements sociaux nationaux perturbant l'effectivité ou la continuité des activités d'HEXIS.

La présente liste mentionnée ci-dessus n'a pas un caractère limitatif. Tout évènement assimilable aux présentes dispositions sera considéré comme constitutif d'un cas de force majeure.
7.3. Le co-contractant s'engage à accepter les dispositions ci-dessus conformément aux termes définis. La notion de force majeure applicable aux parties résultera des dispositions établies par les présentes CGV.
7.4. En conséquence, il ne saurait être recherché une quelconque responsabilité d'HEXIS pour non-exécution ou mauvaise exécution du contrat en cas de force majeure ou assimilée à celle-ci, selon les dispositions mentionnées aux 7.1 et 7.2.

8 – RETOUR/ GARANTIES

8.1. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les défauts de fabrication ou sur la non-conformité des marchandises livrées aux marchandises commandées ou au bordereau de prise en charge doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception des marchandises.
8.2. Le Client, à qui il appartient de fournir tous éléments justificatifs, (numéro de lots notamment) s'engage à laisser à HEXIS toute facilité pour procéder à la constatation des vices ou anomalies et y porter remède; le Client s'interdisant d'intervenir, directement ou indirectement, sur les produits.
8.3. Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées sauf défaut de fabrication ou non-conformité des marchandises, dûment constaté par une personne d'HEXIS. Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel, écrit, d'HEXIS et être effectué, franco, à l'adresse qui sera indiquée par HEXIS
8.4. Aucune réclamation ne sera possible si la marchandise a été utilisée ou transformée par le Client ou, d'une manière générale, si elle ne se trouve plus dans l'état dans lequel elle a été livrée, dès lors que les défauts de fabrication ou non-conformité faisant l'objet de la réclamation pouvaient être décelés avant l'utilisation.
8.5. En cas de défaut de fabrication ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par HEXIS dans les conditions ci-dessus exprimées, le Client pourra obtenir, au choix d'HEXIS, et sous réserve des conditions fixées dans les documents de garanties HEXIS, le remplacement gratuit ou le remboursement des marchandises, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts sauf s'agissant de marchandises bénéficiant de conditions de garanties particulières.
8.6. Les retours de marchandises ne pourront retarder le paiement des factures à l'échéance.

9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

9.1. Toutes les livraisons sont effectuées sous réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix en principal et accessoire. Par paiement il faut entendre encaissement effectif de l'intégralité du prix, la remise d'un chèque ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.
9.2. En cas de non-paiement ou en cas de non-observation des conditions de paiement, HEXIS pourra résilier la vente de plein droit par lettre recommandée adressée au Client et solliciter le retour des marchandises aux frais et risques du Client. La perte ou la détérioration de la marchandise sera à la charge du Client en cas de résiliation de la vente.
HEXIS pourra unilatéralement et immédiatement faire dresser un inventaire des produits impayés détenus par le Client, sans que celui-ci puisse s'y opposer, le Client supportera également les frais des services contentieux ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels. Les produits ainsi détenus donneront lieu au paiement d'une indemnité de dévalorisation égale à 3% du prix TTC des marchandises, par mois de détention depuis la livraison jusqu'à la restitution. Le Client veillera à ce que l'identification des produits soit toujours possible. Les produits en stock sont présumés correspondre aux plus récentes livraisons (règle FIFO) et seront présumés ceux impayés.
9.3. Le client peut revendre les marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, toutefois il perdra cette faculté en cas de cessation des paiements ou de non-paiement du prix à l'échéance. HEXIS se réserve notamment le droit de revendiquer auprès du tiers-acquéreur, le prix ou la partie du prix que celui-ci n'a pas encore réglé au Client.
9.4. Nonobstant l'application des articles précités, le transfert des risques au Client s'opère dès la remise de la marchandise au transporteur.

10 - CONFIDENTIALITÉ

10.1. Toutes les informations communiquées au Client, ou à un de ses représentants notamment, et de manière non limitative : les informations d'ordre technique, industriel, commercial ou financier, quelle que soit la forme de la communication incluant en particulier les dessins, schémas, descriptions, spécifications, et documentations y afférentes sont confidentielles.
10.2. Il appartient au Client de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune de ces informations ne soit ni communiquées, ni dévoilées à un tiers.
Tout manquement à cette obligation de confidentialité est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat nonobstant tout dommage intérêt.

11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

11.1. HEXIS conserve la propriété des brevets, études, plans, modèles et de tous documents émis ou produits présentés ainsi que notamment les matières, idées, données ou autres informations relatives aux activités de recherche et de développement, aux secrets commerciaux ou aux affaires commerciales et communiqués au Client ou dont le Client a eu connaissance dans le cadre d'une proposition, offre et/ou contrat.
11.2. Ces documents sont confidentiels et le Client s'interdit d'en faire état, d'en faire usage, de les diffuser ou de les communiquer à des tiers sans l'autorisation préalable et écrite de HEXIS.

12 – RESPONSABILITÉ

12.1. La responsabilité d'HEXIS ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'utilisation des produits HEXIS non conforme aux prescriptions figurant dans les Fiches Techniques. Aucune réclamation, demande d'indemnisation, au titre des produits HEXIS ou au titre de dommages éventuels qu'aurait pu subir le support sur lequel le produit HEXIS a été apposé ou de sa remise en état ne sera recevable en cas d'utilisation non conforme.
12.2. En aucun cas, HEXIS ne pourra être tenue responsable de dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation non conforme aux prescriptions de la Fiche Technique HEXIS.
12.3. Compte tenu de la trop grande variabilité d'outils de transformation et de méthodes d'application, HEXIS ne pourra être tenue responsable des résultats obtenus par le Client ni des conditions de mise en œuvre des Produits HEXIS.

13 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES ET DROIT APPLICABLE

13.1. Toutes contestations nées de la validité, l'interprétation, l'exécution des présentes Conditions Générales de Vente, sont soumises au droit français. Toutes contestations et litiges, quels qu'ils soient, seront de la compétence exclusive des Tribunaux du ressort du siege social d'HEXIS y compris en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente ou d'appel en garantie et même en cas d'attribution juridictionnelle différente de la part du client.
13.2. Les traites ou acceptations de règlement ne constituent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
13.3. En cas de litige, préalablement au recours contentieux, les parties conviennent de se rencontrer afin de trouver une solution amiable.

#

3333SHIELD 181
4444RACING 181

A

A5000 26, 35
ADHÉSIF RENFORCÉ 98
AG300 127
AG436M 127
AG700 127
AG800 127
AG900 127
AGCR436M 10, 127
AGCR700 127
AIMANT2 211
AIMANTXL 211
APPLIC15 201

B

B3000 40
BACKLIT 107
BACS1 57
BACS4 57
BACS44 57
BBNOIR 53
BERLAP 213
BFBLACK 176
BFWIDE 10, 176
BFXTREM 176
BLACKLIGHT 180
BLADECAN 207
BLADESOFT 206
BLANC 200
BLOCKCUT 161
BLOCKPRINT 169
BOBLANC 50
BODYFENCE 148, 176
BODYFENCEM 148, 176
BODYFENCEP 148, 176
BODYFENCEX 148, 176
BODYKNIFE2 197, 212, 213
BODYLINE 197, 212, 213
BONNETBLANC 241
BONNETNOIR 241
BONOIR 50
BRICKCUT 10, 164
BROCHURES 226, 227, 228, 230
BSE50I 187
BSE100IV2 187
BSE100XV2 187
BSOAT40I2 188
BSOB20I2 186
BSOB20X2 186
BSOI80X2 188
BSOM15I2 188
BSON20X2 187
BSON50I2 187
BSOR15X2 186
BSOR20I2 186
BSOR35I2 186
BSOR35X2 186
BSOR50I2 186
BSOR50X2 186
BSORD60I2 188
BSOT45I2 187

C

C4000 43
CAN25CL 240
CANTAP 218
CANVAS3 110
CAR100B 177
CARPRO300 177
CARSCRAPER 203
CASQBLANCHE 241
CASQNOIRE 241
CASQROSE 241
CASQROUGE 241
CASQVERTE 241
CHROME 76
CLASSEUR 226
COLORCUT 152
COVSEAT4 211
CRISTAL C4000 43
CSR25 98, 141
CURVBLADE 208
CURVCUTTER 208
CURVPADS 208
CUTBLADE 208
CUTLAME 207
CUTOLFA25 206
CUTOLFA30 207
CUTSHOES 208
CUTSOFT 206
CUTVINYLXL 208
CUTVITRE 206

D

DÉPOLI 104
DÉPOLI KG15DEPM 44
DÉPOLIS CLASSIQUES 45
DEROULANT 201
DFENCEONEX 10, 176
DIF450 109
DISPLAYS 111
DMTRUBFR 200
DOCUMENTATIONS 232
DOUBLEF25 201
DOUBLEF50 201
DOUBLE FACE 66
DRISSE 216
DSERBORGM 205
DSERBORPM 205
DSVG180 48
DTF-C-PEEL 172
DTF-H-PEEL 172
DUBAI 145, 188
DWP001B 52
DWP002B 130
DWP002B 52, 143

E

E3GIVMV2 47
E3000+ 32
EASYPOSE2L 218
EASYPOSE5L 218
EASYSEAL 199
EASYSTIKCG 113
EASYSTIKWS 113
ECE3000 35
ECOLOGICAL CUT ECE3000 35
ECOTAC PLUS E3000+ 32
ECOTAC SUPER + VCRE3000 34
EDGEBLADES 210
EFFAÇABLE À SEC 130
EFRONTOPAC 109
EGALITE 194
ERASMARKER 200
EXTRA CUT 179
EXTRA CUTM 179
EXTRA CUTX 179

F

FEUTRE 198
FEUTROUGE1 199
FEUTROUGE2 199
FF480 65
FILFLEX 173
FILM DE RÉFLEXION 114
FILM MAGNÉTIQUE 63
FILM MAGNÉTIQUE ADHÉSIF 64
FILM SANS PVC 92
FLATTWEEZ 210
FLOCK 200 156
FLUO F610 41
FM580 64
FPC50MICP2 102
FPG836 102
FRATERNITE 194
FRENCHBOX 194
FRIGO20L 241
FRIGO70L 241
FRONT2 108, 222
FRONT2V2B 222
FRONT2V2M 108, 222
FRONT2V2M 108
FRONT2V3S 108
FRONT3V2 108, 222
FRONT4V4 108
FRONT5M1 108, 221, 222
FRONTM1EV2 108, 222
FRONTOPAC 109

G

GANTSCOV 201, 212
GCBLADE 207
GEL05 7
GELBOTTLE 192
GFLI 6
GFLI130 128, 129, 144
GFLI170 129, 143, 144
GFLIR170 129, 143, 144
GFLX 6
GFLX210 129, 144
GFLXR210 129, 144
GLASGOW 145, 188
GLITFLEX 158
GLOWCUT 162
GRAPHTEC 206
GRATLAM100 203, 213
GRATTOIR 203, 213
GRATTOIR10 203, 213
GUIDEDCUT 207

H

HARDEYELET 215
HEX100 71
HEX100I 71
HEX750 72, 174
HEX860 72, 174
HEX900 71
HEX900I 71
HEX901 71
HEX902 71
HEX902I 71
HEX904 70
HEX905 70
HEX909 71
HEX910 70
HEX915 70
HEX930 70
HEX960 72, 174
HEXAG 220
HEXCROCH 210
HEXFELT 199
HEXFLARE 10
HEXFLARE01 180
HEXFLARE02 180
HEXFLARE03 180
HEXFLARE04 180
HEXGLOW01 11, 42
HEXISGEL1L 218
HEXISGEL5L 218
HEXISO2L 218
HEXISO5L 218
HEXLIGHTS 10
HEXLIGHTS1 180
HEXLIGHTS2 180
HEXMAGNET 196
HEX'NOTE 205
HEX'PERIENCE 8
HEXSTRAP 196
HW301WM1 6, 87
HX5DEPM 45
HX5DP03 46
HX190WG2 , 28, 32
HX200NTWG2 82
HX200WG2 82
HX201WG2 82
HX203EG 10, 104
HX240WG2 84
HX240WM2 84
HX301EPS 10
HX3000WG2 88
HX3001WG2 88
HX3001WM2 88
HX20000 11, 20
HX30000 11, 18
HX45000 11, 16
HXE3GIVMV2 47
HXR101WG2 141
HXR150BGR 177
HXS5000 30

J

JEUSERT10 215
JEUSERT12 216
JEUSERT15 216
JT300M1 109, 221, 222

K

KG15DEPM 44
KG8000 24
KIT DÉCO EXTRÊME 116
KITPRESSE 215
KITS DE BALISAGE 59
KROMPRINT 10, 76

L

LAMBREQUIN 54
LAME100 203, 213
LAMEVITR15 204, 214
LAMEVITR30 204
LAMEVITRE 204
LAMOLFA25 206
LAMOLFA30 207
LAMOLFAS10 207
LAMOLFAS50 207
LAMOLFAXBL 207
LHD30G 130
LIBERTE 194
LIGHTSTICK 113

M

M1000 54
MAGICSPRAY 218
MAGNÉTIQUE / FERREUX 114
MAGSQUEEG 194
MAJESTIK 184
MANCHETTE3 211
MARBLEU 174, 198, 214
MARBLEUF 198, 214
MARNOIR 198, 214
MAROR 198, 214
MARQUAGE HOMOLOGUÉ 57
MARVITRE 198, 214
MATCLEAN 219
MAXBLUE 195, 214
MAXHANDLE 204, 214
MB800 63
MBX 204
ME2000 6, 36
METALCUT 154
MFKIT 217
MG2000 36
MIAMI 145, 188
MICRO1 99
MICRO2 99
MICRO170UV 100
MICROCGUV 101
MICROINSID 101
MICROPERFORÉ 99, 100, 101
MICROPERFORÉS 102
MICROTAC 6
MICROTAC M2000 36
MIMAKI 206
MLG48512 114
MM2000 36

N

N2PAPECRI 62
N2PAPSILI 62
NINJATOOL 194
NOIR 200
NUANCIERS A4 225
NUANCIERS ÉVENTAIL 224
NYLCUT 9, 160
NYLPRINT 168

O

OEILLET10L 215
OEILLET10N 215
OEILLET12L 215
OEILLET12N 215
OEILLET15L 216
OEILLET15N 216
OUT 50

P

P130 115
P135 115
P210 115
P8100 56
P13003 112, 147
P13004 112, 147
PAINTRUB 217
PANTONE20 205
PAP120JF 115
PAP132DB 115
PAPIER D'ÉCRITURE 62
PAPIER TRANSFERT 70
PAPPERDU 131
PC30G2 80, 118, 138
PC30M3 80, 118, 138
PC50MICP2 126
PC190G2 80, 118, 138
PC190M3 80, 118, 138
PC190S 80, 118, 138
PC300 10, 76, 122
PC500G2 122, 138
PC500M 122, 138
PCAMPGB 8, 124, 138, 143
PCAMPGBG 138
PCBRUSHED 125, 138, 143
PCCARBON 125, 138, 143
PCFORGED 125, 143
PCGATOR 125, 138, 143
PCSTAR 138
PCSTAR01G 125, 143
PCSTAR01S 125, 143
PCSTAR03G 125
PCWALL 125, 138, 143
PCWOOD01 8, 124, 138, 143
PET50CG1 10, 106
PET75CG1 106, 146
PETFULL1L 240
PETSAFE , 7
PG450 109
PG836 126, 127
PG3036UVB 126, 127
PIADZGREY 213
PIADZROUGE 213
PISTHERMIQ 211
PISTLASER3 211
PL300CG2 122
PLASMOYEN 198
PLASSOUPLE 198

PM150V2 115
POCHETTE 226
POD220SOLV 107
POIGNVITR 196, 204, 214
POP190ECOS 111, 221
POP200ECOS 111, 221
POP310ECOS 111, 223
POPNC400 111, 223
POPPRIMO 111, 221
PORTECLE 241
PORTECOV 213
PREMIO 222
PREMIOXL 222
PRSTAGE 1 179
PRSTAGE 1X 179
PRSTAGE 2 179
PRSTAGE 2X 179
PRSTAGEM 179
PTB900G 78, 118
PTB900M 78, 118
PTB900S 78, 118
PULVERISAT 200
PURECOVER 191
PURE ZONE 7, 8
PURZON060B 123, 138, 191
PURZON060M 123, 138, 191
PURZONORIB 10, 123, 191
PURZONORIM 123, 191

R

R3000 61
R85120 114
RAL 205
REFLEX 163
REGLET30 209
REGLET50 209
REGLET100 209
REPOSITIONNABLE 113
RÉTRORÉFLÉCHISSANT 56, 61
RIVETBRUSH 211
ROLAND CAMM1 206
ROLLCOV 211
ROLLDOUBLE 221
ROLLFIRST 221
ROLLRIV 211
ROLLSHOW10 221
ROLLSHOW85 221
RSSEAL 176, 199

S

S5CANB 28
S5DEPM 45
S5DP03 46
S5ICE 11, 45
S6DE00 45
S5000 11, 28, 32
SAFERUL050 209
SAFERUL100 209
SAFERUL150 209
SANDOW 216
SC3X3SPMAR 223
SCRUBBLADE 203
SCRUBFLOOR 203
SEALIT 199
SÉRIE 100 141
SÉRIE 100 ADHÉSIF RENFORCÉ 94
SÉRIE 190 80
SÉRIE 200 141
SÉRIE 200 ADHÉSIF RENFORCÉ 96
SÉRIE 280 85
SÉRIE 300 141
SÉRIE 300 ADHÉSIF RENFORCÉ 97
SÉRIE 4000 90
SÉRIE HX200 82
SÉRIE HX240 84
SÉRIE HX500 93
SÉRIE HX3000 88
SÉRIES 100 80
SÉRIES 200 82
SÉRIES 240 84
SÉRIES 300 86
SÉRIES 3000 88
SÉRIE THE200 82
SÉRIE V200 83
SÉRIE V240 84
SÉRIE V280 85
SÉRIE V300 86
SÉRIE V350 86
SÉRIE V3000 89
SÉRIE V4000 90
SHA05 , 7
SHABOTTLE 192
SHAGBODY 195
SHAGCHIZ 194
SHAGCLEAN 217
SHAGCUT 196
SHAGDRILL 196
SHAGFELT 195
SHAGFENCEM 194
SHAGFENCES 195
SHAGGLOVE 197, 201, 212
SHAGKNIFE 196
SHAGLINE 197, 212
SHAGMITCH 195, 214
SHAGPAM 195
SHAGREMOV 217, 220
SHAGSLICE 196
SHAGSPOON 194
SHAGSPRAY 197
SHAGTRASH 196
SHAGWIRE 197
SHAMPCARV2 219
SHARPTOOL 198
SILKPRINT 165
SKINTAC 11
SKINTAC HX20000 20
SKINTAC HX30000 18
SKINTAC HX45000 16
SKINTAC THE190EVO 79
SKYFALL 182
SLIMPRINT 10, 171
SMARTAC KG8000 24
SNAILCUT 208
SP 148, 191
SPÉCIAL BÂCHE 78
SPÉCIAL BÂCHE DE CAMION 38
SPEEDCUT 9
SPM 148, 191
SPOT 223
SPRAYBOX 197
SQUEEBAND 195
SQUEEGEEXL 199
STAGE FULL 179
STAGE FULLM 179
STAGE FULL X 179
STDC3X3AR 223
STDC3X3SPM 223
STEARMERSC3 197, 212
STENCIL 54
STOCKNROLL 202
STRIKERSET 211
STRONGBAN3 216
STRONGCUT 208
SUPTAC 11
SUPTAC HXS5000 30
SUPTAC S5000 28

T

T5000 11, 49
TABLEAU NOIR 53
TAPIS 208
TAPISBAR 241
TB9000S 38
TEFLEX 173
TEX'PRESS 173
TEXTILE 236
TEXWALLV2 112, 147
THE190EVO 79
THE200EVO 82
TIRO19X50 200
TIRO25X50 200
TIRODECO 212
TOBLUEMAX 198
TOCLEAN 204
TOILE CANVAS 110
TOPDESK 223
TOR3001WG 88
TOUILLETTE 241
TOURDECOU 241
TRANSLUCIDE 104
TRANSLUCIDE T5000 49
TRANSPARENT 105
TT13088 68
TT21516 67
TT21536 67
TT21546 67
TT32611 66
TT32613 66
TT32905 66
TT32910 66
TTGRIP 68
TWEEZ 174, 196, 210

U

UFLEX5S 9, 167
UFLEX7PV2 9, 166
UFLEXCLEAR 9, 170
ULS800 55
ULX800 11, 56

V

V100WG2 80
V200WG1 83
V200WM1 83
V201TR1 104, 145
V201WG1 83
V201WM1 83
V202CG1 145
V203EG 104, 146

V210WG1 ... 83
V211WG1 ... 83
V240WG1 ... 84
V240WM1 ... 84
V280WG1 ... 85
V300EPS ... 10
V300WG1 ... 86
V300WS1 ... 86
V301WG1 ... 86
V302CG1 ... 105
V310WG1 ... 86
V311WG1 ... 86
V350WG1 ... 86
V351WG1 ... 86
V362CG1 ... 105
V650B ... 121, 138
V650M ... 121, 138
V700B ... 120, 138
V700M ... 120, 138
V700S ... 120
V740B ... 120
V740M ... 120, 138
V750B ... 76, 83, 119, 138
V750M ... 76, 83, 119, 138
V750S ... 10, 76, 83, 119
V850B ... 119, 138
V3000WG ... 89
V3000WM ... 89
V3001WG ... 89
V3001WM ... 89
V3100WG ... 89
V3101WG ... 89
V3101WM ... 89
V4002CM1 ... 90
VBRUSHED ... 124, 138, 143
VC104R-21 ... 60
VC104R-41 ... 60
VC104R-51 ... 60
VCLEARCG1 ... 106, 146
VCR650B ... 121
VCR650M ... 121, 138
VCR740B ... 120
VCR740B/M ... 10
VCR740M ... 120
VCR750B ... 76, 83, 119, 138
VCR750M ... 76, 83, 119
VCRE3000 ... 34
VCSR101WG1 ... 141
VCSR200WG1 ... 141
VCSR201DP ... 141
VCSR201WG1 ... 141
VCSR201WM1 ... 141
VCSR202CG1 ... 141
VCSR300WG1 ... 141
VCSR300WM1 ... 141
VCSR301WG1 ... 141
VCSR301WM1 ... 141
VCSR301WS1 ... 141
VCXR101WG1 ... 141
VCXR201WG1 ... 6, 141
VCXR301WG1 ... 141
VCXR301WS1 ... 141
VELCRO ... 68
VF180WM ... 114
VM380WM ... 114
VR7077 ... 199
VRK300B ... 132
VRK300M ... 132
VRK480B ... 132
VTB901WG1 ... 78
VWOOD ... 124, 138, 143
VWOOD02 ... 124, 138, 143

W

WALLPAPER2 ... 112, 147
WALLPAPER & PAPIER ... 112
WEEDER3 ... 174, 210
WHEEL ... 204
WRAPBELT ... 197
WRAPKNIFE ... 197, 212

X

XT300 ... 133
XT300M ... 133
XT480 ... 133
XTPRINT ... 10, 116
XTTWICE ... 133
XTWHOOPS ... 133



RÉALISATION | VINAY KAPADIA

TEXTILE
4 COLORS



2021 CONTEST WINNERS



SOLAIRE
TRI STATE WINDOW TINTING

SIGN
4 COLORS





PURE ZONE
FOOTPRINT CREATIVE

PROJET LIBRE
KOULOURGARD





DÉCORATION
ELLEPIESSE SAGL

INTERNATIONAL CATALOGUE HEXIS 2022 - PRINTED IN FRANCE - HEXIS S.A.S. AU CAPITAL DE 10 000 000 EUROS - RCS MONTPELLIER 351 372 677 - APE 2229B

HEXIS FRONTIGNAN
SIÈGE SOCIAL

Z.I. Horizons Sud
CS 970003
34118 FRONTIGNAN CEDEX

T. +33 467 186 686
M. order.export@hexisgroup.com

HEXIS HAGETMAU

Z.I. Montplaisir
187, Route de Saint Cricq Chalosse
40700 HAGETMAU

www.**hexis-graphics**.com

GRAPHICS DIVISION.

Valeur : 9,54 €